



Greentex®-Samenmatten

Typ GXJ

Technische Daten

Aufbau	Fasermischung aus natürlicher Schafwolle und Viskose mit eingearbeitetem Saatgut und Nährstoffen. Stütz- und Haltegewebe aus Rohjutfasern (Jutenetz). 100% rein organisch.
Gewicht	ca. 680 g/m ²
Lebensdauer	1.5 bis 2 Jahre

Samenmischungen

VSS/Natur ROH mit CH-Oekotyphen oder auf Kundenwunsch (ab 1'000 m²).

Anwendungsbereiche

Böschungen mit leichter bis mittlerer Neigung in jeder Situation. Auf Rohboden oder auf Oberboden einsetzbar.

Kombinationsmöglichkeiten

Bepflanzung mit Forstpflanzen.
Weidensteckhölzer.
Verstärkung mit Steinschlagnetzen.

Liefereinheiten

Rollen 1.2 x 20 m = 24 m²

Lagerung

Liegend, kühl und trocken lagern

Lieferung

Lieferung sofort ab Lager, solange Vorrat.

Befestigungsmittel

Haften aus Stahldraht ø 3.7 mm
U-Bügel aus Stahldraht ø 6.0 mm gerippt
Biohaften
Holzpflocke

Einbau Kurzanleitung

Boden vorbereiten und einebnen.
Greentex®-Samenmatte dirket auf die Fläche locker ausrollen. Die Matte soll überall Bodenkontakt haben. Am oberen Ende die Matte mit U-Bügel oder Holzpflocke gut fixieren. Eventuell kann die Samenmatte spatentief eingegraben werden.
Die Matte je nach Bedarf und Fläche zuschneiden.
Die Samenmatte mit U- Bügel, Holzpflocke oder Eisenhaften befestigen. 4-5 Stk / m²