

VSLF VERBAND SCHWEIZERISCHER LACK- UND FARBENFABRIKANTEN USVP UNION SUISSE DES FABRICANTS

DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeklaration

Datum			
11.04.2019			

Firma

BEECK'SCHE FARBWERKE GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 4, D-89150 Laichingen **Handelsname**

AGLAIA Laubholzlauge

1.1. Produkt-Charakterisierung

Wässeriges Präparat zur Holzveredelung im Innenbereich

1.2. Farbe

Weißlich

2.	Bindemittel	Gew. %
3. 3.1.	Pigmente anorganische Pigmente	Gew. %
	Titandioxid Chromoxidgrün Eisenoxide Mischphasenpigmente	
3.2.	organische Pigmente Russe Buntpigmente	Gew. %
3.3.	Korrosionsschutzpigmente Zinkstaub Zinkphosphat	Gew. %

4.	Füllstoffe	Gew. %
	Calciumcarbonate	3 , ,
	Schwerspat	
	Talkum/Feldspat	
	Siliciumdioxid	
	Siliciumdioxid	
5.	Lösungsmittel	Gew. %
	Aliphatische KW	
	Aromatengehalt	
	Aromatische KW	
	Alkohole	
	Orangenöl	
	Glykole	
	Ester	
	Ketone	
	Wasser	92,1 – 96,1
6.	Additive	Gew. %
6.1.	Trockenstoffe	(Metallgehalt)
	Kobalt	
	Mangan	
	Zirkon	
	Zink	
	Calcium	
6.2.	Hautverhinderungsmittel	 Gew. %
6.3.	Andere Additive	 Gew. %
	Weichmacher	
	Verdickungsmittel	
	Netzmittel	0,09 – 0,11
	Entschäumer	
	Zitronensäure	4,6 – 5,0
	Zittoriorisauro	4,0 0,0
	Film- und Topfkonservierungsmittel	Gew. %
••		
8.	Biozide	Gew %
8.	Biozide	Gew. %

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.

Bemerkungen