

333 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 333D/2014.

01 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau (V'23)

300 Aeussere Bekleidungen

310 Bretter

R 319 Fassadenbekleidungen

Lieferant:
Kuratle & Jaecker AG
Objektberatung
Industriestrasse 1
4704 Niederbipp
Telefon: 058 470 63 84
E-Mail:
planen@kuratlejaecker.ch
Website: kuratlejaecker.ch

Unterkonstruktionen zu äusseren Bekleidungen siehe Abschnitt 200

R .100 Fassadenbekleidung
Marke: La Casa

R .110 Fassadenbekleidung

R .111 Produkt: La Casa
PU-Verleimung

01 P r o d u k t e n e n n u n g:

02 Artikel-Nr. *.....

05 Fassade Rhomboid offen A

06 Fassade Rhomboid geschlossen A

07 Sichtnut geschlossen

09 Weiteres *...

10 H o l z a r t:

11 Fichte nordisch

12 Lärche heimisch

13 Lärche western

14 Douglasie

15 Accoya

16 Weisstanne

19 Weiteres *...

20 H e r k u n f t:

21 SE, FI, NO B

22 SE, FI, NO, RU B

23 CH B

24 EU B



319.111	25 Nordamerika	B		
	29 Weiteres *...			
	30 Vorbehandlung:			
	31 Vorvergrauung			
	32 System: *....			
	39 Weiteres *...			
	40 Format, Querschnitt:			
	41 Keilgezinkt	E		
	42 Lamellen durchgehend	E		
	43 Weiteres *...	E		
	45 Rhomboid	F		
	46 Rechteck	F		
	47 Form	F		
	48 Querschnitt: *... x *...			
	49 Weiteres *...			
	50 Fugen:			
	51 Geschlossen			
	52 Nut und Kamm	G		
	53 Gefälzt	G		
	54 Stumpf	G		
	55 Offen	G		
	56 Sichten gerundet			
	57 Kanten stumpf			
	59 Weiteres *...			
	60 Zertifizierung / Zertifikat:			
	61 PEFC MIND. 70% / PEFC	H		
	66 Schweizer Holz	H		
	69 Weiteres *...			
	70 Oberflächenstruktur:			
	71 Fein	I		
	72 Micro-Riffelung	I		
	73 Strukturfein	I		
	74 Feingesägt	I		
	75 Sägeroh	I		
	76 Gehobelt	I		
	77 Geschliffen	I		
	79 Weiteres *...			
	80 Qualität/Sortierung:			
	81 N1	J		
	82 N2	J		
	83 N1 / N2	J		
	84 rift / halbrift			
	89 Weiteres *...			
	90 Verlegerichtung:			
	91 Vertikal	K		
	92 Horizontal	K		
	93 Schräg	K		
	94 Neigung Grad *...			
	95 Maserungsrichtung:			
	96 Längs			
	99 Weiteres *...			
			A	0 m² A
R	.112	Bis .119 wie 111		
			A	0 m² A

R	319.200	Oberflächenbehandlung Zu Fassadenbekleidung La Casa			
R	.210	Oberflächenbeschichtung im Werk			
R	.211	Beschichtung			
		01 Zu Pos. *			
		02 M a r k e:			
		03 Rubio Monocoat	A		
		04 Böhme	A		
		05 Adler	A		
		06 Keim	A		
		07 Valu Vapen	A		
		09 Weiteres *...			
		10 P r o d u k t:			
		11 RMC Wood Cream	B		
		12 RMC Hydro Creame	B		
		13 RMC Hybrid Wood Protector	B		
		14 Mocopinus	B		
		15 Aging Stain Stufe 1-3	B		
		16 Lignofit Platin	B		
		17 Lignosol Verano	B		
		18 Falu Vapen	B		
		19 Weiteres *...			
		20 F a r b a u f b a u:			
		21 Deckend	C		
		22 Deckend-metallic	C		
		23 Vergrauungslasur	C		
		24 Naturfarbtöne	C		
		25 Transparent lasierend	C		
		29 Weiteres *...			
		30 F a r b t o n:			
		31 NCS *	D		
		32 RAL *	D		
		33 Special edition *	D		
		39 Weiteres *...			
		40 B e h a n d l u n g:			
		41 1-seitig	E		
		42 2-seitig	E		
		43 3-seitig	E		
		44 4-seitig	E		
		49 Weiteres *...			
		50 A n z a h l B e s c h i c h t u n g e n:			
		51 1	F		
		52 2	F		
		53 *...	F		
		59 Weiteres *...			
		95 LE = m	G		
		96 LE = m2	G		
		97 LE = Stück	G		
		98 LE = *...	G		
				A	0 LE A
R	.212	bis .219 wie .211		A	0 LE A

Total 333 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau

343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Fassadenbekleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

530 Fassadenbekleidungen aus Latten

RE 539 Fassadenbekleidungen

Lieferant:
Kuratle & Jaecker AG
Objektberatung
Industriestrasse 1
4704 Niederbipp
Telefon: 058 470 63 84
E-Mail:
planen@kuratlejaecker.ch
Website: kuratlejaecker.ch

Unterkonstruktionen zu äusseren Bekleidungen siehe Abschnitt 200

RE .100 Vertikale Verlegung, auf Holz befestigen.
Fassadenbekleidung
Marke: La Casa

Produkt: La Casa
PU-Verleimung

R .101 01 **Produktenennung:**
02 Artikel-Nr. *.....
05 Fassade Rhomboid offen A
06 Fassade Rhomboid geschlossen A
07 Sichtnut geschlossen
09 Weiteres *...
10 **H o l z a r t:**
11 Fichte nordisch
12 Lärche heimisch
13 Lärche western

539.101	14 Douglasie	
	15 Accoya	
	16 Weisstanne	
	19 Weiteres *...	
	20 Herkunft:	
	21 SE, FI, NO	B
	22 SE, FI, NO, RU	B
	23 CH	B
	24 EU	B
	25 Nordamerika	B
	29 Weiteres *...	
	30 Vorbehandlung:	
	31 Vorvergrauung	
	32 System: *...	
	39 Weiteres *...	
	40 Format, Querschnitt:	
	41 Keilgezinkt	C
	42 Lamellen durchgehend	C
	43 Weiteres *...	C
	45 Rhomboid	C
	46 Rechteck	C
	47 Form	C
	48 Querschnitt: *... x *...	
	49 Weiteres *...	
	50 Fugen:	
	51 Geschlossen	
	52 Nut und Kamm	D
	53 Gefälzt	D
	54 Stumpf	D
	55 Offen	D
	56 Sichtnut gerundet	
	57 Kanten stumpf	
	59 Weiteres *...	
	60 Zertifizierung/ Zertifikat:	
	61 PEFC MIND. 70% / PEFC	E
	66 Schweizer Holz	E
	69 Weiteres *...	
	70 Oberflächenstruktur:	
	71 Fein	F
	72 Micro-Riffelung	F
	73 Strukturfein	F
	74 Feingesägt	F
	75 Sägeroh	F
	76 Gehobelt	F
	77 Geschliffen	F
	79 Weiteres *...	
	80 Qualität/Sortierung:	
	81 N1	G
	82 N2	G
	83 N1 / N2	G
	84 rift / halbrift	G
	89 Weiteres *...	
	90 Verlegerichtung:	
	91 Vertikal	H
	92 Horizontal	H

539.101	93 Schräg	H			
	94 Neigung Grad *...				
	95 M a s e r u n g s r i c h t u n g:				
	96 Längs				
	99 Weiteres *...				
			A	0 m ²	A
R	.102	bis .109 wie .101			
			A	0 m ²	A
R	.200	Oberflächenbehandlung Zu Fassadenbekleidung La Casa			
R	.210	Oberflächenbeschichtung im Werk			
R	.211	Beschichtung			
	01 Zu Pos. *				
	02 M a r k e:				
	03 Rubio Monocoat	A			
	04 Böhme	A			
	05 Adler	A			
	06 Keim	A			
	07 Valu Vapen	A			
	09 Weiteres *...				
	10 P r o d u k t:				
	11 RMC Wood Cream	B			
	12 RMC Hydro Cream	B			
	13 RMC Hybrid Wood Protector	B			
	14 Mocopinus	B			
	15 Aging Stain Stufe 1-3	B			
	16 Lignofit Platin	B			
	17 Lignosol Verano	B			
	18 Falu Vapen	B			
	19 Weiteres *...				
	20 F a r b a u f b a u:				
	21 Deckend	C			
	22 Deckend-metallic	C			
	23 Vergrauungslasur	C			
	24 Naturfarbtöne	C			
	25 Transparent lasierend	C			
	29 Weiteres *...				
	30 F a r b t o n:				
	31 NCS *	D			
	32 RAL *	D			
	33 Special Edition *	D			
	39 Weiteres *...				
	40 B e h a n d l u n g:				
	41 1-seitig	E			
	42 2-seitig	E			
	43 3-seitig	E			
	44 4-seitig	E			
	49 Weiteres *...				
	50 A n z a h l B e s c h i c h t u n g e n:				
	51 1	F			
	52 2	F			
	53 *...	F			
	59 Weiteres *...				
	95 LE = m	G			
	96 LE = m2	G			
	97 LE = Stück	G			
	98 LE = *...	G			
			A	0 m ²	A

R	539.212	bis .219 wie .211		
			A	0 m ² A
RE	.300	Horizontale Verlegung, auf Holz befestigen. Fassadenbekleidung Marke: La Casa		
		Produkt: La Casa PU-Verleimung		
R	.301	01 P r o d u k t e n e n n u n g:		
		02 Artikel-NR.		
		05 Fassade Rhomboid offen	A	
		06 Fassade Rhomboid geschlossen	A	
		07 Sichtnut geschlossen		
		09 Weiteres *...		
		10 H o l z a r t:		
		11 Fichte nordisch		
		12 Lärche heimisch		
		13 Lärche western		
		14 Douglasie		
		15 Accoya		
		16 Weisstanne		
		19 Weiteres *...		
		20 H e r k u n f t:		
		21 SE, FI, NO	B	
		22 SE, FI, NO, RU	B	
		23 CH	B	
		24 EU	B	
		25 Nordamerika	B	
		29 Weiteres *...		
		30 V o r b e h a n d l u n g:		
		31 Vorvergrauung		
		32 System: *...		
		39 Weiteres *...		
		40 F o r m a t, Q u e r s c h n i t t:		
		41 Keilgezinkt	C	
		42 Lamellen durchgehend	C	
		43 Weiteres *...	C	
		45 Rhomboid	C	
		46 Rechteck	C	
		47 Form	C	
		48 Querschnitt: *... x *...		
		49 Weiteres *...		
		50 F u g e n:		
		51 Geschlossen		
		52 Nut und Kamm	D	
		53 Gefälzt	D	
		54 Stumpf	D	
		55 Offen	D	
		56 Sichtnut gerundet		
		57 Kanten stumpf		
		59 Weiteres *...		
		60 Z e r t i f i z i e r u n g / Zertifikat:		
		61 PEFC MIND. 70% / PEFC	E	
		66 Schweizer Holz	E	
		69 Weiteres *...		
		70 O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r:		
		71 Fein	F	

	539.301	72 Micro-Riffelung	F		
		73 Strukturfein	F		
		74 Feingesägt	F		
		75 Sägeroh	F		
		76 Gehobelt	F		
		77 Geschliffen	F		
		79 Weiteres *...			
		80 Qualität/Sortierung:			
		81 N1	G		
		82 N2	G		
		83 N1 / N2	G		
		84 rift / halbrift	G		
		89 Weiteres *...			
		90 Verlegerichtung:			
		91 Vertikal	H		
		92 Horizontal	H		
		93 Schräg	H		
		94 Neigung Grad *...			
		95 Maserungsrichtung:			
		96 Längs			
		99 Weiteres *...			
				A	0 m² A
R	.302	bis .109 wie .101		A	0 m² A
R	.400	Oberflächenbehandlung Zu Fassadenbekleidung La Casa			
R	.410	Oberflächenbeschichtung im Werk			
R	.411	Beschichtung			
		01 Zu Pos. *			
		02 Marke:			
		03 Rubio Monocoat	A		
		04 Böhme	A		
		05 Adler	A		
		06 Keim	A		
		07 Valu Vapen	A		
		09 Weiteres *...			
		10 Produkt:			
		11 RMC Wood Cream	B		
		12 RMC Hydro Cream	B		
		13 RMC Hybrid Wood Protector	B		
		14 Mocopinus	B		
		15 Aging Stain Stufe 1-3	B		
		16 Lignofit Platin	B		
		17 Lignosol Verano	B		
		18 Falu Vapen	B		
		19 Weiteres *...			
		20 Farbaufbau:			
		21 Deckend	C		
		22 Deckend-metallic	C		
		23 Vergrauungslasur	C		
		24 Naturfarbtöne	C		
		25 Transparent lasierend	C		
		29 Weiteres:			
		30 Farbton:			
		31 NCS *	D		

539.411	32 RAL *.....	D		
	33 Special Edition *.....	D		
	39 Weiteres *...			
	40 B e h a n d l u n g:			
	41 1-seitig	E		
	42 2-seitig	E		
	43 3-seitig	E		
	44 4-seitig	E		
	49 Weiteres *...			
	50 Anzahl Beschichtungen:			
	51 1	F		
	52 2	F		
	53 *...	F		
	59 Weiteres *...			
	95 LE = m	G		
	96 LE = m2	G		
	97 LE = Stück	G		
	98 LE = *...	G		
			A	0 m ² A
R	.412 bis .219 wie .211		A	0 m ² A

Total 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

Gesamttotal