

664 Bodenbeläge aus Holz, Kork, Laminat und dgl.



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

400 Fertigparkettböden

. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
 . Ohne andere Angaben ist die Lieferung des Belags inbegriffen.

410 Mehrschichtparkett

R	419	Fertigparkett Marke: Faro Parquet			
		Lieferant: Kuratle & Jaecker AG Objektberatung Industriestrasse 1 4704 Niederbipp Telefon: 058 470 63 84 E-Mail: planen@kuratlejaecker.ch Website: kuratlejaecker.ch			
R	.200	Zweischicht-Fertig-Parkett Marke: Faro Parquet			
R	.210	02 BASIC L Format dxlxb: mm 11 x 1'200 x 120 Nutzschicht: ca. mm 3,8 Trägerschicht: ca. mm 7,2 Träger: Birkenperrholz Mit vollflächiger Verklebung.			
R	.211	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Holzart: Eiche 03 Sortierung *... 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 09 Kante *... 14 Weiteres *...			
R	.212	bis .219 wie .211	A	0 m ²	A
R	.220	02 BASIC L, Format dxlxb: mm 11 x 1200 x 153 Nutzschicht: ca. mm 3,8 Trägerschicht: ca. mm 7,2 Träger: Fichtestäbchen Mit vollflächiger Verklebung.	A	0 m ²	A
R	.221	Details:			

	419.221	01 Art. Nr. *... 02 Holzart: Eiche 03 Sortierung *... 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 09 Kante *... 14 Weiteres *...		A	0 m ²	A
R	.222	bis .229 wie .221		A	0 m ²	A
R	.230	02 BASIC L Fischgratverlegung. Format dxlxb: mm 11 x 600 x 120 Nutzschicht: ca. mm 3,8 Trägerschicht: ca. mm 7,2 Träger: Birkenperrholz Mit vollflächiger Verklebung.				
R	.231	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Holzart: Eiche 03 Sortierung *... 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 09 Kante *... 14 Weiteres *...		A	0 m ²	A
R	.232	bis .239 wie .231		A	0 m ²	A
R	.240	02 BASIC L Fischgratverlegung. Nutzschicht: ca. mm 3,8 Trägerschicht: ca. mm 7,2 Träger: Fichtestäbchen Mit vollflächiger Verklebung.				
R	.241	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Holzart: Eiche 03 Sortierung *... 04 Format dxlxb: mm *... 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 09 Kante: vierseitig gefast 14 Weiteres *...		A	0 m ²	A
R	.242	bis .249 wie .241		A	0 m ²	A
R	.250	02 BASIC M Format dxlxb: mm 11 x 900 x 90 Nutzschicht: ca. mm 3,8 Trägerschicht: ca. mm 7,2 Träger: Fichtestäbchen Mit vollflächiger Verklebung.				
R	.251	Details: 01 Art. Nr. *...				

	419.251	02 Holzart: Eiche 03 Sortierung *... 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 09 Kante: vierseitig gefast 14 Weiteres *....	A	0 m ²	A
R	.252	bis .259 wie .251	A	0 m ²	A
R	.280	02 BASIC S Format dxlxb: mm 11 x 490 x 70 Nutzschicht: ca. mm 3,8 Trägerschicht: ca. mm 7,2 Träger: Fichte Mit vollflächiger Verklebung.			
R	.281	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Holzart: *... 03 Sortierung *... 04 Format dxlxb: mm *... 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 07 Nutzschicht: ca. mm *... 08 Trägerschicht: ca. mm *... 09 Kante: vierseitig gefast 11 Für Fischgratverlegung: 12 links A 13 rechts A 14 Weiteres *....	A	0 m ²	A
R	.282	bis .289 wie .281	A	0 m ²	A

Total 664 Bodenbeläge aus Holz, Kork, Laminat und dgl.

Gesamttotal