

624 Allgemeine Schreinerarbeiten

Fundermax
For you to create

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 624D/2018.

01 Allgemeine Schreinerarbeiten
(V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

700 Möbel

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

730 Garderoben, Regale und Tablare

732 Offene Regale aus Holzwerkstoffplatten.
R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Compact Interior;
HPL (=High Pressure
Laminate), duromere
Hochdruck-Schichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt
Anwendungsbereich:
Küchen, Möbelbau, Objekteinrichtung,
Kabine und
Spinde, Wandverkleidung.
Krankenhaus, Pflegeheime, Breiche mit
hohen
Hygieneanforderungen: Schulen,
Kindergärten,
Schwimmbad, Sauna, Sanitärräume in
Hotels und
öffentlichen Bereich, Flughäfen,
Bahnhöfe,
Grossküchen, Lebensmittelindustrie,
öffentlicher
Verkehr.

Geschlossene Oberfläche, leicht
desinfizierbar,
langlebig, dauerhaft, leicht reinigbar,
hoch belastbar, Format- und
Dekorvielfalt.
Beständig gegen Chemikalien,
schlagzäh.

Dichte: 1,35 g/cm3

- | | |
|--|---|
| 01 Oberfläche: Feinhammerschlag | A |
| 02 Oberfläche: Matt | A |
| 03 Oberfläche: ... | A |
| 04 Dekor: Colour | B |
| 05 Dekor: Nature | B |
| 06 Dekor: Material | B |
| 07 Dekor: Metallic | B |
| 08 Dekor: Individualdruck | B |
| 09 Dekor: ... | B |
| 10 Dekorart: Echtmetall | C |
| 11 Dekorart: Holz | C |
| 12 Dekorart: Material | C |
| 13 Dekorart: Uni | C |
| 14 Dekorart: ... | C |
| 15 Dekor Nr.: ... | |
| 16 Dekorname: ... | |
| 17 Dekorrichtung: L = längs | D |
| 18 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert | D |
| 19 Dekorrichtung: N =
richtungslos | D |
| 20 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 | E |
| 21 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 | E |
| 22 Format lxb: mm 2'800 x 1'854 | E |

732.901	23 Format lxb: mm 4'100 x 1'854	E			
	24 Format lxb: mm 3'670 x 1'630	E			
	25 Format lxb: mm ...	E			
	26 Dicke: mm 2	F			
	27 Dicke: mm 3	F			
	28 Dicke: mm 4	F			
	29 Dicke: mm 6	F			
	30 Dicke: mm 8	F			
	31 Dicke: mm 10	F			
	32 Dicke: mm 12	F			
	33 Dicke: mm 13	F			
	34 Dicke: mm 15	F			
	35 Dicke: mm 18	F			
	36 Dicke: mm 20	F			
	37 Dicke: mm ...	F			
	38 Schwarzer Kern	G			
	39 Schwarzer Kern, F-Qualität	G			
	40 Grauer Kern	G			
	41 Weisses Kern	G			
	42 Holzart: ...				
	43 NCS: ...				
	44 RAL Nr.: ...				
	45 CMYK Näherungswert: ...				
	46 Helligkeitswert: ...				
	47 LE = ...				
	48 Weiteres ...				
			A	0.000 LE	A
R	.902	bis .909 wie .901			
			A	0.000 LE	A

- R 732.911 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch
- Max Compact Interior PLUS;
HPL (=High Pressure
Laminate), duromere
Hochdruck-Schichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt
Anwendungsbereich:
Küchen, Möbelbau, Objekteinrichtung,
Kabine und
Spinde, Wandverkleidung.
Krankenhaus, Pflegeheime, Breiche mit
hohen
Hygieneanforderungen: Schulen,
Kindergärten,
Schwimmbad, Sauna, Sanitärräume in
Hotels und
öffentlichen Bereich, Flughäfen,
Bahnhöfe,
Grossküchen, Lebensmittelindustrie,
öffentlicher
Verkehr.
- Geschlossene Oberfläche, leicht
desinfizierbar,
langlebig, dauerhaft, leicht reinigbar,
hoch belastbar, Format- und
Dekorvielfalt.
Beständig gegen Chemikalien,
schlagzäh.
- Dichte: 1,35 g/cm3
- 01 Oberfläche: Feinhammerschlag A
 - 02 Oberfläche: Matt A
 - 03 Oberfläche: ... A
 - 04 Dekor: Colour B
 - 05 Dekor: Nature B
 - 06 Dekor: Material B
 - 07 Dekor: Metallic B
 - 08 Dekor: Individualdruck B
 - 09 Dekor: ... B
 - 11 Dekorart: Holz C
 - 12 Dekorart: Material C
 - 13 Dekorart: Uni C
 - 14 Dekorart: ... C
 - 15 Dekor Nr.: ...
 - 16 Dekorname: ...
 - 17 Dekorrichtung: L = längs D
 - 18 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
 - 19 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
 - 20 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
 - 21 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
 - 22 Format lxb: mm 2'800 x 1'854 E
 - 23 Format lxb: mm 4'100 x 1'854 E

732.911	24 Format lxb: mm 3'670 x 1'630	E		
	25 Format lxb: mm ...	E		
	26 Dicke: mm 2	F		
	27 Dicke: mm 3	F		
	28 Dicke: mm 4	F		
	29 Dicke: mm 6	F		
	30 Dicke: mm 8	F		
	31 Dicke: mm 10	F		
	32 Dicke: mm 12	F		
	33 Dicke: mm 13	F		
	34 Dicke: mm 15	F		
	35 Dicke: mm 18	F		
	36 Dicke: mm 20	F		
	37 Dicke: mm ...	F		
	38 Schwarzer Kern	G		
	39 Schwarzer Kern, F-Qualität	G		
	40 Grauer Kern	G		
	42 Holzart: ...			
	43 NCS: ...			
	44 RAL Nr.: ...			
	45 CMYK Näherungswert: ...			
	46 Helligkeitswert: ...			
	47 LE = ...			
	48 Weiteres ...			
		A	0.000 LE	A
R	.912 bis .919 wie .911			
		A	0.000 LE	A

733	Tablare auf Konsolen.
R	.901
	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Max Compact Interior; HPL (=High Pressure Laminate), duromere Hochdruck-Schichtstoffplatten, unter starken Druck und hoher Temperatur erzeugt Anwendungsbereich: Küchen, Möbelbau, Objekteinrichtung, Kabine und Spinde, Wandverkleidung. Krankenhaus, Pflegeheime, Breiche mit hohen Hygieneanforderungen: Schulen, Kindergärten, Schwimmbad, Sauna, Sanitärräume in Hotels und öffentlichen Bereich, Flughäfen, Bahnhöfe, Grossküchen, Lebensmittelindustrie, öffentlicher Verkehr. Geschlossene Oberfläche, leicht desinfizierbar, langlebig, dauerhaft, leicht reinigbar, hoch belastbar, Format- und Dekorvielfalt. Beständig gegen Chemikalien, schlagzäh. Dichte: 1,35 g/cm3 01 Oberfläche: Feinhammerschlag A 02 Oberfläche: Matt A 03 Oberfläche: ... A 04 Dekor: Colour B 05 Dekor: Nature B 06 Dekor: Material B 07 Dekor: Metallic B 08 Dekor: Individualdruck B 09 Dekor: ... B 11 Dekorart: Holz C 12 Dekorart: Material C 13 Dekorart: Uni C 14 Dekorart: ... C 15 Dekor Nr.: ... 16 Dekorname: ... 17 Dekorrichtung: L = längs D 18 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D 19 Dekorrichtung: N = richtungslos D 20 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E 21 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E 22 Format lxb: mm 2'800 x 1'854 E 23 Format lxb: mm 4'100 x 1'854 E

733.901	24 Format lxb: mm 3'670 x 1'630	E			
	25 Format lxb: mm ...	E			
	26 Dicke: mm 2	F			
	27 Dicke: mm 3	F			
	28 Dicke: mm 4	F			
	29 Dicke: mm 6	F			
	30 Dicke: mm 8	F			
	31 Dicke: mm 10	F			
	32 Dicke: mm 12	F			
	33 Dicke: mm 13	F			
	34 Dicke: mm 15	F			
	35 Dicke: mm 18	F			
	36 Dicke: mm 20	F			
	37 Dicke: mm ...	F			
	38 Schwarzer Kern	G			
	39 Schwarzer Kern, F-Qualität	G			
	40 Grauer Kern	G			
	41 Weisser Kern	G			
	42 Holzart: ...				
	43 NCS: ...				
	44 RAL Nr.: ...				
	45 CMYK Näherungswert: ...				
	46 Helligkeitswert: ...				
	47 LE = ...				
	48 Weiteres ...				
		A	0.000	LE	A
R	.902	bis .909 wie .901			
		A	0.000	LE	A

R 733.911 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Compact Interior PLUS;
HPL (=High Pressure
Laminate), duromere
Hochdruck-Schichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt
Anwendungsbereich:
Küchen, Möbelbau, Objekteinrichtung,
Kabine und
Spinde, Wandverkleidung.
Krankenhaus, Pflegeheime, Breiche mit
hohen
Hygieneanforderungen: Schulen,
Kindergärten,
Schwimmbad, Sauna, Sanitärräume in
Hotels und
öffentlichen Bereich, Flughäfen,
Bahnhöfe,
Grossküchen, Lebensmittelindustrie,
öffentlicher
Verkehr.

Geschlossene Oberfläche, leicht
desinfizierbar,
langlebig, dauerhaft, leicht reinigbar,
hoch belastbar, Format- und
Dekorvielfalt.
Beständig gegen Chemikalien,
schlagzäh.

Dichte: 1,35 g/cm3

- 01 Oberfläche: Interior Plus A
- 03 Oberfläche: ... A
- 04 Dekor: Colour B
- 05 Dekor: Nature B
- 06 Dekor: Material B
- 07 Dekor: Metallic B
- 08 Dekor: Individualdruck B
- 09 Dekor: ... B
- 11 Dekorart: Holz C
- 12 Dekorart: Material C
- 13 Dekorart: Uni C
- 14 Dekorart: ... C
- 15 Dekor Nr.: ...
- 16 Dekorname: ...
- 17 Dekorrichtung: L = längs D
- 18 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
- 19 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
- 20 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
- 21 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
- 22 Format lxb: mm 2'800 x 1'854 E
- 23 Format lxb: mm 4'100 x 1'854 E
- 24 Format lxb: mm 3'670 x 1'630 E
- 25 Format lxb: mm ... E

733.911	26 Dicke: mm 2	F			
	27 Dicke: mm 3	F			
	28 Dicke: mm 4	F			
	29 Dicke: mm 6	F			
	30 Dicke: mm 8	F			
	31 Dicke: mm 10	F			
	32 Dicke: mm 12	F			
	33 Dicke: mm 13	F			
	34 Dicke: mm 15	F			
	35 Dicke: mm 18	F			
	36 Dicke: mm 20	F			
	37 Dicke: mm ...	F			
	38 Schwarzer Kern	G			
	39 Schwarzer Kern, F-Qualität	G			
	42 Holzart: ...				
	43 NCS: ...				
	44 RAL Nr.: ...				
	45 CMYK Näherungswert: ...				
	46 Helligkeitswert: ...				
	47 LE = ...				
	48 Weiteres ...				
			A	0.000 LE	A
R	.912	bis .919 wie .911			
			A	0.000 LE	A

760 Sitzbänke

761	Sitzbänke aus Platten.
R	.901
	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Max Compact Interior; HPL (=High Pressure Laminate), duromere Hochdruck-Schichtstoffplatten, unter starken Druck und hoher Temperatur erzeugt Anwendungsbereich: Küchen, Möbelbau, Objekteinrichtung, Kabine und Spinde, Wandverkleidung. Krankenhaus, Pflegeheime, Breiche mit hohen Hygieneanforderungen: Schulen, Kindergärten, Schwimmbad, Sauna, Sanitärräume in Hotels und öffentlichen Bereich, Flughäfen, Bahnhöfe, Grossküchen, Lebensmittelindustrie, öffentlicher Verkehr.
	Geschlossene Oberfläche, leicht desinfizierbar, langlebig, dauerhaft, leicht reinigbar, hoch belastbar, Format- und Dekorvielfalt. Beständig gegen Chemikalien, schlagzäh.
	Dichte: 1,35 g/cm3
	01 Oberfläche: Feinhammerschlag A
	02 Oberfläche: Matt A
	03 Oberfläche: ... A
	04 Dekor: Colour B
	05 Dekor: Nature B
	06 Dekor: Material B
	07 Dekor: Metallic B
	08 Dekor: Individualdruck B
	09 Dekor: ... B
	11 Dekorart: Holz C
	12 Dekorart: Material C
	13 Dekorart: Uni C
	14 Dekorart: ... C
	15 Dekor Nr.: ...
	16 Dekorname: ...
	17 Dekorrichtung: L = längs D
	18 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D
	19 Dekorrichtung: N = richtungslos D
	20 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
	21 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
	22 Format lxb: mm 2'800 x 1'854 E
	23 Format lxb: mm 4'100 x 1'854 E

761.901	24 Format lxb: mm 3'670 x 1'630	E			
	25 Format lxb: mm ...	E			
	26 Dicke: mm 2	F			
	27 Dicke: mm 3	F			
	28 Dicke: mm 4	F			
	29 Dicke: mm 6	F			
	30 Dicke: mm 8	F			
	31 Dicke: mm 10	F			
	32 Dicke: mm 12	F			
	33 Dicke: mm 13	F			
	34 Dicke: mm 15	F			
	35 Dicke: mm 18	F			
	36 Dicke: mm 20	F			
	37 Dicke: mm ...	F			
	38 Schwarzer Kern	G			
	39 Schwarzer Kern, F-Qualität	G			
	40 Grauer Kern	G			
	41 Weisser Kern	G			
	42 Holzart: ...				
	43 NCS: ...				
	44 RAL Nr.: ...				
	45 CMYK Näherungswert: ...				
	46 Helligkeitswert: ...				
	47 LE = ...				
	48 Weiteres ...				
		A	0.000	LE	A
R	.902	bis .909 wie .901			
		A	0.000	LE	A

R 761.911 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Compact Interior PLUS;
HPL (=High Pressure
Laminate), duromere
Hochdruck-Schichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt
Anwendungsbereich:
Küchen, Möbelbau, Objekteinrichtung,
Kabine und
Spinde, Wandverkleidung.
Krankenhaus, Pflegeheime, Breiche mit
hohen
Hygieneanforderungen: Schulen,
Kindergärten,
Schwimmbad, Sauna, Sanitärräume in
Hotels und
öffentlichen Bereich, Flughäfen,
Bahnhöfe,
Grossküchen, Lebensmittelindustrie,
öffentlicher
Verkehr.

Geschlossene Oberfläche, leicht
desinfizierbar,
langlebig, dauerhaft, leicht reinigbar,
hoch belastbar, Format- und
Dekorvielfalt.
Beständig gegen Chemikalien,
schlagzäh.

Dichte: 1,35 g/cm3

- | | |
|--|---|
| 01 Oberfläche: Interior Plus | A |
| 03 Oberfläche: ... | A |
| 04 Dekor: Colour | B |
| 05 Dekor: Nature | B |
| 06 Dekor: Material | B |
| 07 Dekor: Metallic | B |
| 08 Dekor: Individualdruck | B |
| 09 Dekor: ... | B |
| 11 Dekorart: Holz | C |
| 12 Dekorart: Material | C |
| 13 Dekorart: Uni | C |
| 14 Dekorart: ... | C |
| 15 Dekor Nr.: ... | |
| 16 Dekorname: ... | |
| 17 Dekorrichtung: L = längs | D |
| 18 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert | D |
| 19 Dekorrichtung: N =
richtungslos | D |
| 20 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 | E |
| 21 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 | E |
| 22 Format lxb: mm 2'800 x 1'854 | E |
| 23 Format lxb: mm 4'100 x 1'854 | E |
| 24 Format lxb: mm 3'670 x 1'630 | E |
| 25 Format lxb: mm ... | E |

761.911	26 Dicke: mm 2	F			
	27 Dicke: mm 3	F			
	28 Dicke: mm 4	F			
	29 Dicke: mm 6	F			
	30 Dicke: mm 8	F			
	31 Dicke: mm 10	F			
	32 Dicke: mm 12	F			
	33 Dicke: mm 13	F			
	34 Dicke: mm 15	F			
	35 Dicke: mm 18	F			
	36 Dicke: mm 20	F			
	37 Dicke: mm ...	F			
	38 Schwarzer Kern	G			
	39 Schwarzer Kern, F-Qualität	G			
	40 Grauer Kern	G			
	42 Holzart: ...				
	43 NCS: ...				
	44 RAL Nr.: ...				
	45 CMYK Näherungswert: ...				
	46 Helligkeitswert: ...				
	47 LE = ...				
	48 Weiteres ...				
			A	0.000 LE	A
R	.912	bis .919 wie .911			
			A	0.000 LE	A
Total 700		Möbel			
Total 624		Allgemeine Schreinerarbeiten			