625 Haushaltküchen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 625D/2019.

01 Haushaltküchen (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

400 Arbeitsplatten und Wandbekleidungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

410 Arbeitsplatten

418 Arbeitsplatten aus anderen Materialien.

R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Compact Interior;
HPL (=High Pressure
Laminate), duromere
Hochdruck-Schichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt
Anwendungsbereich:
Küchen, Möbelbau, Objekteinrichtung,
Kabine und
Spinde, Wandverkleidung.
Krankenhaus, Pflegeheime, Breiche mit
hohen
Hygieneanforderungen: Schulen,
Kindergärten,
Schwimmbad, Sauna, Sanitärräume in
Hotels und
öffentlichen Bereich, Flughäfen,
Bahnhöfe,
Grossküchen, Lebensmittelindustrie,
öffentlicher
Verkehr.

Geschlossene Oberfläche, leicht
desinfizierbar,
langlebig, dauerhaft, leicht reinigbar,
hoch belastbar, Format- und
Dekorvielfalt.
Beständig gegen Chemikalien,
schlagzäh.

Dichte: 1,35 g/cm3

01 Oberfläche: Aptico A
02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
03 Oberfläche: Matt A
04 Oberfläche: Enduro A
05 Oberfläche: ... A
06 Dekor: Colour B
07 Dekor: Nature B
08 Dekor: Material B
09 Dekor: Metallic B
10 Dekor: ... B
11 Dekorart: Echtmetall C
12 Dekorart: Holz C
13 Dekorart: Material C
14 Dekorart: Uni C
15 Dekorart: ... C
16 Dekor Nr.: ...
17 Dekorname: ...
18 Dekorrichtung: L = längs D
19 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D
20 Dekorrichtung: N = richtungslos D
21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
22 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
23 Format lxb: mm 2'800 x 1'854 E
24 Format lxb: mm 4'100 x 1'854 E

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

418.901 25 Format lxb: mm 3'670 x 1'630 E
26 Format lxb: mm ... E
27 Dicke: mm 2 F
28 Dicke: mm 3 F
29 Dicke: mm 4 F
30 Dicke: mm 6 F
31 Dicke: mm 8 F
32 Dicke: mm 10 F
33 Dicke: mm 12 F
34 Dicke: mm 13 F
35 Dicke: mm 15 F
36 Dicke: mm 18 F
37 Dicke: mm 20 F
38 Dicke: mm ... F
39 Schwarzer Kern G
40 Schwarzer Kern, F-Qualität G
41 Weisser Kern G
42 Holzart: ...
43 NCS: ...
44 RAL Nr.: ...
45 CMYK Näherungswert: ...
46 Heilligkeitswert: ...
47 LE = ...
48 Weiteres ...

A 0.000 LE A ....

R .902 bis .909 wie .901

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

R 418.911 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Compact Interior PLUS;
HPL (=High Pressure
Laminate), duromere
Hochdruck-Schichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt
Anwendungsbereich:
Küchen, Möbelbau, Objekteinrichtung,
Kabine und
Spinde, Wandverkleidung.
Krankenhaus, Pflegeheime, Breiche mit
hohen
Hygieneanforderungen: Schulen,
Kindergärten,
Schwimmbad, Sauna, Sanitärräume in
Hotels und
öffentlichen Bereich, Flughäfen,
Bahnhöfe,
Grossküchen, Lebensmittelindustrie,
öffentlicher
Verkehr.

Geschlossene Oberfläche, leicht
desinfizierbar,
langlebig, dauerhaft, leicht reinigbar,
hoch belastbar, Format- und
Dekorvielfalt.
Beständig gegen Chemikalien,
schlagzäh.

Dichte: 1,35 g/cm3
01 Oberfläche: Interior Plus A
02 Oberfläche: ... A
06 Dekor: Colour B
07 Dekor: Nature B
08 Dekor: Material B
09 Dekor: Metallic B
10 Dekor: ... B
11 Dekorart: Echtmetall C
12 Dekorart: Holz C
13 Dekorart: Material C
14 Dekorart: Uni C
15 Dekorart: ... C
16 Dekor Nr.: ...
17 Dekorname: ...
18 Dekorrichtung: L = längs D
19 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D
20 Dekorrichtung: N = richtungslos D
21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
22 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
23 Format lxb: mm 2'800 x 1'854 E
24 Format lxb: mm 4'100 x 1'854 E
25 Format lxb: mm 3'670 x 1'630 E
26 Format lxb: mm ... E
27 Dicke: mm 2 F

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

418.911 28 Dicke: mm 3 F
29 Dicke: mm 4 F
30 Dicke: mm 6 F
31 Dicke: mm 8 F
32 Dicke: mm 10 F
33 Dicke: mm 12 F
34 Dicke: mm 13 F
35 Dicke: mm 15 F
36 Dicke: mm 18 F
37 Dicke: mm 20 F
38 Dicke: mm ... F
39 Schwarzer Kern G
40 Schwarzer Kern, F-Qualität G
42 Holzart: ...
43 NCS: ...
44 RAL Nr.: ...
45 CMYK Näherungswert: ...
46 Heilligkeitswert: ...
47 LE = ...
48 Weiteres ...

A 0.000 LE A ....

R .912 bis .919 wie .911

A 0.000 LE A ....

Total 400 Arbeitsplatten und Wandbekleidungen .....

Total 625 Haushaltküchen .....

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich