

624 Allgemeine Schreinerarbeiten

Fundermax
 For you to create

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
 Nur hier kann der Anwender Positionen
 des NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
 Die angepassten Positionen werden mit
 einem "R" vor der Positionsnummer
 bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen werden
 nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
 Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
 Volltext im NPK 624D/2018.

01 Allgemeine Schreinerarbeiten
 (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
 gen, Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen finden
 sich im Reserve-Unterab-
 schnitt 090. Sie enthalten
 nicht die im NPK vorgegebenen
 Aussagen, sondern sind pro-
 jektspezifisch formuliert.

700 Möbel

Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

710 Einzelmöbel

711 Einzelmöbel nach Plan.

R .900 Mit Hutablage und
 Kleiderstange.

R .901 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 -
 E1 nach EN 312. Beidseitig mit
 HPL mm 1,0 belegt.

Kratzfest, antibakteriell,
 leicht zu reinigen und zu
 desinfizieren,
 Lösungsmittelbeständig, frei
 von Nanopartikel.

01 Oberfläche: Aptico
 A

02 Oberfläche: Feinhammerschlag
 A

03 Oberfläche: Grafica
 A

04 Oberfläche: Immago
 A

- 711.901 06 Oberfläche: Lignum
A
07 Oberfläche: Mito
A
08 Oberfläche: Matt
A
09 Oberfläche: Natura
A
10 Oberfläche: Nice
A
11 Oberfläche: Pore Matt
A
12 Oberfläche: Real Matt
A
13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
14 Oberfläche: Structura
A
15 Oberfläche: Texta
A
16 Oberfläche: ...
A
17 Dekor: Colour B
18 Dekor: Nature B
19 Dekor: Material B
20 Dekor: Metallic B
21 Dekor: Individualdruck B
22 Dekor: ... B
23 Dekorart: Echtmetall C
24 Dekorart: Holz C
25 Dekorart: Material C
26 Dekorart: Uni C
27 Dekorart: ... C
28 Dekor Nr.: ...
29 Dekorname: ...
30 Dekorrichtung: L = längs
D
31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300
E
36 Format lxb: mm ...
E
37 Dicke: mm 15 F
38 Dicke: mm 18 F
39 Dicke: mm 19 F
40 Dicke: mm 20 F
41 Dicke: mm 21 F
42 Dicke: mm 24 F
43 Dicke: mm 27 F
44 Dicke: mm 32 F
45 Dicke: mm 42 F
46 Dicke: mm ... F

	711.901	47 Kern: P2	G						
		48 Kern: P2 B	G						
		49 Kern: P3	G						
		50 Kern: MDF	G						
		51 F-Qualität							
		52 Toleranz mm 8 - 20:							
		± mm 0,3	H						
		53 Toleranz mm > 20:							
		± mm 0,5	H						
		54 Holzart: ...							
		55 NCS: ...							
		56 RAL Nr.: ...							
		57 CMYK Näherungswert: ...							
		58 Helligkeitswert: ...							
		59 LE = ...							
		60 Weiteres ...							
				A	0.000	LE	A		
R	.902	bis .909 wie .901							
				A	0.000	LE	A		
	720	Schränke							
	721	Schränke aus Holz oder Holzwerkstoffen.							
R	.900	Mit Hutablage und Kleiderstange.							
R	.901	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch							
		Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.							
		Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.							
		01 Oberfläche: Aptico							
		A							
		02 Oberfläche: Feinhammerschlag							
		A							
		03 Oberfläche: Grafica							
		A							
		04 Oberfläche: Immago							
		A							
		06 Oberfläche: Lignum							
		A							
		07 Oberfläche: Mito							
		A							
		08 Oberfläche: Matt							
		A							
		09 Oberfläche: Natura							
		A							

- 721.901 10 Oberfläche: Nice
A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
A
- 12 Oberfläche: Real Matt
A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
- 14 Oberfläche: Structura
A
- 15 Oberfläche: Texta
A
- 16 Oberfläche: ...
A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 21 Dekor: Individualdruck B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C
- 26 Dekorart: Uni C
- 27 Dekorart: ... C
- 28 Dekor Nr.: ...
- 29 Dekorname: ...
- 30 Dekorrichtung: L = längs
D
- 31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
- 32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
- 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300
E
- 36 Format lxb: mm ...
E
- 37 Dicke: mm 15 F
- 38 Dicke: mm 18 F
- 39 Dicke: mm 19 F
- 40 Dicke: mm 20 F
- 41 Dicke: mm 21 F
- 42 Dicke: mm 24 F
- 43 Dicke: mm 27 F
- 44 Dicke: mm 32 F
- 45 Dicke: mm 42 F
- 46 Dicke: mm ... F
- 47 Kern: P2 G
- 48 Kern: P2 B G
- 49 Kern: P3 G
- 50 Kern: MDF G
- 51 F-Qualität
- 52 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
- 53 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H

730 Garderoben, Regale und Tablare

731	Offene Garderoben.
.100	Mit Hutablage und Kleiderstange.
R .191	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.
	Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.
	01 Oberfläche: Aptico A
	02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
	03 Oberfläche: Grafica A
	04 Oberfläche: Immago A
	06 Oberfläche: Lignum A
	07 Oberfläche: Mito A
	08 Oberfläche: Matt A
	09 Oberfläche: Natura A
	10 Oberfläche: Nice A
	11 Oberfläche: Pore Matt A
	12 Oberfläche: Real Matt A
	13 Oberfläche: Spiegelglanz A
	14 Oberfläche: Structura A
	15 Oberfläche: Texta A
	16 Oberfläche: ... A
	17 Dekor: Colour B
	18 Dekor: Nature B
	19 Dekor: Material B
	20 Dekor: Metallic B
	21 Dekor: Individualdruck B
	22 Dekor: ... B
	23 Dekorart: Echtmetall C
	24 Dekorart: Holz C
	25 Dekorart: Material C
	26 Dekorart: Uni C

731.191	27 Dekorart: ...	C			
	28 Dekor Nr.: ...				
	29 Dekorname: ...				
	30 Dekorrichtung: L = längs				
	D				
	31 Dekorrichtung: R =				
	richtungsorientiert	D			
	32 Dekorrichtung: N =				
	richtungslos	D			
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300				
	E				
	35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300				
	E				
	36 Format lxb: mm ...				
	E				
	37 Dicke: mm 15	F			
	38 Dicke: mm 18	F			
	39 Dicke: mm 19	F			
	40 Dicke: mm 20	F			
	41 Dicke: mm 21	F			
	42 Dicke: mm 24	F			
	43 Dicke: mm 27	F			
	44 Dicke: mm 32	F			
	45 Dicke: mm 42	F			
	46 Dicke: mm ...	F			
	47 Kern: P2	G			
	48 Kern: P2 B	G			
	49 Kern: P3	G			
	50 Kern: MDF	G			
	51 F-Qualität				
	52 Toleranz mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	53 Toleranz mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	54 Holzart: ...				
	55 NCS: ...				
	56 RAL Nr.: ...				
	57 CMYK Näherungswert: ...				
	58 Helligkeitswert: ...				
	59 LE = ...				
	60 Weiteres ...				
		A	0.000	LE	A
R	.192 bis .199 wie .191				
		A	0.000	LE	A
	.200 Mit Garderobensystem.				
R	.291 Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch				
	Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.				
	Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.				

- 731.291 01 Oberfläche: Aptico
A
02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A
03 Oberfläche: Grafica
A
04 Oberfläche: Immago
A
06 Oberfläche: Lignum
A
07 Oberfläche: Mito
A
08 Oberfläche: Matt
A
09 Oberfläche: Natura
A
10 Oberfläche: Nice
A
11 Oberfläche: Pore Matt
A
12 Oberfläche: Real Matt
A
13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
14 Oberfläche: Structura
A
15 Oberfläche: Texta
A
16 Oberfläche: ...
A
17 Dekor: Colour B
18 Dekor: Nature B
19 Dekor: Material B
20 Dekor: Metallic B
21 Dekor: Individualdruck B
22 Dekor: ... B
23 Dekorart: Echtmetall C
24 Dekorart: Holz C
25 Dekorart: Material C
26 Dekorart: Uni C
27 Dekorart: ... C
28 Dekor Nr.: ...
29 Dekorname: ...
30 Dekorrichtung: L = längs
D
31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300
E
36 Format lxb: mm ...
E
37 Dicke: mm 15 F
38 Dicke: mm 18 F

731.291	39 Dicke: mm 19	F			
	40 Dicke: mm 20	F			
	41 Dicke: mm 21	F			
	42 Dicke: mm 24	F			
	43 Dicke: mm 27	F			
	44 Dicke: mm 32	F			
	45 Dicke: mm 42	F			
	46 Dicke: mm ...	F			
	47 Kern: P2	G			
	48 Kern: P2 B	G			
	49 Kern: P3	G			
	50 Kern: MDF	G			
	51 F-Qualität				
	52 Toleranz mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	53 Toleranz mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	54 Holzart: ...				
	55 NCS: ...				
	56 RAL Nr.: ...				
	57 CMYK Näherungswert: ...				
	58 Helligkeitswert: ...				
	59 LE = ...				
	60 Weiteres ...				
			A	0.000 LE	A
R	.292	bis .299 wie .291			
			A	0.000 LE	A
	.300	Mit Kleiderhaken.			
R	.391	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch			
		Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.			
		Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.			
	01 Oberfläche: Aptico				
	A				
	02 Oberfläche: Feinhammerschlag				
	A				
	03 Oberfläche: Grafica				
	A				
	04 Oberfläche: Immago				
	A				
	06 Oberfläche: Lignum				
	A				
	07 Oberfläche: Mito				
	A				
	08 Oberfläche: Matt				
	A				
	09 Oberfläche: Natura				
	A				

- 731.391 10 Oberfläche: Nice
A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
A
- 12 Oberfläche: Real Matt
A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
- 14 Oberfläche: Structura
A
- 15 Oberfläche: Texta
A
- 16 Oberfläche: ...
A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 21 Dekor: Individualdruck B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C
- 26 Dekorart: Uni C
- 27 Dekorart: ... C
- 28 Dekor Nr.: ...
- 29 Dekorname: ...
- 30 Dekorrichtung: L = längs
D
- 31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
- 32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
- 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300
E
- 36 Format lxb: mm ...
E
- 37 Dicke: mm 15 F
- 38 Dicke: mm 18 F
- 39 Dicke: mm 19 F
- 40 Dicke: mm 20 F
- 41 Dicke: mm 21 F
- 42 Dicke: mm 24 F
- 43 Dicke: mm 27 F
- 44 Dicke: mm 32 F
- 45 Dicke: mm 42 F
- 46 Dicke: mm ... F
- 47 Kern: P2 G
- 48 Kern: P2 B G
- 49 Kern: P3 G
- 50 Kern: MDF G
- 51 F-Qualität
- 52 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
- 53 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H

733 Tablare auf Konsolen.
R .900 Mit Hutablage und
 Kleiderstange.
R .901 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 -
E1 nach EN 312. Beidseitig mit
HPL mm 1,0 belegt.

Kratzfest, antibakteriell,
leicht zu reinigen und zu
desinfizieren,
lösungsmittelbeständig, frei
von Nanopartikel.

01 Oberfläche: Aptico

A

02 Oberfläche: Feinhammerschlag

A

03 Oberfläche: Grafica

A

04 Oberfläche: Immago

A

06 Oberfläche: Lignum

A

07 Oberfläche: Mito

A

08 Oberfläche: Matt

A

09 Oberfläche: Natura

A

10 Oberfläche: Nice

A

11 Oberfläche: Pore Matt

A

12 Oberfläche: Real Matt

A

13 Oberfläche: Spiegelglanz

A

14 Oberfläche: Structura

A

15 Oberfläche: Texta

A

16 Oberfläche: ...

A

17 Dekor: Colour B

18 Dekor: Nature B

19 Dekor: Material B

20 Dekor: Metallic B

21 Dekor: Individualdruck B

22 Dekor: ... B

23 Dekorart: Echtmetall C

24 Dekorart: Holz C

25 Dekorart: Material C

26 Dekorart: Uni C

733.901	27 Dekorart: ...	C			
	28 Dekor Nr.: ...				
	29 Dekorname: ...				
	30 Dekorrichtung: L = längs				
	D				
	31 Dekorrichtung: R =				
	richtungsorientiert	D			
	32 Dekorrichtung: N =				
	richtungslos	D			
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300				
	E				
	35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300				
	E				
	36 Format lxb: mm ...				
	E				
	37 Dicke: mm 15	F			
	38 Dicke: mm 18	F			
	39 Dicke: mm 19	F			
	40 Dicke: mm 20	F			
	41 Dicke: mm 21	F			
	42 Dicke: mm 24	F			
	43 Dicke: mm 27	F			
	44 Dicke: mm 32	F			
	45 Dicke: mm 42	F			
	46 Dicke: mm ...	F			
	47 Kern: P2	G			
	48 Kern: P2 B	G			
	49 Kern: P3	G			
	50 Kern: MDF	G			
	51 F-Qualität				
	52 Toleranz mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	53 Toleranz mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	54 Holzart: ...				
	55 NCS: ...				
	56 RAL Nr.: ...				
	57 CMYK Näherungswert: ...				
	58 Helligkeitswert: ...				
	59 LE = ...				
	60 Weiteres ...				
		A	0.000	LE	A
R	.902	bis .909 wie .901			
		A	0.000	LE	A

740 Küchen

741 Küchen.

.100 Möbel.

R .191 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 -
E1 nach EN 312. Beidseitig mit
HPL mm 1,0 belegt.

Kratzfest, antibakteriell,
leicht zu reinigen und zu
desinfizieren,
lösungsmittelbeständig, frei
von Nanopartikel.

01 Oberfläche: Aptico
A

02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A

03 Oberfläche: Grafica
A

04 Oberfläche: Immago
A

06 Oberfläche: Lignum
A

07 Oberfläche: Mito
A

08 Oberfläche: Matt
A

09 Oberfläche: Natura
A

10 Oberfläche: Nice
A

11 Oberfläche: Pore Matt
A

12 Oberfläche: Real Matt
A

13 Oberfläche: Spiegelglanz
A

14 Oberfläche: Structura
A

15 Oberfläche: Texta
A

16 Oberfläche: ...
A

17 Dekor: Colour B

18 Dekor: Nature B

19 Dekor: Material B

20 Dekor: Metallic B

21 Dekor: Individualdruck B

22 Dekor: ... B

23 Dekorart: Echtmetall C

24 Dekorart: Holz C

25 Dekorart: Material C

26 Dekorart: Uni C

741.191	27 Dekorart: ...	C			
	28 Dekor Nr.: ...				
	29 Dekorname: ...				
	30 Dekorrichtung: L = längs				
	D				
	31 Dekorrichtung: R =				
	richtungsorientiert	D			
	32 Dekorrichtung: N =				
	richtungslos	D			
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300				
	E				
	35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300				
	E				
	36 Format lxb: mm ...				
	E				
	37 Dicke: mm 15	F			
	38 Dicke: mm 18	F			
	39 Dicke: mm 19	F			
	40 Dicke: mm 20	F			
	41 Dicke: mm 21	F			
	42 Dicke: mm 24	F			
	43 Dicke: mm 27	F			
	44 Dicke: mm 32	F			
	45 Dicke: mm 42	F			
	46 Dicke: mm ...	F			
	47 Kern: P2	G			
	48 Kern: P2 B	G			
	49 Kern: P3	G			
	50 Kern: MDF	G			
	51 F-Qualität				
	52 Toleranz mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	53 Toleranz mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	54 Holzart: ...				
	55 NCS: ...				
	56 RAL Nr.: ...				
	57 CMYK Näherungswert: ...				
	58 Helligkeitswert: ...				
	59 LE = ...				
	60 Weiteres ...				
		A	0.000	LE	A
R	.192 bis .199 wie .191				
		A	0.000	LE	A
	.400 Rückwände.				
R	.491 Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch				
	Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.				
	Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.				

- 741.491 01 Oberfläche: Aptico
A
- 02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A
- 03 Oberfläche: Grafica
A
- 04 Oberfläche: Immago
A
- 06 Oberfläche: Lignum
A
- 07 Oberfläche: Mito
A
- 08 Oberfläche: Matt
A
- 09 Oberfläche: Natura
A
- 10 Oberfläche: Nice
A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
A
- 12 Oberfläche: Real Matt
A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
- 14 Oberfläche: Structura
A
- 15 Oberfläche: Texta
A
- 16 Oberfläche: ...
A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 21 Dekor: Individualdruck B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C
- 26 Dekorart: Uni C
- 27 Dekorart: ... C
- 28 Dekor Nr.: ...
- 29 Dekorname: ...
- 30 Dekorrichtung: L = längs
D
- 31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
- 32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
- 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300
E
- 36 Format lxb: mm ...
E
- 37 Dicke: mm 15 F
- 38 Dicke: mm 18 F

741.491 39 Dicke: mm 19 F
40 Dicke: mm 20 F
41 Dicke: mm 21 F
42 Dicke: mm 24 F
43 Dicke: mm 27 F
44 Dicke: mm 32 F
45 Dicke: mm 42 F
46 Dicke: mm ... F
47 Kern: P2 G
48 Kern: P2 B G
49 Kern: P3 G
50 Kern: MDF G
51 F-Qualität
52 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
53 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H
54 Holzart: ...
55 NCS: ...
56 RAL Nr.: ...
57 CMYK Näherungswert: ...
58 Helligkeitswert: ...
59 LE = ...
60 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R .492 bis .499 wie .491

A 0.000 LE A

750 Tische und Arbeitsflächen

751 Tische.

R .900 Rückwände.

R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 -
E1 nach EN 312. Beidseitig mit
HPL mm 1,0 belegt.

Kratzfest, antibakteriell,
leicht zu reinigen und zu
desinfizieren,
lösungsmittelbeständig, frei
von Nanopartikel.

01 Oberfläche: Aptico

A

02 Oberfläche: Feinhammerschlag

A

03 Oberfläche: Grafica

A

04 Oberfläche: Immago

A

06 Oberfläche: Lignum

A

07 Oberfläche: Mito

A

08 Oberfläche: Matt

A

09 Oberfläche: Natura

A

- 751.901 10 Oberfläche: Nice
A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
A
- 12 Oberfläche: Real Matt
A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
- 14 Oberfläche: Structura
A
- 15 Oberfläche: Texta
A
- 16 Oberfläche: ...
A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 21 Dekor: Individualdruck B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C
- 26 Dekorart: Uni C
- 27 Dekorart: ... C
- 28 Dekor Nr.: ...
- 29 Dekorname: ...
- 30 Dekorrichtung: L = längs
D
- 31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
- 32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
- 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300
E
- 36 Format lxb: mm ...
E
- 37 Dicke: mm 15 F
- 38 Dicke: mm 18 F
- 39 Dicke: mm 19 F
- 40 Dicke: mm 20 F
- 41 Dicke: mm 21 F
- 42 Dicke: mm 24 F
- 43 Dicke: mm 27 F
- 44 Dicke: mm 32 F
- 45 Dicke: mm 42 F
- 46 Dicke: mm ... F
- 47 Kern: P2 G
- 48 Kern: P2 B G
- 49 Kern: P3 G
- 50 Kern: MDF G
- 51 F-Qualität
- 52 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
- 53 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H

751.901 54 Holzart: ...
55 NCS: ...
56 RAL Nr.: ...
57 CMYK Näherungswert: ...
58 Helligkeitswert: ...
59 LE = ...
60 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R .902 bis .909 wie .901

A 0.000 LE A

Total 700 Möbel

Total 624 Allgemeine Schreinerarbeiten