631 Trennwände

Fundermax
For you to create

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 631D/2020.
01 Trennwände (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

300 Versetzbare Elementwände

. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
. Befestigung an Boden, Wänden und ausreichend tragfähiger Decke.

320 Elementwände aus Vollwandelementen

321 Versetzbare Elementwände aus Vollwandelementen erstellen.

.100 Ohne Anforderungen bezüglich Brandschutz.

R .191 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.

Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reingen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

321.191 01 Oberfläche: Aptico
A
02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A
03 Oberfläche: Grafica
A
04 Oberfläche: Immago
A
05 Oberfläche: Interior Plus
A
06 Oberfläche: Lignum
A
07 Oberfläche: Mito
A
08 Oberfläche: Matt
A
09 Oberfläche: Natura
A
10 Oberfläche: Nice
A
11 Oberfläche: Pore Matt
A
12 Oberfläche: Real Matt
A
13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
14 Oberfläche: Structura
A
15 Oberfläche: Texta
A
16 Oberfläche: ...
A
17 Dekor: Colour
B
18 Dekor: Nature
B
19 Dekor: Material
B
20 Dekor: Metallic
B
21 Dekor: Individualdruck B
22 Dekor: ...
B
23 Dekorart: Echtmetall C
24 Dekorart: Holz C
25 Dekorart: Material C
26 Dekorart: Uni C
27 Dekorart: ... C
28 Dekor Nr.: ...
29 Dekorname: ...
30 Dekorrichtung: L = längs
D
31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300
E
36 Format lxb: mm ...
E
37 Dicke: mm 15 F
38 Dicke: mm 18 F

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

321.191 39 Dicke: mm 19 F
40 Dicke: mm 20 F
41 Dicke: mm 21 F
42 Dicke: mm 24 F
43 Dicke: mm 27 F
44 Dicke: mm 32 F
45 Dicke: mm 42 F
46 Dicke: mm ... F
47 Kern: P2 G
48 Kern: P2 B G
49 Kern: P3 G
50 Kern: MDF G
51 F-Qualität
52 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
53 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H
54 Holzart: ...
55 NCS: ...
56 RAL Nr.: ...
57 CMYK Näherungswert: ...
58 Helligkeitswert: ...
59 LE = ...
60 Weiteres ...

A 0.000 LE A ....

R .192 bis .199 wie .191

A 0.000 LE A ....

Total 300 Versetzbare Elementwände .....

400 Kabinentrennwände

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

410 Kabinentrennwände aus Holzwerkstoff

411 Kabinentrennwände aus Holzwerkstoff, in trockenen Räumen. Konstruktion nach System Unternehmer.

.100 Frontwand mit Türöffnungen. An Zwischenwänden und/oder an bauseitigen Wänden befestigen.

R .191 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.

Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reingen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

411.191 01 Oberfläche: Aptico
A
02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A
03 Oberfläche: Grafica
A
04 Oberfläche: Immago
A
05 Oberfläche: Interior Plus
A
06 Oberfläche: Lignum
A
07 Oberfläche: Mito
A
08 Oberfläche: Matt
A
09 Oberfläche: Natura
A
10 Oberfläche: Nice
A
11 Oberfläche: Pore Matt
A
12 Oberfläche: Real Matt
A
13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
14 Oberfläche: Structura
A
15 Oberfläche: Texta
A
16 Oberfläche: ...
A
17 Dekor: Colour
B
18 Dekor: Nature
B
19 Dekor: Material
B
20 Dekor: Metallic
B
21 Dekor: Individualdruck B
22 Dekor: ...
B
23 Dekorart: Echtmetall C
24 Dekorart: Holz C
25 Dekorart: Material C
26 Dekorart: Uni C
27 Dekorart: ... C
28 Dekor Nr.: ...
29 Dekorname: ...
30 Dekorrichtung: L = längs
D
31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300
E
36 Format lxb: mm ...
E
37 Dicke: mm 15 F
38 Dicke: mm 18 F

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

411.191 39 Dicke: mm 19 F
40 Dicke: mm 20 F
41 Dicke: mm 21 F
42 Dicke: mm 24 F
43 Dicke: mm 27 F
44 Dicke: mm 32 F
45 Dicke: mm 42 F
46 Dicke: mm ... F
47 Kern: P2 G
48 Kern: P2 B G
49 Kern: P3 G
50 Kern: MDF G
51 F-Qualität
52 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
53 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H
54 Holzart: ...
55 NCS: ...
56 RAL Nr.: ...
57 CMYK Näherungswert: ...
58 Helligkeitswert: ...
59 LE = ...
60 Weiteres ...

A 0.000 LE A ....

R .192 bis .199 wie .191

A 0.000 LE A ....

.200 Zwischen- bzw. seitliche Abschlusswand. An Frontwand und an bauseitiger Wand befestigen.

R .291 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.

Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reingen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.

01 Oberfläche: Aptico
A
02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A
03 Oberfläche: Grafica
A
04 Oberfläche: Immago
A
05 Oberfläche: Interior Plus
A
06 Oberfläche: Lignum
A
07 Oberfläche: Mito
A
08 Oberfläche: Matt
A

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

411.291 09 Oberfläche: Natura
A
10 Oberfläche: Nice
A
11 Oberfläche: Pore Matt
A
12 Oberfläche: Real Matt
A
13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
14 Oberfläche: Structura
A
15 Oberfläche: Texta
A
16 Oberfläche: ...
A
17 Dekor: Colour
B
18 Dekor: Nature
B
19 Dekor: Material
B
20 Dekor: Metallic
B
21 Dekor: Individualdruck B
22 Dekor: ...
B
23 Dekorart: Echtmetall C
24 Dekorart: Holz C
25 Dekorart: Material C
26 Dekorart: Uni C
27 Dekorart: ... C
28 Dekor Nr.: ...
29 Dekorname: ...
30 Dekorrichtung: L = längs
D
31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300
E
36 Format lxb: mm ...
E
37 Dicke: mm 15 F
38 Dicke: mm 18 F
39 Dicke: mm 19 F
40 Dicke: mm 20 F
41 Dicke: mm 21 F
42 Dicke: mm 24 F
43 Dicke: mm 27 F
44 Dicke: mm 32 F
45 Dicke: mm 42 F
46 Dicke: mm ... F

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

411.291 47 Kern: P2 G
48 Kern: P2 B G
49 Kern: P3 G
50 Kern: MDF G
51 F-Qualität
52 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
53 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H
54 Holzart: ...
55 NCS: ...
56 RAL Nr.: ...
57 CMYK Näherungswert: ...
58 Helligkeitswert: ...
59 LE = ...
60 Weiteres ...

A 0.000 LE A ....

R .292 bis .299 wie .291

A 0.000 LE A ....

Total 400 Kabinentrennwände ....

600 Abtrennsysteme

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

660 Anpassungen und Ausschnitte

661 Anpassungen an Brüstungen und dgl., bei Abtrennsystemen.

.001 02 Zu Pos. 411.191 und 411.291

A 0 St A ....

662 Ausschnitte für Leitungen und dgl., in Abtrennsystemen.

.001 02 Zu Pos. 411.191 und 411.291

A 0 St A ....

680 Mehrleistungen und Zubehör

681 Mehrleistung für Anpassungen wegen Gefälle bei Boden und/ oder Decke.

.001 01 Zu Pos. 411.191 und 411.291
02 Gefälle %
03 Bei Boden.
06 LE =
07 Weiteres ...

A 0.000 LE A ....

682 Mehrleistungen für erhöhten Montageaufwand, bei Abtrennsystemen.

.100 Für Befestigung durch Dämmschichten und in Hohlräumen.

.101 02 Zu Pos. 411.191 und 411.291

A 0 St A ....

.200 Für Befestigung in Porenbeton und dgl., mit Spezialdübeln.

.201 02 Zu Pos. 411.191 und 411.291

A 0 St A ....

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

683 Zubehör zu Abtrennsystemen.
.100 Beschilderung auf oder neben Türen.
.101 02 Zu Pos. 411.191 und 411.291
A 0 St A ....

Total 600 Abtrennsysteme .....

Total 631 Trennwände .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich