

625 Haushaltküchen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 625D/2019.

01 Haushaltküchen (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Elemente und Schränke

. Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben sind alle
Tablare in der Höhe verstellbar.

. Ohne andere Angaben gilt als normale
Belastung von Tablaren max. kg/m² 75.

. Ohne andere Angaben sind
erforderliche Passstücke und
Aufdoppelungen inbegriffen.

310 Unterbauelemente

311 Unterbauelemente mit Türen.

.100 Unterbauelemente mit 1 Tür.

R .191 FunderMax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FunderMax Homogen P2 E05
Rohspanplatte Typ P2

Inneneinrichtungen (Möbel)
Verwendung im Trockenbereich,
vielseitig einsetzbar, einfach
zu entsorgen, optimale Qualität
zum Fräsen.

311.191	01 Format lxb: mm 2'800 x 2'070	A		
	02 Format lxb: mm ...	A		
	03 Dicke: mm 8	B		
	04 Dicke: mm 10	B		
	05 Dicke: mm 12	B		
	06 Dicke: mm 16	B		
	07 Dicke: mm 18	B		
	08 Dicke: mm 19	B		
	09 Dicke: mm 22	B		
	10 Dicke: mm 25	B		
	11 Dicke: mm 28	B		
	12 Dicke: mm 30	B		
	13 Dicke: mm 33	B		
	14 Dicke: mm 38	B		
	15 Dicke: mm 40	B		
	16 Dicke: mm ...	B		
	17 LE = ...			
	18 Weiteres ...			
		A	0.000 LE	A
R .192	bis .199 wie .191			
		A	0.000 LE	A

320 Oberbauelemente

321	Oberbauelemente mit Türen.			
.100	Oberbauelemente mit 1 Tür.			
R .191	FunderMax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch			
	FunderMax Homogen P2 E05 Rohspanplatte Typ P2			
	Inneneinrichtungen (Möbel) Verwendung im Trockenbereich, vielseitig einsetzbar, einfach zu entsorgen, optimale Qualität zum Fräsen.			
	01 Format lxb: mm 2'800 x 2'070	A		
	02 Format lxb: mm ...	A		
	03 Dicke: mm 8	B		
	04 Dicke: mm 10	B		
	05 Dicke: mm 12	B		
	06 Dicke: mm 16	B		
	07 Dicke: mm 18	B		
	08 Dicke: mm 19	B		
	09 Dicke: mm 22	B		
	10 Dicke: mm 25	B		
	11 Dicke: mm 28	B		
	12 Dicke: mm 30	B		
	13 Dicke: mm 33	B		
	14 Dicke: mm 38	B		
	15 Dicke: mm 40	B		
	16 Dicke: mm ...	B		
	17 LE = ...			
	18 Weiteres ...			
		A	0.000 LE	A
R .192	bis .199 wie .191			
		A	0.000 LE	A

330 Hochschränke

331 Tablarhochschränke mit Türen.

.100 Mit 1 Tür.

R .191 FunderMax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

FunderMax Homogen P2 E05
 Rohspanplatte Typ P2

Inneneinrichtungen (Möbel)
 Verwendung im Trockenbereich,
 vielseitig einsetzbar, einfach
 zu entsorgen, optimale Qualität
 zum Fräsen.

- 01 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 A
- 02 Format lxb: mm ... A
- 03 Dicke: mm 8 B
- 04 Dicke: mm 10 B
- 05 Dicke: mm 12 B
- 06 Dicke: mm 16 B
- 07 Dicke: mm 18 B
- 08 Dicke: mm 19 B
- 09 Dicke: mm 22 B
- 10 Dicke: mm 25 B
- 11 Dicke: mm 28 B
- 12 Dicke: mm 30 B
- 13 Dicke: mm 33 B
- 14 Dicke: mm 38 B
- 15 Dicke: mm 40 B
- 16 Dicke: mm ... B
- 17 LE = ...
- 18 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R .192 bis .199 wie .191

A 0.000 LE A

340 Gerätenischen und Hochschränke für Geräte

341 Gerätenischen in Unterbauelementen
 ausbilden.

.100 Gerätenischen.

R .191 FunderMax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

FunderMax Homogen P2 E05
 Rohspanplatte Typ P2

Inneneinrichtungen (Möbel)
 Verwendung im Trockenbereich,
 vielseitig einsetzbar, einfach
 zu entsorgen, optimale Qualität
 zum Fräsen.

341.191	01 Format lxb: mm 2'800 x 2'070	A		
	02 Format lxb: mm ...	A		
	03 Dicke: mm 8	B		
	04 Dicke: mm 10	B		
	05 Dicke: mm 12	B		
	06 Dicke: mm 16	B		
	07 Dicke: mm 18	B		
	08 Dicke: mm 19	B		
	09 Dicke: mm 22	B		
	10 Dicke: mm 25	B		
	11 Dicke: mm 28	B		
	12 Dicke: mm 30	B		
	13 Dicke: mm 33	B		
	14 Dicke: mm 38	B		
	15 Dicke: mm 40	B		
	16 Dicke: mm ...	B		
	17 LE = ...			
	18 Weiteres ...			
		A	0.000 LE	A
R	.192 bis .199 wie .191			
		A	0.000 LE	A
Total 300	Elemente und Schränke		
Total 625	Haushaltküchen		