

624 Allgemeine Schreinerarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 624D/2018.

01 Allgemeine Schreinerarbeiten
(V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

700 Möbel

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Einzelmöbel

711 Einzelmöbel nach Plan.

R .900 Mit Hutablage und Kleiderstange.

R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit,
beschichtete Spanplatte P2 E05.

Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen
und zu
desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel.

01 Oberfläche: Aptico
A

02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A

03 Oberfläche: Grafica
A

04 Oberfläche: Immago
A

- 711.901 05 Oberfläche: Interior Plus
A
- 06 Oberfläche: Lignum
A
- 07 Oberfläche: Mito
A
- 08 Oberfläche: Matt
A
- 09 Oberfläche: Natura
A
- 10 Oberfläche: Nice
A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
A
- 12 Oberfläche: Real Matt
A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
- 14 Oberfläche: Structura
A
- 15 Oberfläche: Texta
A
- 16 Oberfläche: ...
A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C
- 26 Dekorart: Uni C
- 27 Dekorart: ... C
- 28 Dekor Nr.: ...
- 29 Dekorname: ...
- 30 Dekorrichtung: L = längs
D
- 31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
- 32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
- 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
- 36 Format lxb: mm ...
E
- 37 Dicke: mm 8 F
- 38 Dicke: mm 10 F
- 39 Dicke: mm 12 F
- 40 Dicke: mm 16 F
- 41 Dicke: mm 18 F
- 42 Dicke: mm 19 F
- 43 Dicke: mm 22 F
- 44 Dicke: mm 25 F

- 711.911 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
14 Oberfläche: Structura
A
15 Oberfläche: Texta
A
16 Oberfläche: ...
A
17 Dekor: Colour B
18 Dekor: Nature B
19 Dekor: Material B
20 Dekor: Metallic B
22 Dekor: ... B
23 Dekorart: Echtmetall C
24 Dekorart: Holz C
25 Dekorart: Material C
26 Dekorart: Uni C
27 Dekorart: ... C
28 Dekor Nr.: ...
29 Dekorname: ...
30 Dekorrichtung: L = längs
D
31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
36 Format lxb: mm ...
E
37 Dicke: mm 12,7 F
38 Dicke: mm 16 F
39 Dicke: mm 16,7 F
40 Dicke: mm 19,3 F
41 Dicke: mm 19,7 F
42 Dicke: mm 20,3 F
43 Dicke: mm 25,7 F
44 Dicke: mm 29,3 F
45 Dicke: mm 31,3 F
46 Dicke: mm 39,9 F
47 Dicke: mm ... F
49 Kern: P2 S0,5 G
50 Kern: P2 S1,0 G
51 Kern: P5 S0,5 G
52 Kern: P5 S1,0 G
53 Kern: B1 S0,5 G
54 Kern: B1 S1,0 G
55 Kern: MDF G
56 Weisser Kern G
57 Kern: ... G
58 F-Qualität
59 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
60 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H

711.911 61 Holzart: ...
62 NCS: ...
63 RAL Nr.: ...
64 CMYK Näherungswert: ...
65 Helligkeitswert: ...
66 LE = ...
67 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R .912 bis .919 wie .911

A 0.000 LE A

720 Schränke

721 Schränke aus Holz oder
Holzwerkstoffen.

R .900 Mit Hutablage und Kleiderstange.

R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit,
beschichtete Spanplatte P2 E05.

Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen
und zu
desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel.

01 Oberfläche: Aptico

A

02 Oberfläche: Feinhammerschlag

A

03 Oberfläche: Grafica

A

04 Oberfläche: Immago

A

05 Oberfläche: Interior Plus

A

06 Oberfläche: Lignum

A

07 Oberfläche: Mito

A

08 Oberfläche: Matt

A

09 Oberfläche: Natura

A

10 Oberfläche: Nice

A

11 Oberfläche: Pore Matt

A

12 Oberfläche: Real Matt

A

13 Oberfläche: Spiegelglanz

A

14 Oberfläche: Structura

A

15 Oberfläche: Texta

A

16 Oberfläche: ...

A

- 721.901 17 Dekor: Colour B
18 Dekor: Nature B
19 Dekor: Material B
20 Dekor: Metallic B
22 Dekor: ... B
23 Dekorart: Echtmetall C
24 Dekorart: Holz C
25 Dekorart: Material C
26 Dekorart: Uni C
27 Dekorart: ... C
28 Dekor Nr.: ...
29 Dekorname: ...
30 Dekorrichtung: L = längs
D
31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
36 Format lxb: mm ...
E
37 Dicke: mm 8 F
38 Dicke: mm 10 F
39 Dicke: mm 12 F
40 Dicke: mm 16 F
41 Dicke: mm 18 F
42 Dicke: mm 19 F
43 Dicke: mm 22 F
44 Dicke: mm 25 F
45 Dicke: mm 28 F
46 Dicke: mm 30 F
47 Dicke: mm ... F
49 Kern: P2 G
50 Kern: P2 B G
51 Kern: P3 G
52 Kern: MDF G
53 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
54 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H
55 Holzart: ...
56 NCS: ...
57 RAL Nr.:
58 CMYK Näherungswert: ...
59 Helligkeitswert: ...
60 LE = ...
61 Weiteres ...

		A	0.000 LE	A
R	.902	bis .909 wie .901	A	0.000 LE A

- R 721.911 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch
- Star Favorit Superfront,
direkt melaminharzbeschichtete
Spanplatte mit Mehrblattaufbau.
- Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit,
mehr
Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu
reingen und
zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer
entflammbar.
- 01 Oberfläche: Aptico
A
 - 02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A
 - 03 Oberfläche: Grafica
A
 - 04 Oberfläche: Immago
A
 - 05 Oberfläche: Interior Plus
A
 - 06 Oberfläche: Lignum
A
 - 07 Oberfläche: Mito
A
 - 08 Oberfläche: Matt
A
 - 09 Oberfläche: Natura
A
 - 10 Oberfläche: Nice
A
 - 11 Oberfläche: Pore Matt
A
 - 12 Oberfläche: Real Matt
A
 - 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
 - 14 Oberfläche: Structura
A
 - 15 Oberfläche: Texta
A
 - 16 Oberfläche: ...
A
 - 17 Dekor: Colour B
 - 18 Dekor: Nature B
 - 19 Dekor: Material B
 - 20 Dekor: Metallic B
 - 22 Dekor: ... B
 - 23 Dekorart: Echtmetall C
 - 24 Dekorart: Holz C
 - 25 Dekorart: Material C

722 Schliessfächer für Wertsachen und dgl.
R .900 Mit Hutablage und Kleiderstange.

R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit,
beschichtete Spanplatte P2 E05.

Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen
und zu
desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel.

01 Oberfläche: Aptico
A

02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A

03 Oberfläche: Grafica
A

04 Oberfläche: Immago
A

05 Oberfläche: Interior Plus
A

06 Oberfläche: Lignum
A

07 Oberfläche: Mito
A

08 Oberfläche: Matt
A

09 Oberfläche: Natura
A

10 Oberfläche: Nice
A

11 Oberfläche: Pore Matt
A

12 Oberfläche: Real Matt
A

13 Oberfläche: Spiegelglanz
A

14 Oberfläche: Structura
A

15 Oberfläche: Texta
A

16 Oberfläche: ...
A

17 Dekor: Colour B

18 Dekor: Nature B

19 Dekor: Material B

20 Dekor: Metallic B

22 Dekor: ... B

23 Dekorart: Echtmetall C

24 Dekorart: Holz C

25 Dekorart: Material C

- R 722.911 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch
- Star Favorit Superfront,
direkt melaminharzbeschichtete
Spanplatte mit Mehrblattaufbau.
- Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit,
mehr
Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu
reingen und
zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer
entflammbar.
- 01 Oberfläche: Aptico
A
- 02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A
- 03 Oberfläche: Grafica
A
- 04 Oberfläche: Immago
A
- 05 Oberfläche: Interior Plus
A
- 06 Oberfläche: Lignum
A
- 07 Oberfläche: Mito
A
- 08 Oberfläche: Matt
A
- 09 Oberfläche: Natura
A
- 10 Oberfläche: Nice
A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
A
- 12 Oberfläche: Real Matt
A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
- 14 Oberfläche: Structura
A
- 15 Oberfläche: Texta
A
- 16 Oberfläche: ...
A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C

730 Garderoben, Regale und Tablare

731	Offene Garderoben.
.100	Mit Hutablage und Kleiderstange.
R .191	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Star Favorit, beschichtete Spanplatte P2 E05.
	Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.
01	Oberfläche: Aptico A
02	Oberfläche: Feinhammerschlag A
03	Oberfläche: Grafica A
04	Oberfläche: Immago A
05	Oberfläche: Interior Plus A
06	Oberfläche: Lignum A
07	Oberfläche: Mito A
08	Oberfläche: Matt A
09	Oberfläche: Natura A
10	Oberfläche: Nice A
11	Oberfläche: Pore Matt A
12	Oberfläche: Real Matt A
13	Oberfläche: Spiegelglanz A
14	Oberfläche: Structura A
15	Oberfläche: Texta A
16	Oberfläche: ... A
17	Dekor: Colour B
18	Dekor: Nature B
19	Dekor: Material B
20	Dekor: Metallic B
22	Dekor: ... B
23	Dekorart: Echtmetall C
24	Dekorart: Holz C
25	Dekorart: Material C

731.191	26 Dekorart: Uni	C			
	27 Dekorart: ...	C			
	28 Dekor Nr.: ...				
	29 Dekorname: ...				
	30 Dekorrichtung: L = längs				
	D				
	31 Dekorrichtung: R =				
	richtungsorientiert	D			
	32 Dekorrichtung: N =				
	richtungslos	D			
	34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050				
	E				
	35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070				
	E				
	36 Format lxb: mm ...				
	E				
	37 Dicke: mm 8	F			
	38 Dicke: mm 10	F			
	39 Dicke: mm 12	F			
	40 Dicke: mm 16	F			
	41 Dicke: mm 18	F			
	42 Dicke: mm 19	F			
	43 Dicke: mm 22	F			
	44 Dicke: mm 25	F			
	45 Dicke: mm 28	F			
	46 Dicke: mm 30	F			
	47 Dicke: mm ...	F			
	49 Kern: P2	G			
	50 Kern: P2 B	G			
	51 Kern: P3	G			
	52 Kern: MDF	G			
	53 Toleranz mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	54 Toleranz mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	55 Holzart: ...				
	56 NCS: ...				
	57 RAL Nr.:				
	58 CMYK Näherungswert: ...				
	59 Helligkeitswert: ...				
	60 LE = ...				
	61 Weiteres ...				
		A	0.000	LE	A
R	.192	bis .199 wie .191			
		A	0.000	LE	A
	.200	Mit Garderobensystem.			
R	.291	Fundermax Swiss AG			
		Industriestrasse 38			
		CH-5314 Kleindöttingen			
		Tel. +41 56 268 83 11			
		infoswiss@fundermax.biz			
		www.fundermax.ch			
		Star Favorit,			
		beschichtete Spanplatte P2 E05.			
		Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen			
		und zu			
		desinfizieren, lösungsmittelbeständig,			
		frei von			
		Nanopartikel.			

- 731.291 01 Oberfläche: Aptico
A
- 02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A
- 03 Oberfläche: Grafica
A
- 04 Oberfläche: Immago
A
- 05 Oberfläche: Interior Plus
A
- 06 Oberfläche: Lignum
A
- 07 Oberfläche: Mito
A
- 08 Oberfläche: Matt
A
- 09 Oberfläche: Natura
A
- 10 Oberfläche: Nice
A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
A
- 12 Oberfläche: Real Matt
A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
- 14 Oberfläche: Structura
A
- 15 Oberfläche: Texta
A
- 16 Oberfläche: ...
A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C
- 26 Dekorart: Uni C
- 27 Dekorart: ... C
- 28 Dekor Nr.: ...
- 29 Dekorname: ...
- 30 Dekorrichtung: L = längs
D
- 31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
- 32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
- 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
- 36 Format lxb: mm ...
E

731.291	37 Dicke: mm 8	F			
	38 Dicke: mm 10	F			
	39 Dicke: mm 12	F			
	40 Dicke: mm 16	F			
	41 Dicke: mm 18	F			
	42 Dicke: mm 19	F			
	43 Dicke: mm 22	F			
	44 Dicke: mm 25	F			
	45 Dicke: mm 28	F			
	46 Dicke: mm 30	F			
	47 Dicke: mm ...	F			
	49 Kern: P2	G			
	50 Kern: P2 B	G			
	51 Kern: P3	G			
	52 Kern: MDF	G			
	53 Toleranz mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	54 Toleranz mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	55 Holzart: ...				
	56 NCS: ...				
	57 RAL Nr.:				
	58 CMYK Näherungswert: ...				
	59 Helligkeitswert: ...				
	60 LE = ...				
	61 Weiteres ...				
			A	0.000 LE	A
R	.292	bis .299 wie .291			
			A	0.000 LE	A
	.300	Mit Kleiderhaken.			
R	.391	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch			
		Star Favorit, beschichtete Spanplatte P2 E05.			
		Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.			
	01 Oberfläche: Aptico				
	A				
	02 Oberfläche: Feinhammerschlag				
	A				
	03 Oberfläche: Grafica				
	A				
	04 Oberfläche: Immago				
	A				
	05 Oberfläche: Interior Plus				
	A				
	06 Oberfläche: Lignum				
	A				
	07 Oberfläche: Mito				
	A				
	08 Oberfläche: Matt				
	A				

- 731.391 09 Oberfläche: Natura
A
- 10 Oberfläche: Nice
A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
A
- 12 Oberfläche: Real Matt
A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
- 14 Oberfläche: Structura
A
- 15 Oberfläche: Texta
A
- 16 Oberfläche: ...
A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C
- 26 Dekorart: Uni C
- 27 Dekorart: ... C
- 28 Dekor Nr.: ...
- 29 Dekorname: ...
- 30 Dekorrichtung: L = längs
D
- 31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
- 32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
- 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
- 36 Format lxb: mm ...
E
- 37 Dicke: mm 8 F
- 38 Dicke: mm 10 F
- 39 Dicke: mm 12 F
- 40 Dicke: mm 16 F
- 41 Dicke: mm 18 F
- 42 Dicke: mm 19 F
- 43 Dicke: mm 22 F
- 44 Dicke: mm 25 F
- 45 Dicke: mm 28 F
- 46 Dicke: mm 30 F
- 47 Dicke: mm ... F
- 49 Kern: P2 G
- 50 Kern: P2 B G
- 51 Kern: P3 G
- 52 Kern: MDF G
- 53 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H

	731.391	54 Toleranz mm > 20: ± mm 0,5 H			
		55 Holzart: ...			
		56 NCS: ...			
		57 RAL Nr.:			
		58 CMYK Näherungswert: ...			
		59 Helligkeitswert: ...			
		60 LE = ...			
		61 Weiteres ...			
			A	0.000 LE	A
R	.392	bis .399 wie .391			
			A	0.000 LE	A
R	.900	Mit Hutablage und Kleiderstange.			
R	.901	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch			
		Star Favorit Superfront, direkt melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Mehrblattaufbau.			
		Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit, mehr Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu reingen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer entflammbar.			
		01 Oberfläche: Aptico			
		A			
		02 Oberfläche: Feinhammerschlag			
		A			
		03 Oberfläche: Grafica			
		A			
		04 Oberfläche: Immago			
		A			
		05 Oberfläche: Interior Plus			
		A			
		06 Oberfläche: Lignum			
		A			
		07 Oberfläche: Mito			
		A			
		08 Oberfläche: Matt			
		A			
		09 Oberfläche: Natura			
		A			
		10 Oberfläche: Nice			
		A			
		11 Oberfläche: Pore Matt			
		A			
		12 Oberfläche: Real Matt			
		A			
		13 Oberfläche: Spiegelglanz			
		A			
		14 Oberfläche: Structura			
		A			
		15 Oberfläche: Texta			
		A			
		16 Oberfläche: ...			
		A			

731.901	17 Dekor: Colour	B			
	18 Dekor: Nature	B			
	19 Dekor: Material	B			
	20 Dekor: Metallic	B			
	22 Dekor: ...	B			
	23 Dekorart: Echtmetall	C			
	24 Dekorart: Holz	C			
	25 Dekorart: Material	C			
	26 Dekorart: Uni	C			
	27 Dekorart: ...	C			
	28 Dekor Nr.: ...				
	29 Dekorname: ...				
	30 Dekorrichtung: L = längs				
	D				
	31 Dekorrichtung: R =				
	richtungsorientiert	D			
	32 Dekorrichtung: N =				
	richtungslos	D			
	34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050				
	E				
	35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070				
	E				
	36 Format lxb: mm ...				
	E				
	37 Dicke: mm 12,7	F			
	38 Dicke: mm 16	F			
	39 Dicke: mm 16,7	F			
	40 Dicke: mm 19,3	F			
	41 Dicke: mm 19,7	F			
	42 Dicke: mm 20,3	F			
	43 Dicke: mm 25,7	F			
	44 Dicke: mm 29,3	F			
	45 Dicke: mm 31,3	F			
	46 Dicke: mm 39,9	F			
	47 Dicke: mm ...	F			
	49 Kern: P2 S0,5	G			
	50 Kern: P2 S1,0	G			
	51 Kern: P5 S0,5	G			
	52 Kern: P5 S1,0	G			
	53 Kern: B1 S0,5	G			
	54 Kern: B1 S1,0	G			
	55 Kern: MDF	G			
	56 Weisser Kern	G			
	57 Kern: ...	G			
	58 F-Qualität				
	59 Toleranz mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	60 Toleranz mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	61 Holzart: ...				
	62 NCS: ...				
	63 RAL Nr.: ...				
	64 CMYK Näherungswert: ...				
	65 Helligkeitswert: ...				
	66 LE = ...				
	67 Weiteres ...				
		A	0.000	LE	A
R	.902	bis .909 wie .901			
		A	0.000	LE	A

732 Offene Regale aus Holzwerkstoffplatten.
R .900 Mit Hutablage und Kleiderstange.

R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit,
beschichtete Spanplatte P2 E05.

Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen
und zu
desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel.

01 Oberfläche: Aptico
A

02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A

03 Oberfläche: Grafica
A

04 Oberfläche: Immago
A

05 Oberfläche: Interior Plus
A

06 Oberfläche: Lignum
A

07 Oberfläche: Mito
A

08 Oberfläche: Matt
A

09 Oberfläche: Natura
A

10 Oberfläche: Nice
A

11 Oberfläche: Pore Matt
A

12 Oberfläche: Real Matt
A

13 Oberfläche: Spiegelglanz
A

14 Oberfläche: Structura
A

15 Oberfläche: Texta
A

16 Oberfläche: ...
A

17 Dekor: Colour B

18 Dekor: Nature B

19 Dekor: Material B

20 Dekor: Metallic B

22 Dekor: ... B

23 Dekorart: Echtmetall C

24 Dekorart: Holz C

25 Dekorart: Material C

- R 732.911 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch
- Star Favorit Superfront,
direkt melaminharzbeschichtete
Spanplatte mit Mehrblattaufbau.
- Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit,
mehr
Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu
reingen und
zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer
entflammbar.
- 01 Oberfläche: Aptico
A
- 02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A
- 03 Oberfläche: Grafica
A
- 04 Oberfläche: Immago
A
- 05 Oberfläche: Interior Plus
A
- 06 Oberfläche: Lignum
A
- 07 Oberfläche: Mito
A
- 08 Oberfläche: Matt
A
- 09 Oberfläche: Natura
A
- 10 Oberfläche: Nice
A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
A
- 12 Oberfläche: Real Matt
A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
- 14 Oberfläche: Structura
A
- 15 Oberfläche: Texta
A
- 16 Oberfläche: ...
A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C

	733	Tablare auf Konsolen.
R	.900	Mit Hutablage und Kleiderstange.
R	.901	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
		Star Favorit, beschichtete Spanplatte P2 E05.
		Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.
	01	Oberfläche: Aptico A
	02	Oberfläche: Feinhammerschlag A
	03	Oberfläche: Grafica A
	04	Oberfläche: Immago A
	05	Oberfläche: Interior Plus A
	06	Oberfläche: Lignum A
	07	Oberfläche: Mito A
	08	Oberfläche: Matt A
	09	Oberfläche: Natura A
	10	Oberfläche: Nice A
	11	Oberfläche: Pore Matt A
	12	Oberfläche: Real Matt A
	13	Oberfläche: Spiegelglanz A
	14	Oberfläche: Structura A
	15	Oberfläche: Texta A
	16	Oberfläche: ... A
	17	Dekor: Colour B
	18	Dekor: Nature B
	19	Dekor: Material B
	20	Dekor: Metallic B
	22	Dekor: ... B
	23	Dekorart: Echtmetall C
	24	Dekorart: Holz C
	25	Dekorart: Material C

- R 733.911 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch
- Star Favorit Superfront,
 direkt melaminharzbeschichtete
 Spanplatte mit Mehrblattaufbau.
- Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit,
 mehr
 Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu
 reinigen und
 zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
 frei von
 Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer
 entflammbar.
- 01 Oberfläche: Aptico
 A
- 02 Oberfläche: Feinhammerschlag
 A
- 03 Oberfläche: Grafica
 A
- 04 Oberfläche: Immago
 A
- 05 Oberfläche: Interior Plus
 A
- 06 Oberfläche: Lignum
 A
- 07 Oberfläche: Mito
 A
- 08 Oberfläche: Matt
 A
- 09 Oberfläche: Natura
 A
- 10 Oberfläche: Nice
 A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
 A
- 12 Oberfläche: Real Matt
 A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
 A
- 14 Oberfläche: Structura
 A
- 15 Oberfläche: Texta
 A
- 16 Oberfläche: ...
 A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C

R	739	Mit Garderobensystem und Kleiderhaken.
R	.100	Mit Hutablage und Kleiderstange.
R	.101	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Star Favorit Superfront, direkt melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Mehrblattaufbau. Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit, mehr Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu reingen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer entflammbar.
	01	Oberfläche: Aptico A
	02	Oberfläche: Feinhammerschlag A
	03	Oberfläche: Grafica A
	04	Oberfläche: Immago A
	05	Oberfläche: Interior Plus A
	06	Oberfläche: Lignum A
	07	Oberfläche: Mito A
	08	Oberfläche: Matt A
	09	Oberfläche: Natura A
	10	Oberfläche: Nice A
	11	Oberfläche: Pore Matt A
	12	Oberfläche: Real Matt A
	13	Oberfläche: Spiegelglanz A
	14	Oberfläche: Structura A
	15	Oberfläche: Texta A
	16	Oberfläche: ... A
	17	Dekor: Colour B
	18	Dekor: Nature B
	19	Dekor: Material B
	20	Dekor: Metallic B
	22	Dekor: ... B
	23	Dekorart: Echtmetall C
	24	Dekorart: Holz C
	25	Dekorart: Material C

740 Küchen

741 Küchen.

.100 Möbel.

R .191 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit,
beschichtete Spanplatte P2 E05.

Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen
und zu
desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel.

01 Oberfläche: Aptico
A

02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A

03 Oberfläche: Grafica
A

04 Oberfläche: Immago
A

05 Oberfläche: Interior Plus
A

06 Oberfläche: Lignum
A

07 Oberfläche: Mito
A

08 Oberfläche: Matt
A

09 Oberfläche: Natura
A

10 Oberfläche: Nice
A

11 Oberfläche: Pore Matt
A

12 Oberfläche: Real Matt
A

13 Oberfläche: Spiegelglanz
A

14 Oberfläche: Structura
A

15 Oberfläche: Texta
A

16 Oberfläche: ...
A

17 Dekor: Colour B

18 Dekor: Nature B

19 Dekor: Material B

20 Dekor: Metallic B

22 Dekor: ... B

23 Dekorart: Echtmetall C

24 Dekorart: Holz C

25 Dekorart: Material C

741.191	26 Dekorart: Uni	C			
	27 Dekorart: ...	C			
	28 Dekor Nr.: ...				
	29 Dekorname: ...				
	30 Dekorrichtung: L = längs				
	D				
	31 Dekorrichtung: R =				
	richtungsorientiert	D			
	32 Dekorrichtung: N =				
	richtungslos	D			
	34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050				
	E				
	35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070				
	E				
	36 Format lxb: mm ...				
	E				
	37 Dicke: mm 8	F			
	38 Dicke: mm 10	F			
	39 Dicke: mm 12	F			
	40 Dicke: mm 16	F			
	41 Dicke: mm 18	F			
	42 Dicke: mm 19	F			
	43 Dicke: mm 22	F			
	44 Dicke: mm 25	F			
	45 Dicke: mm 28	F			
	46 Dicke: mm 30	F			
	47 Dicke: mm ...	F			
	49 Kern: P2	G			
	50 Kern: P2 B	G			
	51 Kern: P3	G			
	52 Kern: MDF	G			
	53 Toleranz mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	54 Toleranz mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	55 Holzart: ...				
	56 NCS: ...				
	57 RAL Nr.:				
	58 CMYK Näherungswert: ...				
	59 Helligkeitswert: ...				
	60 LE = ...				
	61 Weiteres ...				
		A	0.000	LE	A
R	.192	bis .199 wie .191			
		A	0.000	LE	A
	.400	Rückwände.			
R	.491	Fundermax Swiss AG			
		Industriestrasse 38			
		CH-5314 Kleindöttingen			
		Tel. +41 56 268 83 11			
		infoswiss@fundermax.biz			
		www.fundermax.ch			
		Star Favorit,			
		beschichtete Spanplatte P2 E05.			
		Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen			
		und zu			
		desinfizieren, lösungsmittelbeständig,			
		frei von			
		Nanopartikel.			

- 741.491 01 Oberfläche: Aptico
A
- 02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A
- 03 Oberfläche: Grafica
A
- 04 Oberfläche: Immago
A
- 05 Oberfläche: Interior Plus
A
- 06 Oberfläche: Lignum
A
- 07 Oberfläche: Mito
A
- 08 Oberfläche: Matt
A
- 09 Oberfläche: Natura
A
- 10 Oberfläche: Nice
A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
A
- 12 Oberfläche: Real Matt
A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
- 14 Oberfläche: Structura
A
- 15 Oberfläche: Texta
A
- 16 Oberfläche: ...
A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C
- 26 Dekorart: Uni C
- 27 Dekorart: ... C
- 28 Dekor Nr.: ...
- 29 Dekorname: ...
- 30 Dekorrichtung: L = längs
D
- 31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
- 32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
- 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
- 36 Format lxb: mm ...
E

741.491	37 Dicke: mm 8	F			
	38 Dicke: mm 10	F			
	39 Dicke: mm 12	F			
	40 Dicke: mm 16	F			
	41 Dicke: mm 18	F			
	42 Dicke: mm 19	F			
	43 Dicke: mm 22	F			
	44 Dicke: mm 25	F			
	45 Dicke: mm 28	F			
	46 Dicke: mm 30	F			
	47 Dicke: mm ...	F			
	49 Kern: P2	G			
	50 Kern: P2 B	G			
	51 Kern: P3	G			
	52 Kern: MDF	G			
	53 Toleranz mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	54 Toleranz mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	55 Holzart: ...				
	56 NCS: ...				
	57 RAL Nr.:				
	58 CMYK Näherungswert: ...				
	59 Helligkeitswert: ...				
	60 LE = ...				
	61 Weiteres ...				
			A	0.000 LE	A
R	.492	bis .499 wie .491			
			A	0.000 LE	A
R	.900	Möbel.			
R	.901	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Star Favorit Superfront, direkt melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Mehrblattaufbau. Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit, mehr Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu reingen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer entflammbar. 01 Oberfläche: Aptico A 02 Oberfläche: Feinhammerschlag A 03 Oberfläche: Grafica A 04 Oberfläche: Immago A			

- 741.901 05 Oberfläche: Interior Plus
A
- 06 Oberfläche: Lignum
A
- 07 Oberfläche: Mito
A
- 08 Oberfläche: Matt
A
- 09 Oberfläche: Natura
A
- 10 Oberfläche: Nice
A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
A
- 12 Oberfläche: Real Matt
A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
- 14 Oberfläche: Structura
A
- 15 Oberfläche: Texta
A
- 16 Oberfläche: ...
A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C
- 26 Dekorart: Uni C
- 27 Dekorart: ... C
- 28 Dekor Nr.: ...
- 29 Dekorname: ...
- 30 Dekorrichtung: L = längs
D
- 31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
- 32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
- 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
- 36 Format lxb: mm ...
E
- 37 Dicke: mm 12,7 F
- 38 Dicke: mm 16 F
- 39 Dicke: mm 16,7 F
- 40 Dicke: mm 19,3 F
- 41 Dicke: mm 19,7 F
- 42 Dicke: mm 20,3 F
- 43 Dicke: mm 25,7 F
- 44 Dicke: mm 29,3 F

741.901 45 Dicke: mm 31,3 F
46 Dicke: mm 39,9 F
47 Dicke: mm ... F
49 Kern: P2 S0,5 G
50 Kern: P2 S1,0 G
51 Kern: P5 S0,5 G
52 Kern: P5 S1,0 G
53 Kern: B1 S0,5 G
54 Kern: B1 S1,0 G
55 Kern: MDF G
56 Weisser Kern G
57 Kern: ... G
58 F-Qualität
59 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
60 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H
61 Holzart: ...
62 NCS: ...
63 RAL Nr.: ...
64 CMYK Näherungswert: ...
65 Helligkeitswert: ...
66 LE = ...
67 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R .902 bis .909 wie .901

A 0.000 LE A

R 749 Küchen.

R .100 Rückwände.

R .101 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront,
direkt melaminharzbeschichtete
Spanplatte mit Mehrblattaufbau.

Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit,
mehr
Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu
reingen und
zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer
entflammbar.

01 Oberfläche: Aptico

A

02 Oberfläche: Feinhammerschlag

A

03 Oberfläche: Grafica

A

04 Oberfläche: Immago

A

- 749.101 05 Oberfläche: Interior Plus
A
- 06 Oberfläche: Lignum
A
- 07 Oberfläche: Mito
A
- 08 Oberfläche: Matt
A
- 09 Oberfläche: Natura
A
- 10 Oberfläche: Nice
A
- 11 Oberfläche: Pore Matt
A
- 12 Oberfläche: Real Matt
A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
- 14 Oberfläche: Structura
A
- 15 Oberfläche: Texta
A
- 16 Oberfläche: ...
A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C
- 25 Dekorart: Material C
- 26 Dekorart: Uni C
- 27 Dekorart: ... C
- 28 Dekor Nr.: ...
- 29 Dekorname: ...
- 30 Dekorrichtung: L = längs
D
- 31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
- 32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
- 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
- 36 Format lxb: mm ...
E
- 37 Dicke: mm 12,7 F
- 38 Dicke: mm 16 F
- 39 Dicke: mm 16,7 F
- 40 Dicke: mm 19,3 F
- 41 Dicke: mm 19,7 F
- 42 Dicke: mm 20,3 F
- 43 Dicke: mm 25,7 F
- 44 Dicke: mm 29,3 F

749.101 45 Dicke: mm 31,3 F
 46 Dicke: mm 39,9 F
 47 Dicke: mm ... F
 49 Kern: P2 S0,5 G
 50 Kern: P2 S1,0 G
 51 Kern: P5 S0,5 G
 52 Kern: P5 S1,0 G
 53 Kern: B1 S0,5 G
 54 Kern: B1 S1,0 G
 55 Kern: MDF G
 56 Weisser Kern G
 57 Kern: ... G
 58 F-Qualität
 59 Toleranz mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 60 Toleranz mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 61 Holzart: ...
 62 NCS: ...
 63 RAL Nr.: ...
 64 CMYK Näherungswert: ...
 65 Helligkeitswert: ...
 66 LE = ...
 67 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R .102 bis .109 wie .101

A 0.000 LE A

750 Tische und Arbeitsflächen

751 Tische.

R .900 Rückwände.

R .901 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Star Favorit,
 beschichtete Spanplatte P2 E05.

Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen
 und zu
 desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
 frei von
 Nanopartikel.

01 Oberfläche: Aptico

A

02 Oberfläche: Feinhammerschlag

A

03 Oberfläche: Grafica

A

04 Oberfläche: Immago

A

05 Oberfläche: Interior Plus

A

06 Oberfläche: Lignum

A

07 Oberfläche: Mito

A

08 Oberfläche: Matt

A

- 751.901 09 Oberfläche: Natura
A
10 Oberfläche: Nice
A
11 Oberfläche: Pore Matt
A
12 Oberfläche: Real Matt
A
13 Oberfläche: Spiegelglanz
A
14 Oberfläche: Structura
A
15 Oberfläche: Texta
A
16 Oberfläche: ...
A
17 Dekor: Colour B
18 Dekor: Nature B
19 Dekor: Material B
20 Dekor: Metallic B
22 Dekor: ... B
23 Dekorart: Echtmetall C
24 Dekorart: Holz C
25 Dekorart: Material C
26 Dekorart: Uni C
27 Dekorart: ... C
28 Dekor Nr.: ...
29 Dekorname: ...
30 Dekorrichtung: L = längs
D
31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
36 Format lxb: mm ...
E
37 Dicke: mm 8 F
38 Dicke: mm 10 F
39 Dicke: mm 12 F
40 Dicke: mm 16 F
41 Dicke: mm 18 F
42 Dicke: mm 19 F
43 Dicke: mm 22 F
44 Dicke: mm 25 F
45 Dicke: mm 28 F
46 Dicke: mm 30 F
47 Dicke: mm ... F
49 Kern: P2 G
50 Kern: P2 B G
51 Kern: P3 G
52 Kern: MDF G
53 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H

751.901	54 Toleranz mm > 20: ± mm 0,5 H				
	55 Holzart: ...				
	56 NCS: ...				
	57 RAL Nr.:				
	58 CMYK Näherungswert: ...				
	59 Helligkeitswert: ...				
	60 LE = ...				
	61 Weiteres ...				
		A	0.000	LE	A
R	.902 bis .909 wie .901				
		A	0.000	LE	A
R	.911 Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Star Favorit Superfront, direkt melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Mehrblattaufbau. Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit, mehr Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu reingen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer entflammbar.				
	01 Oberfläche: Aptico				
	A				
	02 Oberfläche: Feinhammerschlag				
	A				
	03 Oberfläche: Grafica				
	A				
	04 Oberfläche: Immago				
	A				
	05 Oberfläche: Interior Plus				
	A				
	06 Oberfläche: Lignum				
	A				
	07 Oberfläche: Mito				
	A				
	08 Oberfläche: Matt				
	A				
	09 Oberfläche: Natura				
	A				
	10 Oberfläche: Nice				
	A				
	11 Oberfläche: Pore Matt				
	A				
	12 Oberfläche: Real Matt				
	A				
	13 Oberfläche: Spiegelglanz				
	A				
	14 Oberfläche: Structura				
	A				
	15 Oberfläche: Texta				
	A				
	16 Oberfläche: ...				
	A				

- 751.911 17 Dekor: Colour B
18 Dekor: Nature B
19 Dekor: Material B
20 Dekor: Metallic B
22 Dekor: ... B
23 Dekorart: Echtmetall C
24 Dekorart: Holz C
25 Dekorart: Material C
26 Dekorart: Uni C
27 Dekorart: ... C
28 Dekor Nr.: ...
29 Dekorname: ...
30 Dekorrichtung: L = längs
D
31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
36 Format lxb: mm ...
E
37 Dicke: mm 12,7 F
38 Dicke: mm 16 F
39 Dicke: mm 16,7 F
40 Dicke: mm 19,3 F
41 Dicke: mm 19,7 F
42 Dicke: mm 20,3 F
43 Dicke: mm 25,7 F
44 Dicke: mm 29,3 F
45 Dicke: mm 31,3 F
46 Dicke: mm 39,9 F
47 Dicke: mm ... F
49 Kern: P2 S0,5 G
50 Kern: P2 S1,0 G
51 Kern: P5 S0,5 G
52 Kern: P5 S1,0 G
53 Kern: B1 S0,5 G
54 Kern: B1 S1,0 G
55 Kern: MDF G
56 Weisser Kern G
57 Kern: ... G
58 F-Qualität
59 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
60 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H
61 Holzart: ...
62 NCS: ...
63 RAL Nr.: ...
64 CMYK Näherungswert: ...
65 Helligkeitswert: ...
66 LE = ...
67 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R	751.912	bis .919 wie .911		A	0.000	LE	A	
---	---------	-------------------	--	---	-------	----	---	-------

Total 700	Möbel	
------------------	--------------	-------

Total 624	Allgemeine Schreinerarbeiten	
------------------	-------------------------------------	-------