

625 Haushaltsküchen

Fundermax
For you to create

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 625D/2019.

01 Haushaltsküchen (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Elemente und Schränke

. Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben sind alle
Tablare in der Höhe verstellbar.

. Ohne andere Angaben gilt als normale
Belastung von Tablaren max. kg/m² 75.

. Ohne andere Angaben sind
erforderliche Passstücke und
Aufdoppelungen inbegriffen.

310 Unterbauelemente

R .900

Unterbauelemente

01 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit,
beschichtete Spanplatte P2 E05.

Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen
und zu
desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel.

310.900	02	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Star Favorit Superfront, direkt melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Mehrblattaufbau. Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit, mehr Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu reingen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer entflammbar.
311		Unterbauelemente mit Türen.
.100		Unterbauelemente mit 1 Tür.
R	.191	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Star Favorit, beschichtete Spanplatte P2 E05. Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reingen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.
	01	Oberfläche: Aptico A
	02	Oberfläche: Feinhammerschlag A
	03	Oberfläche: Grafica A
	04	Oberfläche: Immago A
	06	Oberfläche: Lignum A
	07	Oberfläche: Mito A
	08	Oberfläche: Matt A
	09	Oberfläche: Natura A
	10	Oberfläche: Nice A
	11	Oberfläche: Pore Matt A
	12	Oberfläche: Real Matt A
	13	Oberfläche: Spiegelglanz A
	14	Oberfläche: Structura A
	15	Oberfläche: Texta A
	16	Oberfläche: ... A
	17	Dekor: Colour B
	18	Dekor: Nature B
	19	Dekor: Material B
	20	Dekor: Metallic B
	21	Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
	22	Dekor: ... B
	23	Dekorart: Echtmetall C
	24	Dekorart: Holz C

- 311.191 25 Dekorart: Material C
 26 Dekorart: Uni C
 27 Dekorart: ... C
 28 Dekor Nr.: ...
 29 Dekorname: ...
 30 Dekorrichtung: L = längs D
 31 Dekorrichtung: R =
 richtungsorientiert D
 32 Dekorrichtung: N =
 richtungslos D
 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
 36 Format lxb: mm ... E
 37 Dicke: mm 8 F
 38 Dicke: mm 10 F
 39 Dicke: mm 12 F
 40 Dicke: mm 16 F
 41 Dicke: mm 18 F
 42 Dicke: mm 19 F
 43 Dicke: mm 22 F
 44 Dicke: mm 25 F
 45 Dicke: mm 28 F
 46 Dicke: mm 30 F
 47 Dicke: mm ... F
 49 Kern: P2 G
 50 Kern: P2 B G
 51 Kern: P3 G
 52 Kern: MDF G
 53 Toleranz mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 54 Toleranz mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 55 Holzart: ...
 56 NCS: ...
 57 RAL Nr.: ...
 58 CMYK Näherungswert: ...
 59 Heilligkeitswert: ...
 60 LE = ...
 61 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R .192 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront,
 direkt melaminharzbeschichtete
 Spanplatte mit Mehrblattaufbau.

Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit,
 mehr
 Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu
 reinigen und
 zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
 frei von
 Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer
 entflammbar.

- 311.192 01 Oberfläche: Aptico A
02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
03 Oberfläche: Grafica A
04 Oberfläche: Immago A
06 Oberfläche: Lignum A
07 Oberfläche: Mito A
08 Oberfläche: Matt A
09 Oberfläche: Natura A
10 Oberfläche: Nice A
11 Oberfläche: Pore Matt A
12 Oberfläche: Real Matt A
13 Oberfläche: Spiegelglanz A
14 Oberfläche: Structura A
15 Oberfläche: Texta A
16 Oberfläche: ... A
17 Dekor: Colour B
18 Dekor: Nature B
19 Dekor: Material B
20 Dekor: Metallic B
21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
22 Dekor: ... B
23 Dekorart: Echtmetall C
24 Dekorart: Holz C
25 Dekorart: Material C
26 Dekorart: Uni C
27 Dekorart: ... C
28 Dekor Nr.: ...
29 Dekorname: ...
30 Dekorrichtung: L = längs D
31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Dicke: mm 12,7 F
38 Dicke: mm 16 F
39 Dicke: mm 16,7 F
40 Dicke: mm 19,3 F
41 Dicke: mm 19,7 F
42 Dicke: mm 20,3 F
43 Dicke: mm 25,7 F
44 Dicke: mm 29,3 F
45 Dicke: mm 31,3 F
46 Dicke: mm 39,9 F
47 Dicke: mm ... F
49 Kern: P2 S0,5 G
50 Kern: P2 S1,0 G
51 Kern: P5 S0,5 G
52 Kern: P5 S1,0 G
53 Kern: B1 S0,5 G
54 Kern: B1 S1,0 G
55 Kern: MDF G
56 Weisser Kern G

- 311.192 57 Kern: ... G
 58 F-Qualität
 59 Toleranz mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 60 Toleranz mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 61 Holzart: ...
 62 NCS: ...
 63 RAL Nr.: ...
 64 CMYK Näherungswert: ...
 65 Heilligkeitswert: ...
 66 LE = ...
 67 Weiteres ...

A 0.000 LE A

320 Oberbauelemente

- R .900 Unterbauelemente
- 01 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch
- Star Favorit,
 beschichtete Spanplatte P2 E05.
- Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen
 und zu
 desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
 frei von
 Nanopartikel.
- 02 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch
- Star Favorit Superfront,
 direkt melaminharzbeschichtete
 Spanplatte mit Mehrblattaufbau.
- Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit,
 mehr
 Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu
 reinigen und
 zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
 frei von
 Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer
 entflammbar.

321	Oberbauelemente mit Türen.
.100	Oberbauelemente mit 1 Tür.
R .191	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Star Favorit, beschichtete Spanplatte P2 E05.
	Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.
	01 Oberfläche: Aptico A
	02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
	03 Oberfläche: Grafica A
	04 Oberfläche: Immago A
	06 Oberfläche: Lignum A
	07 Oberfläche: Mito A
	08 Oberfläche: Matt A
	09 Oberfläche: Natura A
	10 Oberfläche: Nice A
	11 Oberfläche: Pore Matt A
	12 Oberfläche: Real Matt A
	13 Oberfläche: Spiegelglanz A
	14 Oberfläche: Structura A
	15 Oberfläche: Texta A
	16 Oberfläche: ... A
	17 Dekor: Colour B
	18 Dekor: Nature B
	19 Dekor: Material B
	20 Dekor: Metallic B
	21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
	22 Dekor: ... B
	23 Dekorart: Echtmetall C
	24 Dekorart: Holz C
	25 Dekorart: Material C
	26 Dekorart: Uni C
	27 Dekorart: ... C
	28 Dekor Nr.: ...
	29 Dekorname: ...
	30 Dekorrichtung: L = längs D
	31 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D
	32 Dekorrichtung: N = richtungslos D
	34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
	35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
	36 Format lxb: mm ... E
	37 Dicke: mm 8 F
	38 Dicke: mm 10 F
	39 Dicke: mm 12 F

- 321.191 40 Dicke: mm 16 F
 41 Dicke: mm 18 F
 42 Dicke: mm 19 F
 43 Dicke: mm 22 F
 44 Dicke: mm 25 F
 45 Dicke: mm 28 F
 46 Dicke: mm 30 F
 47 Dicke: mm ... F
 49 Kern: P2 G
 50 Kern: P2 B G
 51 Kern: P3 G
 52 Kern: MDF G
 53 Toleranz mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 54 Toleranz mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 55 Holzart: ...
 56 NCS: ...
 57 RAL Nr.: ...
 58 CMYK Näherungswert: ...
 59 Heilligkeitswert: ...
 60 LE = ...
 61 Weiteres ...

A 0.000 LE A

- R .192 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch
- Star Favorit Superfront,
 direkt melaminharzbeschichtete
 Spanplatte mit Mehrblattaufbau.
- Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit,
 mehr
 Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu
 reinigen und
 zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
 frei von
 Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer
 entflammbar.
- 01 Oberfläche: Aptico A
 02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
 03 Oberfläche: Grafica A
 04 Oberfläche: Immago A
 06 Oberfläche: Lignum A
 07 Oberfläche: Mito A
 08 Oberfläche: Matt A
 09 Oberfläche: Natura A
 10 Oberfläche: Nice A
 11 Oberfläche: Pore Matt A
 12 Oberfläche: Real Matt A
 13 Oberfläche: Spiegelglanz A
 14 Oberfläche: Structura A
 15 Oberfläche: Texta A
 16 Oberfläche: ... A
 17 Dekor: Colour B

- 321.192 18 Dekor: Nature B
 19 Dekor: Material B
 20 Dekor: Metallic B
 21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
 E
 22 Dekor: ... B
 23 Dekorart: Echtmetall C
 24 Dekorart: Holz C
 25 Dekorart: Material C
 26 Dekorart: Uni C
 27 Dekorart: ... C
 28 Dekor Nr.: ...
 29 Dekorname: ...
 30 Dekorrichtung: L = längs D
 31 Dekorrichtung: R =
 richtungsorientiert D
 32 Dekorrichtung: N =
 richtungslos D
 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
 36 Format lxb: mm ... E
 37 Dicke: mm 12,7 F
 38 Dicke: mm 16 F
 39 Dicke: mm 16,7 F
 40 Dicke: mm 19,3 F
 41 Dicke: mm 19,7 F
 42 Dicke: mm 20,3 F
 43 Dicke: mm 25,7 F
 44 Dicke: mm 29,3 F
 45 Dicke: mm 31,3 F
 46 Dicke: mm 39,9 F
 47 Dicke: mm ... F
 49 Kern: P2 S0,5 G
 50 Kern: P2 S1,0 G
 51 Kern: P5 S0,5 G
 52 Kern: P5 S1,0 G
 53 Kern: B1 S0,5 G
 54 Kern: B1 S1,0 G
 55 Kern: MDF G
 56 Weisser Kern G
 57 Kern: ... G
 58 F-Qualität
 59 Toleranz mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 60 Toleranz mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 61 Holzart: ...
 62 NCS: ...
 63 RAL Nr.: ...
 64 CMYK Näherungswert: ...
 65 Heiligkeitwert: ...
 66 LE = ...
 67 Weiteres ...

A 0.000 LE A

330		Hochschränke
R	.900	Unterbauelemente
	01	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Star Favorit, beschichtete Spanplatte P2 E05. Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.
	02	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Star Favorit Superfront, direkt melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Mehrblattaufbau. Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit, mehr Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer entflammbar.
	331	Tablarhochschränke mit Türen.
	.100	Mit 1 Tür.
R	.191	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Star Favorit, beschichtete Spanplatte P2 E05. Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.
	01	Oberfläche: Aptico A
	02	Oberfläche: Feinhammerschlag A
	03	Oberfläche: Grafica A
	04	Oberfläche: Immago A
	06	Oberfläche: Lignum A
	07	Oberfläche: Mito A
	08	Oberfläche: Matt A
	09	Oberfläche: Natura A

- 331.191 10 Oberfläche: Nice A
 11 Oberfläche: Pore Matt A
 12 Oberfläche: Real Matt A
 13 Oberfläche: Spiegelglanz A
 14 Oberfläche: Structura A
 15 Oberfläche: Texta A
 16 Oberfläche: ... A
 17 Dekor: Colour B
 18 Dekor: Nature B
 19 Dekor: Material B
 20 Dekor: Metallic B
 21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
 E
 22 Dekor: ... B
 23 Dekorart: Echtmetall C
 24 Dekorart: Holz C
 25 Dekorart: Material C
 26 Dekorart: Uni C
 27 Dekorart: ... C
 28 Dekor Nr.: ...
 29 Dekorname: ...
 30 Dekorrichtung: L = längs D
 31 Dekorrichtung: R =
 richtungsorientiert D
 32 Dekorrichtung: N =
 richtungslos D
 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
 36 Format lxb: mm ... E
 37 Dicke: mm 8 F
 38 Dicke: mm 10 F
 39 Dicke: mm 12 F
 40 Dicke: mm 16 F
 41 Dicke: mm 18 F
 42 Dicke: mm 19 F
 43 Dicke: mm 22 F
 44 Dicke: mm 25 F
 45 Dicke: mm 28 F
 46 Dicke: mm 30 F
 47 Dicke: mm ... F
 49 Kern: P2 G
 50 Kern: P2 B G
 51 Kern: P3 G
 52 Kern: MDF G
 53 Toleranz mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 54 Toleranz mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 55 Holzart: ...
 56 NCS: ...
 57 RAL Nr.: ...
 58 CMYK Näherungswert: ...
 59 Heilligkeitswert: ...
 60 LE = ...
 61 Weiteres ...

A 0.000 LE A

- R 331.192 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch
- Star Favorit Superfront,
direkt melaminharzbeschichtete
Spanplatte mit Mehrblattaufbau.
- Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit,
mehr
Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu
reingen und
zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer
entflammbar.
- 01 Oberfläche: Aptico A
 - 02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
 - 03 Oberfläche: Grafica A
 - 04 Oberfläche: Immago A
 - 06 Oberfläche: Lignum A
 - 07 Oberfläche: Mito A
 - 08 Oberfläche: Matt A
 - 09 Oberfläche: Natura A
 - 10 Oberfläche: Nice A
 - 11 Oberfläche: Pore Matt A
 - 12 Oberfläche: Real Matt A
 - 13 Oberfläche: Spiegelglanz A
 - 14 Oberfläche: Structura A
 - 15 Oberfläche: Texta A
 - 16 Oberfläche: ... A
 - 17 Dekor: Colour B
 - 18 Dekor: Nature B
 - 19 Dekor: Material B
 - 20 Dekor: Metallic B
 - 21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
 - 22 Dekor: ... B
 - 23 Dekorart: Echtmetall C
 - 24 Dekorart: Holz C
 - 25 Dekorart: Material C
 - 26 Dekorart: Uni C
 - 27 Dekorart: ... C
 - 28 Dekor Nr.: ...
 - 29 Dekorname: ...
 - 30 Dekorrichtung: L = längs D
 - 31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
 - 32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
 - 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
 - 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
 - 36 Format lxb: mm ... E
 - 37 Dicke: mm 12,7 F
 - 38 Dicke: mm 16 F
 - 39 Dicke: mm 16,7 F

- 331.192 40 Dicke: mm 19,3 F
41 Dicke: mm 19,7 F
42 Dicke: mm 20,3 F
43 Dicke: mm 25,7 F
44 Dicke: mm 29,3 F
45 Dicke: mm 31,3 F
46 Dicke: mm 39,9 F
47 Dicke: mm ... F
49 Kern: P2 S0,5 G
50 Kern: P2 S1,0 G
51 Kern: P5 S0,5 G
52 Kern: P5 S1,0 G
53 Kern: B1 S0,5 G
54 Kern: B1 S1,0 G
55 Kern: MDF G
56 Weisser Kern G
57 Kern: ... G
58 F-Qualität
59 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
60 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H
61 Holzart: ...
62 NCS: ...
63 RAL Nr.: ...
64 CMYK Näherungswert: ...
65 Heilligkeitswert: ...
66 LE = ...
67 Weiteres ...

A 0.000 LE A

340 Gerätenischen und Hochschränke für Geräte

R .900 Unterbauelemente
01 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit,
beschichtete Spanplatte P2 E05.

Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen
und zu
desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel.

340.900 02 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront,
direkt melaminharzbeschichtete
Spanplatte mit Mehrblattaufbau.

Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit,
mehr
Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu
reingen und
zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer
entflammbar.

341 Gerätenischen in Unterbauelementen
ausbilden.

.100 Gerätenischen.

R .191 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit,
beschichtete Spanplatte P2 E05.

Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reingen
und zu
desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
frei von
Nanopartikel.

- 01 Oberfläche: Aptico A
- 02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
- 03 Oberfläche: Grafica A
- 04 Oberfläche: Immago A
- 06 Oberfläche: Lignum A
- 07 Oberfläche: Mito A
- 08 Oberfläche: Matt A
- 09 Oberfläche: Natura A
- 10 Oberfläche: Nice A
- 11 Oberfläche: Pore Matt A
- 12 Oberfläche: Real Matt A
- 13 Oberfläche: Spiegelglanz A
- 14 Oberfläche: Structura A
- 15 Oberfläche: Texta A
- 16 Oberfläche: ... A
- 17 Dekor: Colour B
- 18 Dekor: Nature B
- 19 Dekor: Material B
- 20 Dekor: Metallic B
- 21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
- 22 Dekor: ... B
- 23 Dekorart: Echtmetall C
- 24 Dekorart: Holz C

- 341.191 25 Dekorart: Material C
 26 Dekorart: Uni C
 27 Dekorart: ... C
 28 Dekor Nr.: ...
 29 Dekorname: ...
 30 Dekorrichtung: L = längs D
 31 Dekorrichtung: R =
 richtungsorientiert D
 32 Dekorrichtung: N =
 richtungslos D
 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
 36 Format lxb: mm ... E
 37 Dicke: mm 8 F
 38 Dicke: mm 10 F
 39 Dicke: mm 12 F
 40 Dicke: mm 16 F
 41 Dicke: mm 18 F
 42 Dicke: mm 19 F
 43 Dicke: mm 22 F
 44 Dicke: mm 25 F
 45 Dicke: mm 28 F
 46 Dicke: mm 30 F
 47 Dicke: mm ... F
 49 Kern: P2 G
 50 Kern: P2 B G
 51 Kern: P3 G
 52 Kern: MDF G
 53 Toleranz mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 54 Toleranz mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 55 Holzart: ...
 56 NCS: ...
 57 RAL Nr.: ...
 58 CMYK Näherungswert: ...
 59 Heilligkeitswert: ...
 60 LE = ...
 61 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R .192 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront,
 direkt melaminharzbeschichtete
 Spanplatte mit Mehrblattaufbau.

Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit,
 mehr
 Oberflächenruhe, antibakteriell, leicht zu
 reinigen und
 zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig,
 frei von
 Nanopartikel, feuchtebeständig, schwer
 entflammbar.

- 341.192 01 Oberfläche: Aptico A
02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
03 Oberfläche: Grafica A
04 Oberfläche: Immago A
06 Oberfläche: Lignum A
07 Oberfläche: Mito A
08 Oberfläche: Matt A
09 Oberfläche: Natura A
10 Oberfläche: Nice A
11 Oberfläche: Pore Matt A
12 Oberfläche: Real Matt A
13 Oberfläche: Spiegelglanz A
14 Oberfläche: Structura A
15 Oberfläche: Texta A
16 Oberfläche: ... A
17 Dekor: Colour B
18 Dekor: Nature B
19 Dekor: Material B
20 Dekor: Metallic B
21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
22 Dekor: ... B
23 Dekorart: Echtmetall C
24 Dekorart: Holz C
25 Dekorart: Material C
26 Dekorart: Uni C
27 Dekorart: ... C
28 Dekor Nr.: ...
29 Dekorname: ...
30 Dekorrichtung: L = längs D
31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Dicke: mm 12,7 F
38 Dicke: mm 16 F
39 Dicke: mm 16,7 F
40 Dicke: mm 19,3 F
41 Dicke: mm 19,7 F
42 Dicke: mm 20,3 F
43 Dicke: mm 25,7 F
44 Dicke: mm 29,3 F
45 Dicke: mm 31,3 F
46 Dicke: mm 39,9 F
47 Dicke: mm ... F
49 Kern: P2 S0,5 G
50 Kern: P2 S1,0 G
51 Kern: P5 S0,5 G
52 Kern: P5 S1,0 G
53 Kern: B1 S0,5 G
54 Kern: B1 S1,0 G
55 Kern: MDF G
56 Weisser Kern G

341.192	57 Kern: ...	G		
	58 F-Qualität			
	59 Toleranz mm 8 - 20:			
	± mm 0,3	H		
	60 Toleranz mm > 20:			
	± mm 0,5	H		
	61 Holzart: ...			
	62 NCS: ...			
	63 RAL Nr.: ...			
	64 CMYK Näherungswert: ...			
	65 Heiligkeitswert: ...			
	66 LE = ...			
	67 Weiteres ...			
		A	0.000 LE	A

Total 300

Elemente und Schränke

.....

Total 625

Haushaltsküchen

.....