




2-Lauf Vorhangprofil mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57, verwendbar mit Schattenfugenband
Rail de rideau à 2 voies avec écartement «maxi», norme VS57, utilisable avec ruban à joint







Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 4 m und 6 m
Longueurs de 4 m et 6 m

Zubehör «maxi»
Accessoires «maxi»



Montagezubehör
Accessoires pour fixation




Dienstleistungen
Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch und Gehrungsschnitt
Coupe sur mesure fixe et encoche et couper dans le biais est possible





Dieses Profil ist nicht biegsam
Ce profil ne peut être cintré

Montage
Fixation



Höhere Profilleite = Raumseite
Côté du profil plus haut = côté intérieur

Achtung: Ausbruch / Gleitereinfahrt nur mit «maxi»-Stanzkopf möglich.
Important: encoche pour glisseur seulement possible avec la tête à encocher «maxi».




Merkmale:

- Grosse Eigenstabilität dank Hartaluminium
- Montage mit Spannriegel
- Mit dem Schattenfugenband werden Deckenunebenheiten ausgeglichen

Caractéristiques particulières:


- Haute stabilité en aluminium rigide
- Montage avec bride verrou
- Avec le ruban à joint creux les inégalités au plafond sont égalisées

Montage-Spannriegel
Bride de fixation verrou



Befestigung ca. alle 40 – 50 cm
Fixation tous les 40 – 50 cm env.

| | |
|--|--|
| Artikelbezeichnung <i>Désignation</i> | Bestell-Nr. <i>Code de commande</i> |
|--|--|




2-Lauf-Vorhangprofil «maxi»
für Spannriegelmontage
verwendbar mit Schattenfugenband
Rail de rideau à 2 voies «maxi»
pour fixation avec bride verrou
utilisable avec ruban à joint creux
Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Weitere Farben
auf Anfrage
Autres couleurs sur
demande **20219.20**




Lagerlängen von 4 m und 6 m
Longueurs de 4 m et 6 m


Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%




Montage-Spannriegel SP, Kunststoff weiss **21039.20**
für Profile 20219, 20228
Bride de montage verrou SP, plastique blanc
pour rails 20219, 20228



Profilverbinder aus Aluminium **21028**
für Profile 20219, 20228
Raccord de rail en aluminium
pour rails 20219, 20228



Seitenabschluss S20219
Embout de finition latéral S20219 **21026.20**
Kunststoff weiss
Plastique blanc



Schattenfugenband SF 219, PVC weiss **21060.20**
Rollen à 50 m
Ruban à joint creux SF 219, PVC blanc
rouleau de 50 m



Spannriegel aus Kunststoff, verhindert Verletzungen/Streifen an der Decke beim Eindrehen
des Bügels. (Entwicklung durch Hamotec)
Bride verrou en plastique, empêche des marques / rayures au plafond en faisant entrer la bride en tournant.
(Développement Hamotec)