

Protection antichute Bauder

Primo support d'échelle VII
Instructions de montage



Ce document contient le manuel d'utilisation et les instructions de montage. Ce document doit être conservé avec l'installation et lu avant chaque utilisation.

Manuel d'utilisation

Primo support d'échelle VII

Le «Primo support d'échelle type VII» sert de protection contre le basculement latéral d'une échelle jusqu'à 450 mm maximum. Lorsqu'il est correctement installé et utilisé conformément aux instructions, le support d'échelle protège l'utilisateur contre la chute d'une échelle inclinée sur le côté.

Remarque

L'état de santé de l'utilisateur, telles que les problèmes cardiovasculaires ou la consommation d'alcool, de médicaments peuvent affecter la sécurité de l'utilisateur lorsqu'il travaille en hauteur

Important – veuillez noter:

- Seules les pièces d'origine peuvent être utilisées!
- Aucune modification ou ajout ne peut être apporté au support de l'échelle sans l'accord écrit préalable du fabricant.
- Pour des raisons de sécurité, le support d'échelle doit être retiré de l'utilisation dès qu'il y a un doute sur sa sécurité d'utilisation, par exemple si des dommages, des fissures ou des cassures sont détectés.

Utilisation

Le support d'échelle est riveté sur la ferblanterie. L'échelle doit être placée avec un angle de 70 degrés, et ensuite protégée contre le basculement sur le côté. L'échelle doit faire l'objet d'un contrôle visuel pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée.

Durée d'utilisation

Les matériaux utilisés sont exempts de corrosion s'ils sont correctement entretenus et montés et dans des conditions environnementales normales. Sous réserve des restrictions d'utilisation, l'installation est utilisable pour une durée indéterminée.

Nettoyage

Nettoyer les parties métalliques avec un chiffon après utilisation, tous autres moyens de nettoyage (procédés chimiques, etc.) ne sont pas permis.

Fabricant

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysener Strasse 40
D-47638 Straelen

Instructions de montage

Primo support d'échelle VII

Dispositif de sécurité pour l'échelle pour contre le basculement latéral.

Composants

- 1 Primo support d'échelle VII
- 7 rivets aveugles

Qualité requise du support

- tôle de parapet

Outillages

- pince à viver
- foret à percer de 5,1 mm
- perceuse

Etapes de montage

1 Percez les 7 trous pour les rivets aveugles dans la plaque de parapet avec le foret de 5,1 mm.

2 Rivetez le support d'échelle à la plaque de parapet avec les rivets aveugles.




Figure 1

PSA entsprechend der Tätigkeit benutzen
EPI utiliser selon l'activité
DPI usare secondo l'attività

