

131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten

bauchemieplus⁺

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 131D/2014.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

060 Anforderungen des Projektverfassers an Systeme und Materialien (2)

.800 Produktenachweis.

R .890 Die Gleichwertigkeit der Eigenschaften
der ausgeschriebenen Produkte sind
nachzuweisen. Technische Datenblätter
und weitere Informationen werden
bereitgestellt:
bauchemie-plus.ch gmbh
Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
Tel: +41 44 431 11 00
Mail: info@bauchemie-plus.ch

066 Injektionen.

.100 Injektionsart.

.110 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion,
abdichtende Injektion, Schleierinjektion,
Fugeninjektion, Baugrundverfestigung,
Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept
oder Unterlagen:

bauchemie-plus.ch gmbh
Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
Tel: +41 44 431 11 00
Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Injektionsgut:
bc+ statinject 125, EP-2K,
kraftschlüssiges Verkleben und Verfüllen
von trockenen Rissen und Hohlräumen.

066.120 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
 bauchemie-plus.ch gmbh
 Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
 Tel: +41 44 431 11 00
 Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Injektionsgut:
 bc+ flexinject 1k Resin, PUR-1K, geschlossenzellig, elastisch abdichtend für wasserführende Risse und Arbeitsfugen.

.130 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
 bauchemie-plus.ch gmbh
 Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
 Tel: +41 44 431 11 00
 Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Injektionsgut:
 bc+ flexinject 2K 600, PUR-2K, abdichtende Injektion von wasserführenden Rissen und Injektionskanälen.

.140 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
 bauchemie-plus.ch gmbh
 Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
 Tel: +41 44 431 11 00
 Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Injektionsgut:
 bc+ acryl reinf, AY- Acrylatgel, niederviskos, hochelastisches Verfüllen von Fugen und Schleierinjektionen in den Baugrund.

.150 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
 bauchemie-plus.ch gmbh
 Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
 Tel: +41 44 431 11 00
 Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Injektionsgut:
 bc+ statinject fastseal pu, PUR-2K, kraftschlüssig, abdichtend gegen Druckwasser zur Verfestigung von Bauwerken oder Baugründen.

- 066.200 Verfüll- und Verpressart.
- .210 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Eintagespacker 10/110 Metall
- .220 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Eintagespacker 13/115 Metall
- .230 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Stahlpacker 10/115 Metall
- .240 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Stahlpacker 18/170 Metall
- .250 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Lamellenschlagpacker 12/100
Kunststoff
- .260 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Lamellenschlagpacker 18/110
Kunststoff
- .270 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Klebepacker Kunststoff
- .280 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionsrammlanze.
bc+ Rammverpresslanze

080 Durch den Unternehmer vorgeschlagene Systeme und Materialien (2)

- R .900 Produktnachweis.
Die Gleichwertigkeit der Eigenschaften der ausgeschriebenen Produkte sind nachzuweisen. Technische Datenblätter und weitere Informationen werden bereitgestellt:
bauchemie-plus.ch gmbh
Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
Tel: +41 44 431 11 00
Mail: info@bauchemie-plus.ch

- 086 Injektionen.
- .100 Injektionsart.
- .110 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
bauchemie-plus.ch gmbh
Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
Tel: +41 44 431 11 00
Mail: info@bauchemie-plus.ch
- 02 Injektionsgut:
bc+ statinject 125, EP-2K,
kraftschlüssiges Verkleben und Verfüllen von trockenen Rissen und Hohlräumen.

086.120 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
 bauchemie-plus.ch gmbh
 Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
 Tel: +41 44 431 11 00
 Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Injektionsgut:
 bc+ flexinject 1k Resin, PUR-1K, geschlossenzellig, elastisch abdichtend für wasserführende Risse und Arbeitsfugen.

.130 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
 bauchemie-plus.ch gmbh
 Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
 Tel: +41 44 431 11 00
 Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Injektionsgut:
 bc+ flexinject 2K 600, PUR-2K, abdichtende Injektion von wasserführenden Rissen und Injektionskanälen.

.140 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
 bauchemie-plus.ch gmbh
 Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
 Tel: +41 44 431 11 00
 Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Injektionsgut:
 bc+ acryl reinf, AY- Acrylatgel, niederviskos, hochelastisches Verfüllen von Fugen und Schleierinjektionen in den Baugrund.

.150 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
 bauchemie-plus.ch gmbh
 Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
 Tel: +41 44 431 11 00
 Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Injektionsgut:
 bc+ statinject fastseal pu, PUR-2K, kraftschlüssig, abdichtend gegen Druckwasser zur Verfestigung von Bauwerken oder Baugründen.

- 086.200 Verfüll- und Verpressart.
- .210 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Eintagespacker 10/110 Metall
- .220 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Eintagespacker 13/115 Metall
- .230 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Stahlpacker 10/115 Metall
- .240 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Stahlpacker 18/170 Metall
- .250 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Lamellenschlagpacker 12/100
Kunststoff
- .260 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Lamellenschlagpacker 18/110
Kunststoff
- .270 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionspacker.
bc+ Klebepacker Kunststoff
- .280 05 Prinzip
Injektion mittels Injektionsrammlanze.
bc+ Rammverpresslanze

100 Baustelleneinrichtung
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

110 Allgemeine Baustelleneinrichtung
 111 Gesamte Baustelleneinrichtung für
 Instandsetzung und Schutz von
 Betonbauten. Leistungen nach Norm
 SIA 118.
 .002 01 Für die Dauer der Leistungen des
 Unternehmers.
 Injektionsarbeiten Beschreibung: ...
 LE=gl

A 1.000 LE A

120 Spezielle Einrichtungen
 125 Einrichtungen für Fugenabdichtungen,
 Injektionen und Spezialverfahren.
 .100 Einrichten, vorhalten und entfernen.
 .101 Für die Dauer der Leistungen des
 Unternehmers.

A 1 gl A

.102 01 Einrichtung
 Beschreibung
 02 Ausmass:
 03 LE =

A 1.000 LE A

Total 100 Baustelleneinrichtung

800 Fugenabdichtungen, Injektionen, Spezialverfahren

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

820 Injektionen

821 Injektionen nach Ausmass erstellen, inkl. Materiallieferung.

.100 Löcher bohren, Packer setzen und wieder entfernen. Ausmass: Anzahl Injektionsstellen.

R .191 bc+ Eintagespacker 10/110 Metall

A 1 St A

R .192 bc+ Eintagespacker 13/115 Metall

A 1 St A

R .193 bc+ Stahlpacker 10/115 Metall

A 1 St A

R .194 bc+ Stahlpacker 18/170 Metall

A 1 St A

R .195 bc+ Lamellenschlagpacker 12/100 Kunststoff

A 1 St A

R .196 bc+ Lamellenschlagpacker 18/110 Kunststoff

A 1 St A

R .197 bc+ Klebepacker Kunststoff

A 1 St A

R .198 bc+ Rammverpresslanze

A 1 St A

.200 Injizieren. Ausmass: Anzahl Injektionsstellen.

.251 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
 bauchemie-plus.ch gmbh
 Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
 Tel: +41 44 431 11 00
 Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Vorgaben nach Pos. 000.066 und Pos. 000.086

03 Bauteil

09 Injektionsgut:
 bc+ statinject 125, EP-2K,
 kraftschlüssiges Verkleben und Verfüllen von trockenen Rissen und Hohlräumen.

A 1 St A

821.252 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
 bauchemie-plus.ch gmbh
 Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
 Tel: +41 44 431 11 00
 Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Vorgaben nach Pos. 000.066 und Pos. 000.086

03 Bauteil

09 Injektionsgut:
 bc+ flexinject 1k Resin, PUR-1K, geschlossenzellig, elastisch abdichtend für wasserführende Risse und Arbeitsfugen.

A 1 St A

.253 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
 bauchemie-plus.ch gmbh
 Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
 Tel: +41 44 431 11 00
 Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Vorgaben nach Pos. 000.066 und Pos. 000.086

03 Bauteil

09 Injektionsgut:
 bc+ pt pur Injektionsharz 600, PUR-2K, abdichtende Injektion von wasserführenden Rissen und Injektionskanälen.

A 1 St A

.254 01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.

Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen:
 bauchemie-plus.ch gmbh
 Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon
 Tel: +41 44 431 11 00
 Mail: info@bauchemie-plus.ch

02 Vorgaben nach Pos. 000.066 und Pos. 000.086

03 Bauteil

09 Injektionsgut:
 bc+ acryl reinf, AY- Acrylatgel, niederviskos, hochelastisches Verfüllen von Fugen und Schleierinjektionen in den Baugrund.

A 1 St A

821.255	<p>01 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung.</p> <p>Gemäss Lieferanten, Anfrage Konzept oder Unterlagen: bauchemie-plus.ch gmbh Bernstrasse 88, CH- 8953 Dietikon Tel: +41 44 431 11 00 Mail: info@bauchemie-plus.ch</p>				
	02 Vorgaben nach Pos. 000.066 und Pos. 000.086				
	03 Bauteil				
	09 Injektionsgut: bc+ statinject fastseal pu, PUR-2K, kraftschlüssig, abdichtend gegen Druckwasser zur Verfestigung von Bauwerken oder Baugründen.	A	1 St	A
.401	01 Gruppenstunden für Aufwand Injektionsarbeiten. 11 Anzahl Personen: ... 13 LE = h	A	1.000 LE	A
822	Injektionen nach Aufwand erstellen.				
.100	Gruppenstunden.				
.101	05 Verfüllende, kraftschlüssige Injektion, abdichtende Injektion, Schleierinjektion, Fugeninjektion, Baugrundverfestigung, Bauwerkverfestigung. Anzahl Personen: ...	A	1.00 h	A
.200	Injektionsgut liefern.				
.201	01 Vorgaben nach Pos. 000.066 und Pos. 000.086 02 Injektionsgut: bc+ statinject 125, EP-2K, kraftschlüssiges Verkleben und Verfüllen von trockenen Rissen und Hohlräumen.	A	1.000 kg	A
.202	01 Vorgaben nach Pos. 000.066 und Pos. 000.086 02 Injektionsgut: bc+ flexinject 1k Resin, PUR-1K, geschlossenzellig, elastisch abdichtend für wasserführende Risse und Arbeitsfugen.	A	1.000 kg	A
.203	01 Vorgaben nach Pos. 000.066 und Pos. 000.086 02 Injektionsgut: bc+ flexinject 2K 600, PUR-2K, abdichtende Injektion von wasserführenden Rissen und Injektionskanälen.	A	1.000 kg	A

822.204	01 Vorgaben nach Pos. 000.066 und Pos. 000.086				
	02 Injektionsgut: bc+ acryl reinf, AY- Acrylatgel, niederviskos, hochelastisches Verfüllen von Fugen und Schleierinjektionen in den Baugrund.	A	1.000 kg	A
.205	01 Vorgaben nach Pos. 000.066 und Pos. 000.086				
	02 Injektionsgut: bc+ statinject fastseal pu, PUR-2K, kraftschlüssig, abdichtend gegen Druckwasser zur Verfestigung von Bauwerken oder Baugründen.	A	1.000 kg	A
.300	Packer liefern und versetzen, inkl. Verfüllen und Verpressen.				
.301	01 Verfüll- und Verpressart: bc+ Eintagespacker 10/110 Metall	A	1 St	A
.302	01 Verfüll- und Verpressart: bc+ Eintagespacker 13/115 Metall	A	1 St	A
.303	01 Verfüll- und Verpressart: bc+ Stahlpacker 10/115 Metall	A	1 St	A
.304	01 Verfüll- und Verpressart: bc+ Stahlpacker 18/170 Metall	A	1 St	A
.305	01 Verfüll- und Verpressart: bc+ Lamellenschlagpacker 12/100 Kunststoff	A	1 St	A
.306	01 Verfüll- und Verpressart: bc+ Lamellenschlagpacker 18/110 Kunststoff	A	1 St	A
.307	01 Verfüll- und Verpressart: bc+ Klebpacker Kunststoff	A	1 St	A
.308	01 Verfüll- und Verpressart: bc+ Rammverpresslanze	A	1 St	A

Total 800 Fugenabdichtungen, Injektionen, Spezialverfahren

Total 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten

Gesamttotal