



# Terrassen Preisliste

2024



# Holzdeklaration

T/Terrassen & Gartenholzprodukte (T3 – T38)  
Holzarten und ihre Herkunftsländer

<b>Accoya (Radiata Pine):</b>	<b>NZ</b>
<b>Douglasie:</b>	<b>DE, FR, PL</b>
<b>Ipé:</b>	<b>BR</b>
<b>Lärche, heimisch:</b>	<b>AT, CZ, DE</b>
<b>Lärche, western:</b>	<b>CA, US</b>
<b>Oregon Pine:</b>	<b>CA, US</b>
<b>Robinie:</b>	<b>RO</b>
<b>Thermoesche:</b>	<b>AT, DE, US</b>
<b>Thermokiefer:</b>	<b>FL, SE</b>
<b>Yellow Cedar:</b>	<b>CA, US</b>

## Holzhandelsverordnung (HHV) ab 1. Januar 2022

Per 1. Januar 2022 müssen sich Unternehmen, die Holz und Holzprodukte in der Schweiz erstmalig in Verkehr bringen, an die Holzhandelsverordnung (HHV) halten. Ziel ist es, dass kein Holz und keine Holzzeugnisse in Verkehr gebracht werden, die illegal geschlagen wurden (Raubbau) oder aus unbekanntem Quellen stammen.

Dank definierter Prozesse, regelmässiger Überwachung unserer Lieferanten und Materialquellen sowie angewandter Risikobewertung setzen wir die Holzhandelsverordnung gemäss Verordnungsvorgaben seit dem 1. Januar 2022 um. Weiter beschaffen wir sämtliche dafür notwendigen Unterlagen und Dokumente und verpflichten uns, diese zu prüfen und zu archivieren. Mit dem so angewandten Sorgfaltspflichtensystem können wir unserer Kundschaft bedenkenlosen Bezug von Holzwerkstoffen gewährleisten.

## Aus Verbundenheit zum Holz

Produziert aus Schweizer Holz, emissionsarm, zertifiziert – auf unserer Webseite erfahren Sie mehr zu unseren Labels für nachhaltige und qualitativ einwandfreie Produkte:




[www.kuratlejaecker.ch/de/zertifikate-und-labels](http://www.kuratlejaecker.ch/de/zertifikate-und-labels)





Garten



## Terrassen + Gartenprodukte

### Faro Terrassenboden Nadelholz

Faro Terrassenboden Lärche, heimisch  
 Faro Terrassenboden Lärche, western  
 Faro Terrassenboden Douglasie  
 Faro Terrassenboden Oregon Pine  
 Faro Terrassenboden Yellow Cedar

### Faro Terrassenboden Laubholz

Faro Terrassenboden Ipé  
 Faro Terrassenboden Robinie

### Faro Terrassenboden Thermo Hölzer

Faro Terrassenboden Kiefer thermobehandelt  
 Faro Terrassenboden Durapine thermobehandelt  
 Faro Terrassenboden Esche thermobehandelt

### Faro Terrassenboden Laubholz

Faro Terrassenboden Bambus  
 Faro Terrassenboden Bambus Zubehör

### Faro Terrassenboden Accoya®

Faro Terrassenboden Accoya®

### Terrassenboden WPC

Terrassenboden WPC Terrace Massive  
 Terrassenboden WPC Terrace Massive Pro  
 Terrassenboden UK Twinson Clic  
 Terrassenboden UK Twinson

### 5 Faro Terrassenboden Unterkonstruktion 20

5 Faro Terrassenboden UK Lärche, heimisch 20  
 5 Faro Terrassenboden UK Robinie 20  
 6 Faro Terrassenboden UK Edelkastanie 21  
 6 Faro Terrassenboden UK Durapine 21  
 7 Faro Terrassenboden UK Accoya® 21

### 7 Faro Duraturo 22

7 Faro Terrassenboden Duraturo  
 8 Unterkonstruktion 22  
 Faro Terrassenboden Duraturo  
 9 Mini Unterkonstruktion 25

### 9 Terrassenboden Montagezubehör 26

9 Faro Terrassenboden Unterbau 26  
 10 Faro Terrassenboden Nivellierung 26  
 10 Faro Terrassenboden Befestigung sichtbar 27  
 10 Faro Terrassenboden Befestigung nicht sichtbar 28  
 11 Faro Terrassenboden Montagewerkzeug 30

### 12 Terrassenboden Holzschutz / Pflege 31

12 Terrassenboden Holzschutz Rubio® Monocoat 31  
 12 Terrassenboden Holzschutz Ferax® 36  
 14 Terrassenboden Zubehör 37

### 14 Reinigung und Pflege 38

15  
 16  
 18

robust  
pflegeleicht  
langlebig

## Mehr als nur Terrassen


Für Profis: Unsere Terrassendecks aus massivem Holz sowie aus langlebigem WPC erweitern Wohnräume in den Garten. Unterkonstruktionen und das passende Zubehör machen das Bild perfekt.

**Faro Terrassenboden Lärche, heimisch**

pcTOAOA0

**FARO** TERRACE

Produkt	Terrassendielen
Holzart	Lärche, heimisch
Zertifizierung	PEFC
Resistenzklasse	3-4
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam



Artikel Nr.	Oberfläche	Qualität	Kante	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
135416	Glatt / glatt	Vorwiegend Halbrift	Gerundet	24	115	4000	60.00	M2
135417	Glatt / glatt	Vorwiegend Halbrift	Gerundet	24	115	5000	60.00	M2
130537	Glatt / glatt	A / B	Gefast	33	150	5000	77.00	M2

**Faro Terrassenboden Lärche, western**

pcTOAOA4

**FARO** TERRACE

Produkt	Terrassendielen
Holzart	Lärche, western
Zertifizierung	PEFC
Resistenzklasse	3-4
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam



Gesamtcharakter: Das Splintholz ist hell (gelblich) und das Kernholz rotbraun. Die Abgrenzung der Jahresringe ist bei der Lärche, western gut erkennbar. Sie zeichnet sich durch eine grosse Astigkeit aus. Sie ist kräftig nachdunkelnd und erhält mit der Zeit eine wunderschöne graue Patina.

Eigenschaften: Jahresringe und Äste ergeben ein eher rustikales Erscheinungsbild. Gute Standardsortierung. Splintanteil möglich. Harzgallen, grosse Äste, Risse und teilweise Ausfalläste an den Kanten sind holztypische Eigenschaften und somit kein Reklamationsgrund.


Tipp: Regelmässiges Reinigen verlängert die Lebensdauer deutlich.

Artikel Nr.	Oberfläche	Qualität	Kante	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
141342	Gebürstet / glatt	A / B	Gerundet	25	140	3050	70.00	M2
141343	Gebürstet / glatt	A / B	Gerundet	25	140	3660	70.00	M2
141344	Gebürstet / glatt	A / B	Gerundet	25	140	4270	70.00	M2
141345	Gebürstet / glatt	A / B	Gerundet	25	140	4880	70.00	M2

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		



Produkt	Terrassendielen
Holzart	Douglasie
Resistenzklasse	3-4
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam

Gesamtcharakter: Jahrringe und Äste ergeben ein eher rustikales Erscheinungsbild. Gute Standardsortierung. Splintanteil möglich. Harzgallen, grosse Äste, Risse und teilweise Ausfalläste an den Kanten sind holztypische Eigenschaften und somit kein Reklamationsgrund.

Tipp: Regelmässige Reinigung und das Ölen der Dielen verlängert die Lebensdauer massiv.

Artikel Nr.	Oberfläche	Qualität	Kante	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
128679	Glatt / glatt	Standard	Gerundet	25	142	3000	53.00	M2
128680	Glatt / glatt	Standard	Gerundet	25	142	4000	53.00	M2
128681	Glatt / glatt	Standard	Gerundet	25	142	5000	53.00	M2
127495	Glatt / glatt	U / S	4-seitig gefast	26	135	5000	61.00	M2



Produkt	Terrassendielen
Holzart	Oregon Pine
Zertifizierung	PEFC
Resistenzklasse	2-3
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam

Gesamtcharakter: Im Vergleich zu unserer Standard Douglasie oder Lärche ist das Erscheinungsbild der Oregon Terrassendiele viel ruhiger. Jahrringe sind deutlich erkennbar. Einzelne Punkt- und Flügeläste sind möglich. Rötlichbraun nachdunkelnd. Im Verlauf der Zeit erhält Oregon Pine eine sehr schöne silbergraue Patina.

Eigenschaften: Oregon Pine ist sehr feinjähig gewachsen. Aufgrund des Rift / Halbrift Einschnittes ist die Terrassendiele sehr formstabil. Sie ist astarm und dennoch können einzelne Punkt und Flügeläste, in der Sichtfläche vorkommen.

Tipp: Regelmässiges Reinigen verlängert die Lebensdauer deutlich.

Artikel Nr.	Oberfläche	Qualität	Kante	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
141347	Glatt / glatt	Rift / Halbrift	Gefast, mit Teni Nut	26	93	3050	151.00	M2
141348	Glatt / glatt	Rift / Halbrift	Gefast, mit Teni Nut	26	93	3660	151.00	M2
141349	Glatt / glatt	Rift / Halbrift	Gefast, mit Teni Nut	26	93	4270	151.00	M2
141350	Glatt / glatt	Rift / Halbrift	Gefast, mit Teni Nut	26	93	4880	151.00	M2

**Faro Terrassenboden Yellow Cedar****pcTOAOA6****FARO** TERRACE

Produkt	Terrassendielen
Holzart	Yellow Cedar
Zertifizierung	PEFC
Resistenzklasse	2-3
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam



Gesamtcharakter: Die Yellow Cedar ist sehr hell (gelblich) und besitzt eine recht homogene und schlichte Optik. Mit der Zeit entwickelt sie eine wunderschöne silbergraue Patina.


Eigenschaften: Durch die Langfaserigkeit besteht nur ein geringes Risiko an Spriessenbildung. Die Yellow Cedar ist sehr astarm und hat eine sehr ruhige Optik. Durch den hohen Anteil an ätherischen Ölen im Holz besitzt die Yellow Cedar eine hohe eigene Resistenz gegen Pilz- und Schädlingsbefall.

Tipp: Regelmässiges Reinigen verlängert die Lebensdauer deutlich.

Artikel Nr.	Oberfläche	Qualität	Kante	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
141352	Glatt / glatt	A	Gerundet, mit Gecko Nut	25	140	3050	168.00	M2
141353	Glatt / glatt	A	Gerundet, mit Gecko Nut	25	140	3660	168.00	M2
141354	Glatt / glatt	A	Gerundet, mit Gecko Nut	25	140	4270	168.00	M2
141355	Glatt / glatt	A	Gerundet, mit Gecko Nut	25	140	4880	168.00	M2

**Faro Terrassenboden Ipé****pcTOBOA0****FARO** TERRACE

Produkt	Terrassendielen
Holzart	Ipé
Zertifizierung	FSC®-C017145
Resistenzklasse	1
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam



Gesamtcharakter: Ipé überzeugt optisch durch ein breites Farbspektrum und eine schöne Holzstruktur. Farbunterschiede unter den einzelnen Dielen sind möglich. Es gehört zu den härtesten Holzarten weltweit. Es ist dadurch sehr beliebt im Garten- und Landschaftsbau.

Eigenschaften: Durch seine Härte ist Ipé äusserst langlebig und resistent gegen Schädlinge. Die Dauerhaftigkeit beträgt bis zu 25 Jahre. Laubhölzer wie Ipé und Sipo vergrauen in der Regel langsamer als Nadelhölzer. Eine Vergrauung ist keine Verschlechterung der Eigenschaften von Holz, sondern ein natürlicher Prozess. Durch regelmässiges Reinigen und Ölen kann dieser hinausgezögert werden.

Tipp: Wir empfehlen Tropenhölzer wie Ipé sichtbar von oben mit der Unterkonstruktion zu verschrauben.

Artikel Nr.	Oberfläche	Qualität	Kante	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
140284	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	1830	200.00	M2
140285	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	2150	200.00	M2
140286	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	2450	200.00	M2
140287	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	2745	200.00	M2
140288	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	3050	200.00	M2

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Völketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Oberfläche	Qualität	Kante	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
140289	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	3355	200.00	M2
140290	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	3660	200.00	M2
140291	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	3965	200.00	M2
140292	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	4270	200.00	M2
140293	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	4575	200.00	M2
140294	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	4880	200.00	M2
140295	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	5185	200.00	M2
140296	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	5490	200.00	M2
140297	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	5795	200.00	M2
140298	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	6100	200.00	M2
140299	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	6400	200.00	M2
140300	Glatt / glatt	First and Second	Gerundet	21	145	6700	200.00	M2

## FARO TERRACE

### Faro Terrassenboden Robinie

### pcTOBOA3



Produkt	Terrassendielen
Holzart	Robinie
Zertifizierung	FSC®-C017145
Resistenzklasse	1-2
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam

**Gesamtcharakter:** Die Festigkeitseigenschaften der Robinie übertreffen alle anderen heimischen Holzarten. Die Dielen sind in der Länge keilgezinkt. Die einzelnen Dielen können grössere Farbunterschiede aufweisen. Diese gleichen sich nach der Verlegung wieder aus.

**Eigenschaften:** Die Robinie enthält Gerbsäure. Bei Kontakt mit Eisen können Flecken entstehen, diese lassen sich mit Oxalsäure wieder entfernen. Das Auswaschen der Gerbsäure ist möglich. Schützen Sie angrenzende Bauteile.

**Tipp:** Regelmässige Reinigung und das Ölen der Dielen verlängert die Lebensdauer massiv.

Artikel Nr.	Oberfläche	Qualität	Kante	Ausführung	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
127570	Glatt / glatt	A / B	Gefast	Keilgezinkt	23	100	4000	146.00	M2
127571	Glatt / glatt	A / B	Gefast	Keilgezinkt	23	100	5000	144.00	M2
127572	Glatt / glatt	A / B	Gefast	Keilgezinkt	23	100	6000	143.00	M2

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		




**Faro Terrassenboden Kiefer thermobehandelt****pcTOCOA0****FARO** TERRACE

Produkt	Terrassendielen
Holzart	Kiefer thermobehandelt
Resistenzklasse	3-4
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam

Gesamtcharakter: Die Thermobehandlung verleiht der Kiefer eine längere Lebensdauer und macht sie gegen Schädlingsbefall resistenter. Weniger Verzug. Eher rustikales Erscheinungsbild.

Eigenschaften: Durch die thermische Behandlung wird das Holz braun mit einem leichten Glanzgrad. Unbehandeltes Holz bekommt rasch eine silbergraue Patina. Das Holz verliert durch die thermische Behandlung an Festigkeit. Dadurch ist es für statische Zwecke nicht geeignet. Rissbildung auf der Oberfläche ist möglich.

Tipp: Regelmässige Reinigung und das Ölen der Dielen verlängert die Lebensdauer massiv.



Artikel Nr.	Oberfläche	Kante	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
127578	Glatt / glatt	Gerundet	26	118	4200	67.00	M2
127579	Glatt / glatt	Gerundet	26	118	4500	67.00	M2
127580	Glatt / glatt	Gerundet	26	118	5100	67.00	M2

**Faro Terrassenboden Durapine thermobehandelt****pcTOCOA2****FARO** TERRACE

Produkt	Terrassendielen Durapine thermobehandelt
Holzart	Radiata Pine
Zertifizierung	FSC®-C017145
Resistenzklasse	1
Info	15 Jahre Garantie auf Insektenbefall und Fäulnis
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam



Gesamtcharakter: Unsere Terrassendiele Durapine erhält durch die Thermobehandlung eine wunderbare homogene braune Farbe. Die Sichtseite ist im Prinzip astfrei.

Eigenschaften: Unsere Faro Durapine thermobehandelt ist ein reines Naturprodukt und wird ohne chemische Zusätze modifiziert. Durch die Thermobehandlung erhält die Radiata Pine die höchstmögliche Dauerhaftigkeit. Durch den Einfluss von Sonne und Witterung verändert sich die braune Farbe von Zeit zu Zeit in eine silbergraue Patina. Durch den Auftrag eines Öls kann dies hinausgezögert werden. Das Holz verliert durch die Thermobehandlung an Festigkeit. Dadurch ist es für statische Zwecke nicht geeignet. Rissbildung an der Oberfläche ist möglich.

Tipp: Regelmässige Reinigung und das Ölen der Dielen verlängert die Lebensdauer massiv.

Artikel Nr.	Oberfläche	Kante	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
139232	Glatt / glatt	Gerundet	27	140	3600	130.00	M2
139233	Glatt / glatt	Gerundet	27	140	4200	130.00	M2
139234	Glatt / glatt	Gerundet	27	140	4800	130.00	M2
140560	Glatt / glatt	Gerundet	27	140	3000	130.00	M2
143300	Gebürstet / glatt	Gerundet, mit Gecko Nut	27	140	4200	130.00	M2
143301	Gebürstet / glatt	Gerundet, mit Gecko Nut	27	140	4800	130.00	M2

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		

FARO TERRACE

## Faro Terrassenboden Esche thermobehandelt

pcTOCOA1



Produkt	Terrassendielen
Holzart	Esche thermobehandelt
Resistenzklasse	1
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam

Gesamtcharakter: Die Esche bekommt durch die Thermobehandlung eine ansprechende Optik. Ist weniger anfällig für Verzug und hat ein ruhiges Erscheinungsbild.

Eigenschaften: Unsere Faro Esche thermobehandelt ist ein reines Naturprodukt und eines der edelsten Hölzer für Terrassen. Diese werden mit Wasser und Wärme thermisch behandelt und erhalten damit die höchstmögliche Dauerhaftigkeit von Hölzern. Durch den Einfluss von Sonne und Witterung verändert sich die braune Farbe rasch in eine silbergraue Patina. Durch den Auftrag eines Öls kann dies verhindert werden. Das Holz verliert durch die Thermobehandlung an Festigkeit. Dadurch ist es für statische Zwecke nicht geeignet. Rissbildung an der Oberfläche ist möglich.

Tipp: Regelmässige Reinigung und das Ölen der Dielen verlängert die Lebensdauer massiv.

\* Solange Vorrat

Artikel Nr.	Oberfläche	Kante	Ausführung	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
134546*	Glatt / glatt	Gerundet, mit Gecko Nut	Keilgezinkt	25	130	4000	170.00	M2
134547*	Glatt / glatt	Gerundet, mit Gecko Nut	Keilgezinkt	25	130	5000	170.00	M2
136548	Glatt / glatt	Gerundet, mit Gecko Nut		26	115	2700	165.00	M2
141333	Glatt / glatt	Gerundet, mit Gecko Nut		26	115	3000	165.00	M2
136549	Glatt / glatt	Gerundet, mit Gecko Nut		26	115	3300	165.00	M2
136550	Glatt / glatt	Gerundet, mit Gecko Nut		26	115	3600	165.00	M2
136551	Glatt / glatt	Gerundet, mit Gecko Nut		26	115	3900	165.00	M2
136552	Glatt / glatt	Gerundet, mit Gecko Nut		26	115	4200	165.00	M2
136553	Glatt / glatt	Gerundet, mit Gecko Nut		26	115	4500	165.00	M2
136554	Glatt / glatt	Gerundet, mit Gecko Nut		26	115	4800	165.00	M2

FARO TERRACE

## Faro Terrassenboden Bambus

pcTOBOA4



Produkt	Terrassendielen Bamboo X-treme® oder N-durance®
Holzart	Bambus
Resistenzklasse	1
Kante	Gerundet, mit Nut für unsichtbare Montageclips
Ausführung	4-seitig geölt, stirnseitig mit N+K zur Endlosverlegung
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam



Unsere Bambus-Dielen sind sehr stabil. Sie lassen sich mit einem passenden Clip-System verlegen. Zudem können sie durch stirnseitige Nut und Feder fugenlos (Endlosverlegung) miteinander verbunden werden. Haltbar, hart, stabil und einfach zu verlegen.

Artikel Nr.	Oberfläche	Typ	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
131487	Geriffelt / glatt, umkehrbar	X-treme®	20	137	1850	118.00	M2
138190	Geriffelt / glatt, umkehrbar	X-treme®	20	178	1850	135.00	M2
139470	Geriffelt / glatt, umkehrbar	X-treme®	20	208	1850	142.00	M2
141999	Bombiert, glatt	N-durance®	20	155	1850	150.00	M2

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

Leibstadt AG	+41 58 470 60 60	Buchs ZH	+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	+41 58 470 60 80
Alpnach OW	+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	+41 58 470 60 20	Volketswil ZH	+41 58 470 62 20
Bern BE	+41 58 470 60 30	Märstetten TG	+41 58 470 61 10	Sins AG	+41 58 470 61 60		

## Faro Terrassenboden Bambus Zubehör

pcTOBOA41

Artikel Nr.	Produkt	Typ	Anwendung	Ausführung	Gebinde	Format	Preis CHF	pro
140036	Terrassendielen Unterkonstruktion					40 x 60 x 2440 mm	16.00	M
142105	Abschluss- und Treppenkantenprofil	BO-DTCB-N171G				30 x 65 x 1850 mm	34.00	ST
142106	Abschluss- und Treppenkantenprofil	BO-DHTB-N171G				30 x 65 x 1850 mm	34.00	ST
135108	Montageclip für Bamboo X-treme®	BX08	Für verdeckte Befestigung	A2 Edelstahl braun	90 Clips und Schrauben		54.00	PAK
135107	Montageclip für Bamboo X-treme®	BX301	Start- / Endclip für verdeckte Befestigung	A2 Edelstahl braun	90 Clips und Schrauben		54.00	PAK
140035	Reinigungsbürste Silizium-Carbid mit Stiel		Für Bambus Terrassenböden				73.00	ST
143434	Terrassenöl		Für Moso® Bambus Terrassendielen Bamboo X-treme® und N-durance®		2.5 l		93.00	ST



Produkt	Terrassendielen Accoya®
Holzart	Radiata Pine acetyliert
Resistenzklasse	1
Qualität	A1, 4-seitig astfrei
Ausführung	Rubio® Monocoat, 1 x allseitig Sunprimer Blaupilzschutz, 1 x 3-seitig Rubio® Wood Protector
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam
Info	Die Deckkraft des Öls kann aufgrund der Holzstruktur variieren

Gesamtcharakter: Accoya® ist das Holz, wenn es um Langlebigkeit und Barfusstauglichkeit geht. Die Dielen sind auch nach Jahren noch sehr fein auf der Oberfläche. Wie bei allen Holzarten wandelt sich der natürliche Holzfarbton in eine silbergraue Patina.

Eigenschaften: Accoya® Holz ist in Sachen Masshaltigkeit und Haltbarkeit anderen Holzarten haushoch überlegen. Accoya® eignet sich hervorragend zum Ölen. Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft). Praktisch ast- und rissfrei. Vereinzelt Rissbildung möglich.

Tipp: Wir bieten neben der rohen auch eine geölte Diele in verschiedenen Farbtönen an. Auch eine geölte Oberfläche muss regelmässig gereinigt werden. Das Nachölen ist sehr einfach und überlappungsfrei möglich.

Artikel Nr.	Farbe	Oberfläche	Kante	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
139221	Azzurograu	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	2400	242.00	M2
132909	Azzurograu	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3000	242.00	M2
132910	Azzurograu	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3600	242.00	M2
132911	Azzurograu	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4200	242.00	M2
132912	Azzurograu	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4800	242.00	M2
138973	Azzurograu	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	5400	252.00	M2
139224	Bangkirai	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	2400	242.00	M2
132913	Bangkirai	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3000	242.00	M2
132914	Bangkirai	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3600	242.00	M2
132915	Bangkirai	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4200	242.00	M2
132916	Bangkirai	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4800	242.00	M2
138976	Bangkirai	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	5400	252.00	M2
139223	Ipé	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	2400	242.00	M2
132917	Ipé	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3000	242.00	M2
132918	Ipé	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3600	242.00	M2
132919	Ipé	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4200	242.00	M2
132920	Ipé	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4800	242.00	M2
138975	Ipé	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	5400	252.00	M2
139220	Quarzgrau	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	2400	242.00	M2
132921	Quarzgrau	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3000	242.00	M2
132922	Quarzgrau	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3600	242.00	M2
132923	Quarzgrau	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4200	242.00	M2
132924	Quarzgrau	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4800	242.00	M2
138972	Quarzgrau	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	5400	252.00	M2
139222	Teak	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	2400	242.00	M2
132925	Teak	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3000	242.00	M2
132927	Teak	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3600	242.00	M2

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

Leibstadt AG	+41 58 470 60 60	Buchs ZH	+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	+41 58 470 60 80
Alpnach OW	+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	+41 58 470 60 20	Volketswil ZH	+41 58 470 62 20
Bern BE	+41 58 470 60 30	Märstetten TG	+41 58 470 61 10	Sins AG	+41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Farbe	Oberfläche	Kante	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
132928	Teak	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4200	242.00	M2
132929	Teak	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4800	242.00	M2
138974	Teak	Glatt / glatt	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	5400	252.00	M2
141180		Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	23	145	2400	193.00	M2
141181		Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	23	145	3000	193.00	M2
141182		Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	23	145	3600	193.00	M2
141183		Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	23	145	4200	193.00	M2
141184		Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	23	145	4800	193.00	M2
132221		Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3600	202.00	M2
132222		Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4200	202.00	M2
132223		Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4800	202.00	M2
138970		Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	5400	215.00	M2
135879		Strukturschliff	Gefast, mit Gecko Nut	23	145	2400	189.00	M2
135878		Strukturschliff	Gefast, mit Gecko Nut	23	145	3000	189.00	M2
135880		Strukturschliff	Gefast, mit Gecko Nut	23	145	3600	189.00	M2
135881		Strukturschliff	Gefast, mit Gecko Nut	23	145	4200	189.00	M2
135882		Strukturschliff	Gefast, mit Gecko Nut	23	145	4800	189.00	M2
136023		Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast	25	195	4200	204.00	M2
136022		Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast	25	145	4800	199.00	M2
138971		Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast	25	145	5400	209.00	M2
139227	Grau durchgefärbt	Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	2400	267.00	M2
140153	Grau durchgefärbt	Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3000	267.00	M2
139228	Grau durchgefärbt	Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	3600	267.00	M2
140154	Grau durchgefärbt	Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4200	267.00	M2
139229	Grau durchgefärbt	Glatt geschliffen / glatt roh	Gefast, mit Gecko Nut	25	145	4800	267.00	M2



Azzurograu



Bangkirai



Grau durchgefärbt



Ipé



Quarzgrau



Teak



Roh

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preis: Januar 2024

Leibstadt AG +41 58 470 60 60  
 Alpnach OW +41 58 470 61 80  
 Bern BE +41 58 470 60 30

Buchs ZH +41 58 470 63 10  
 Füllinsdorf BL +41 58 470 62 60  
 Märstetten TG +41 58 470 61 10

Niederbipp BE +41 58 470 60 40  
 Oberentfelden AG +41 58 470 60 20  
 Sins AG +41 58 470 61 60

St. Margrethen SG +41 58 470 60 80  
 Volketswil ZH +41 58 470 62 20



## Terrassenboden WPC Terrace Massive

pcTOEOAO

Artikeltext	Twinson
Oberfläche	Gebürstet, feingeriffelt
Zertifizierung	PEFC

Gesamtcharakter: Die Dielen sind auf der einen Seite geriffelt und auf der anderen Seite glatt. Somit kann das Terrassendeck durch interessante Kombinationen gestaltet werden.

Eigenschaften: Langlebig und farbbeständig. Rutschfestigkeitsklasse R12. Kein Ölen erforderlich. Durch runde Kanten einfach zum Schneiden. Verlegung auch ohne Gefälle möglich. PEFC-zertifizierter Holzanteil.

Tipp: Verwenden Sie die passende Alu-Unterkonstruktion dazu. Einfache und sehr schnelle Clip-Verlegung. Nach dem Verlegen muss der Boden intensiv mit Wasser gereinigt werden. Bei halbüberdachten Terrassen empfehlen wir die neue ummantelte Massive Pro Diele.

Artikel Nr.	Decor	Farbe	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
127503	502	Süssholzschwarz	20	140	4000	125.00	M2
127504	502	Süssholzschwarz	20	140	5000	125.00	M2
127505	502	Süssholzschwarz	20	140	6000	125.00	M2
137540	503	Haselnussbraun	20	140	4000	125.00	M2
137543	503	Haselnussbraun	20	140	6000	125.00	M2
127506	504	Baumrindenbraun	20	140	4000	125.00	M2
127507	504	Baumrindenbraun	20	140	5000	125.00	M2
127508	504	Baumrindenbraun	20	140	6000	125.00	M2
137541	509	Flusssteingrau	20	140	4000	125.00	M2
137544	509	Flusssteingrau	20	140	6000	125.00	M2
127509	510	Schiefergrau	20	140	4000	125.00	M2
127510	510	Schiefergrau	20	140	5000	125.00	M2
127511	510	Schiefergrau	20	140	6000	125.00	M2
137542	522	Walnussbraun	20	140	4000	125.00	M2
137545	522	Walnussbraun	20	140	6000	125.00	M2



Süssholzschwarz



Haselnussbraun



Baumrindenbraun



Flusssteingrau



Schiefergrau



Walnussbraun

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		

## Terrassenboden WPC Terrace Massive Pro

pcTOEOA1



Artikeltext	Twinson
Oberfläche	Strukturiert, feingeriffelt
Zertifizierung	PEFC

Gesamtcharakter: Die Dielen sind auf einer Seite geriffelt und auf der anderen Seite glatt. Somit kann das Terrassendeck durch interessante Kombinationen gestaltet werden.

Eigenschaften: Massive Diele mit einem Kunststoffmantel. Dieser macht die Dielen sehr fleckenunempfindlich und leicht zu reinigen. Langlebig und farbbeständig. Rutschfestigkeitsklasse R11. Durch runde Kanten einfach zum Schneiden. Verlegung auch ohne Gefälle möglich. PEFC-zertifizierter Holzanteil.

Artikel Nr.	Decor	Farbe	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
134764	270	Eiche rauchgrau	20	140	4000	139.00	M2
134765	270	Eiche rauchgrau	20	140	5000	139.00	M2
134766	270	Eiche rauchgrau	20	140	6000	139.00	M2
134767	271	Eiche antikbraun	20	140	4000	139.00	M2
134768	271	Eiche antikbraun	20	140	5000	139.00	M2
134769	271	Eiche antikbraun	20	140	6000	139.00	M2
137546	519	Eiche rustikal	20	140	4000	139.00	M2
137548	519	Eiche rustikal	20	140	5000	139.00	M2
137550	519	Eiche rustikal	20	140	6000	139.00	M2
137547	520	Eiche felsgrau	20	140	4000	139.00	M2
137549	520	Eiche felsgrau	20	140	5000	139.00	M2
137551	520	Eiche felsgrau	20	140	6000	139.00	M2



Eiche rauchgrau



Eiche antikbraun



Eiche rustikal



Eiche felsgrau

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024


<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		



## Terrassenboden UK Twinson Clic

pcTOEOA20

Artikel Nr.	Produkt	Anwendung	Verstellbereich	Gebinde	Format	Preis CHF	pro
140610	Unterkonstruktion Aluminium Clic	Achsabstand max. 500 mm			30 x 50 x 6000 mm	10.30	M
137680	Unterkonstruktion Aluminium Clic	Achsabstand max. 500 mm			50 x 50 x 6000 mm	11.90	M
140608	Eckverbinder	Für Aluminium Unterkonstruktion 30 mm				43.60	PAK
137868	Eckverbinder	Für Aluminium Unterkonstruktion 50 mm				45.50	PAK
137869	Längsverbinder	Für Aluminium Unterkonstruktion 50 mm				33.60	PAK
137873	Gummipad zu Triangel Adapter	Für Aluminium Unterkonstruktion				15.30	PAK
137684	Triangel Adapter für Stellfuss	Für Aluminium Unterkonstruktion				23.00	PAK
137871	Stellfuss	Für Aluminium Unterkonstruktion	Höhenausgleich 45 – 65 mm			17.10	PAK
137872	Stellfuss	Für Aluminium Unterkonstruktion	Höhenausgleich 65 – 105 mm			18.30	PAK



Siehe kuratlejaecker.ch

Preise: Januar 2024

Leibstadt AG +41 58 470 60 60  
 Alpnach OW +41 58 470 61 80  
 Bern BE +41 58 470 60 30

Buchs ZH +41 58 470 63 10  
 Füllinsdorf BL +41 58 470 62 60  
 Märstetten TG +41 58 470 61 10

Niederbipp BE +41 58 470 60 40  
 Oberentfelden AG +41 58 470 60 20  
 Sins AG +41 58 470 61 60

St. Margrethen SG +41 58 470 60 80  
 Volketswil ZH +41 58 470 62 20



Artikel Nr.	Produkt	Anwendung	Verstellbereich	Gebinde	Format	Preis CHF	pro
137870	Stellfuss Adapter	Für Aluminium Unterkonstruktion	+ 40 mm			17.70	PAK
137865	Montageclip Kunststoff für Terrace Massive und Massive Pro	Für Aluminium Unterkonstruktion				74.80	PAK
140609	Montageclip Start / End für Terrace Massive und Massive Pro	Für Aluminium Unterkonstruktion				25.80	PAK
137867	Montageclip Start / End für Terrace Massive und Massive Pro	Für Aluminium Unterkonstruktion				24.90	PAK
137683	Randabschlussblende	Für Aluminium Unterkonstruktion			80 x 6000 mm	15.10	M
137681	Randabschlussblende	Für Aluminium Unterkonstruktion			80 x 6000 mm	15.10	M
137682	Randabschlussblende	Für Aluminium Unterkonstruktion			80 x 6000 mm	15.10	M
137874	Befestigungsclip zu Randabschlussblende	Für Aluminium Unterkonstruktion				28.30	PAK






Artikel Nr.	Produkt	Anwendung	Verstellbereich	Gebinde	Format	Preis CHF	pro
130560	Montagekleber	Zum Kleben von Alu UK auf Untergründe		Kartusche 310 ml		23.10	ST
127522	Terrassenreiniger	Für öl- und fettfreie Flecken		1 l		44.00	ST
127523	LED Beleuchtungsset Mars					239.00	PAK



## Terrassenboden UK Twinson

pcTOEOA21

Artikel Nr.	Produkt	Anwendung	Gebinde	Format	Preis CHF	pro
133869	Unterkonstruktion Aluminium	Achsabstand max. 500 mm		16 x 50 x 6000 mm	9.60	M
135412	Unterkonstruktion Aluminium	Achsabstand 500 mm		30 x 50 x 6000 mm	11.40	M
132254	Unterkonstruktion Aluminium	Achsabstand 500 mm		50 x 50 x 6000 mm	13.40	M
127517	Unterkonstruktion Aluminium	Achsabstand 400 mm		50 x 80 x 6000 mm	25.20	M
135411	Längsverbinder zu Alu Unterkonstruktion 50 x 50 mm	Für Aluminium Unterkonstruktion		33 x 46 x 3000 mm	20.50	M
127518	Eckverbinder V2A	Für Aluminium Unterkonstruktion 50 x 80 mm	10 Eckverbinder und Schrauben		65.90	PAK






Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

Leibstadt AG	+41 58 470 60 60	Buchs ZH	+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	+41 58 470 60 80
Alpnach OW	+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	+41 58 470 60 20	Volketswil ZH	+41 58 470 62 20
Bern BE	+41 58 470 60 30	Märstetten TG	+41 58 470 61 10	Sins AG	+41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Produkt	Anwendung	Gebinde	Format	Preis CHF	pro
136520	Schrauben für Unterkonstruktion Verbinder		50 Stück	6.3 x 21.9 mm	31.20	PAK
127520	Verbinder	Für Aluminium Unterkonstruktion	6 Verbinder und Schrauben	8 x 250 x 44 mm	49.80	PAK
132252	Montageclip Kunststoff für Terrace Massive	Alu Unterkonstruktion 16 x 50 / 30 x 50 / 50 x 50 / 50 x 80 mm			102.00	PAK
127519	Montageclip für Terrace Massive	Für Aluminium Unterkonstruktion 50 x 80 mm	100 Clips		102.00	PAK
141987	Schrauben für Clip P9365 zu Alu Unterkonstruktion 50 x 80 mm		110 Stück inkl. Bit	4.5 x 8.5 mm	26.70	PAK
127512	Montageclip für Terrace Massive	Für Holzunterkonstruktion	100 Clips und Schrauben		72.00	PAK
132351	Blechschrauben zu Holz Montageclip	Für Duraturo Alu Unterkonstruktion 3.0 und 6.0	100 Stück inkl. Bit	4.8 x 19 mm	20.50	PAK
132251	Eckverbinder V2A teilbar	Für Aluminium Unterkonstruktion 50 x 50 mm	10 Eckverbinder und Schrauben		53.40	PAK
127513	Start- / Endprofil Aluminium			21 x 28 x 3000 mm	5.80	M
136493	Schrauben für Start- / Endprofil Aluminium		110 Stück	4.5 x 25 mm	21.40	PAK
130560	Montagekleber	Zum Kleben von Alu UK auf Untergründe	Kartusche 310 ml		23.10	ST
127522	Terrassenreiniger	Für öl- und fettfreie Flecken	1 l		44.00	ST



Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		



### Faro Terrassenboden UK Lärche, heimisch

pcTOFOA0

Holzart	Lärche heimisch
Produkt	Terrassendielen Unterkonstruktion
Resistenzklasse	3-4

Artikel Nr.	Oberfläche	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
127569	Gehobelt	44	60	5000	8.80	M



### Faro Terrassenboden UK Robinie

pcTOFOA3

Produkt	Terrassendielen Unterkonstruktion
Resistenzklasse	1-2
Zertifizierung	FSC®-C017145
Verleimung	MUF
Holzfeuchte	KD 16 %
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam

Gesamtcharakter: Die Festigkeitseigenschaften der Robinie übertreffen alle anderen heimischen Holzarten. Die Latten sind in der Länge keilgezinkt und lamellenverleimt.

Eigenschaften: Die Robinie enthält Gerbsäure. Das Auswaschen der Gerbsäure ist möglich. Schützen Sie angrenzende Bauteile.

Artikel Nr.	Ausführung	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
133851	Keilgezinkt, Duo	45	60	4000	14.40	M
133852	Keilgezinkt, Duo	45	60	5000	14.40	M
132284	Keilgezinkt, Duo	45	60	6000	14.40	M
143239	Keilgezinkt, Duo	70	90	6000	50.00	M

**Faro Terrassenboden UK Edelkastanie****pcTOFOA1**

Holzart	Edelkastanie
Produkt	Terrassendielen Unterkonstruktion
Resistenzklasse	2
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam



Artikel Nr.	Ausführung	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
132669	Keilgezinkt	70	90	6000	35.60	M

**Faro Terrassenboden UK Durapine****pcTOFOA7****FARO TERRACE**

Holzart	Radiata Pine
Produkt	Terrassendielen Unterkonstruktion Durapine
Resistenzklasse	1
Zertifizierung	FSC®-C017145
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam



Artikel Nr.	Ausführung	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
139235	Gehobelt	45	68	3600	14.00	M
139236	Gehobelt	45	68	4200	14.00	M
139237	Gehobelt	45	68	4800	14.00	M

**Faro Terrassenboden UK Accoya®****pcTOFOA5**

Holzart	Radiata Pine acetyliert
Resistenzklasse	1
Verarbeitungshinweis	Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam



Artikel Nr.	Produkt	Oberfläche	Dicke	Breite	Länge	Preis CHF	pro
127541	Terrassendielen Unterkonstruktion Accoya®	Gehobelt	45	70	3600	21.00	M
127540	Terrassendielen Unterkonstruktion Accoya®	Gehobelt	45	70	4200	21.00	M
127529	Terrassendielen Unterkonstruktion Accoya®	Gehobelt	45	70	4800	21.00	M

Siehe kuratlejaecker.ch

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		

## Faro Terrassenboden Duraturo Unterkonstruktion

pcTOJOA00

Artikel Nr.	Produkt	Verstellbereich	Format	Gebinde	Preis CHF	pro
140152	Duraturo Unter- konstruktion 6.0 in Alu		43 x 34 x 6000 mm		21.40	M
132292	Duraturo Unter- konstruktion 3.0 in Alu		34 x 34 x 6000 mm		15.30	M
141886	Duraturo Unter- konstruktion 3.0 in Alu Schwarz		34 x 34 x 6000 mm		15.30	M
132393	Duraturo Winkel- verbinder Z90			40 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	69.00	PAK
132394	Duraturo Flach- verbinder Z180			40 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	54.00	PAK
133740	Duraturo Varioverbinder Z Variabel			40 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	57.00	PAK
136138	Duraturo Abstandshalter UK 140 mm			10 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	62.00	PAK
129881	Duraturo Abstandshalter UK 250 mm			10 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	69.00	PAK
136139	Duraturo Abstandshalter UK 350 mm			10 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	72.00	PAK
129880	Duraturo Abstandshalter UK 463 mm			10 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	78.00	PAK
136865	Duraturo Abstandshalter UK 500 mm			10 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	81.00	PAK

Siehe kuratlejaecker.ch

Preise: Januar 2024

Leibstadt AG  
Alpnach OW  
Bern BE

+41 58 470 60 60  
+41 58 470 61 80  
+41 58 470 60 30

Buchs ZH  
Füllinsdorf BL  
Märstetten TG

+41 58 470 63 10  
+41 58 470 62 60  
+41 58 470 61 10

Niederbipp BE  
Oberentfelden AG  
Sins AG

+41 58 470 60 40  
+41 58 470 60 20  
+41 58 470 61 60

St. Margrethen SG  
Volketswil ZH

+41 58 470 60 80  
+41 58 470 62 20

Artikel Nr.	Produkt	Verstellbereich	Format	Gebinde	Preis CHF	pro
129888	Durato Skate Höhenausgleich zu 1.1 / 2.0 / 3.0	6–35 mm		30 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet und SW 4 Sechs- kantschlüssel	145.00	PAK
133739	Durato Skate Lift selbstkle- bendes rundes Pad aus wetter- festem Gummi		5 x 67 mm	60 Stück	64.00	PAK
133715	Durato Skate Lift selbstkle- bendes rundes Pad aus wetter- festem Gummi		10 x 67 mm	60 Stück	79.00	PAK
137023	Durato Stell- fuss K1	Höhenausgleich 14–24 mm			3.40	ST
137024	Durato Stell- fuss K2	Höhenausgleich 24–43 mm			4.30	ST
137025	Durato Stell- fuss K3	Höhenausgleich 43–71 mm			5.30	ST
137026	Durato Stell- fuss K4	Höhenausgleich 68–119 mm			6.60	ST
137027	Durato Stell- fuss K5	Höhenausgleich 115–210 mm			8.80	ST
137028	Durato Stell- fuss K6	Höhenausgleich 205–300 mm			12.00	ST
137031	Durato Stell- fuss Nivellier- teller				2.40	ST
137029	Durato Stell- fuss Alu Clic Adapter				2.40	ST
137033	Durato Stell- fuss Balkenauf- nahme				2.20	ST

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Föllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Produkt	Verstellbereich	Format	Gebinde	Preis CHF	pro
137030	Duratur Stellfuss Verstell-schlüssel 3 mm				93.00	ST
136866	Duratur Winkelverbinder Z 90 plus			40 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	69.00	PAK
143252	Duratur Längsverbinder / Adapter		17 / 34 mm	15 Paar rechts / links	113.00	PAK
129528	Duratur Bohlenklammer verzinkt Z2 6/9.5			175 Stück	222.00	PAK
136134	Duratur Bohlenklammer verzinkt Z2 6/6			175 Stück	222.00	PAK
133714	Duratur Randklammer verzinkt Z1 06/07			30 Stück	75.00	PAK
129530	Duratur Bohlenklammer A2 6 9.5 V2A			175 Stück	355.00	PAK
129531	Duratur Randklammer A1 V2A			50 Stück	166.00	PAK
136131	Terrassenschrauben V2A		5 x 55 mm	400 Stück inkl. Bit	143.00	PAK
136133	Duratur Bohrschablone				102.00	ST
136132	Duratur Unterkonstruktion Alu, Fugenkreuz 3 mm für Steinfliesen			26 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	52.00	PAK
136130	Duratur Montagewinkel 25 mm für Randabschlussblende			30 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	84.00	PAK

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

Leibstadt AG	+41 58 470 60 60	Buchs ZH	+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	+41 58 470 60 80
Alpnach OW	+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	+41 58 470 60 20	Volketswil ZH	+41 58 470 62 20
Bern BE	+41 58 470 60 30	Märstetten TG	+41 58 470 61 10	Sins AG	+41 58 470 61 60		



Artikel Nr.	Produkt	Verstellbereich	Format	Gebinde	Preis CHF	pro
136136	Duratur Randabschluss- blende		70 x 3000 mm		41.00	ST
123885	Durator Bermuda Revision		6 x 70 x 70 mm	30 Stück	79.00	PAK
143433	Duratur Scharnierbügel V2A, 1 Paar				279.00	ST
139225	Terrassen- schrauben		4.8 x 22 mm	100 Stück	17.40	PAK
139226	Terrassen- schrauben		4.8 x 38 mm	100 Stück	25.80	PAK



## Faro Terrassenboden Duratur Mini Unterkonstruktion pcT0J0A01

Artikel Nr.	Produkt	Gebinde	Format	Preis CHF	pro
139384	Duratur Unterkonstruktion Mini in Alu		17 x 34 x 3000 mm	10.80	M
139381	Duratur Winkelverbinder Mini	40 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet		67.00	PAK
139380	Duratur Flachverbinder Mini	40 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet		50.00	PAK
139383	Duratur Bohlenklammer verzinkt Z2 6/9.5 Mini	175 Stück		222.00	PAK
139382	Duratur Randklammer verzinkt Z1 08/08 Mini	30 Stück		74.00	PAK



Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		

## Faro Terrassenboden Unterbau

pcTOGOA01

Artikel Nr.	Produkt	Anwendung	Gebinde	Format	Preis CHF	pro
127725	Unkrautvlies für Terrassen 45 g / m <sup>2</sup>		Rolle 15.7 m <sup>2</sup>	10000 x 1570 mm	25.80	ST
136511	Brandschutzvlies	Gemäss SIA auf Dachterrassen Pflicht	Rolle 125 m <sup>2</sup>	0.14 x 100000 x 1250 mm	8.40	M2
127707	Profi Unterlage für Unterkonstruktion Terrassen	Gummigranulat, als konstruktiver Nässeschutz	250 Stück	3 x 90 x 90 mm	76.50	PAK
127708	Profi Unterlage für Unterkonstruktion Terrassen	Gummigranulat, als konstruktiver Nässeschutz	250 Stück	8 x 90 x 90 mm	155.80	PAK
127710	Profi Unterlage für Unterkonstruktion Terrassen	Gummigranulat, als konstruktiver Nässeschutz	1 Rolle	8 x 2300 x 77 mm	10.20	ST
142090	Profi Unterlage für Unterkonstruktion Terrassen		100 Stück	6 x 200 x 200 mm	162.00	PAK
127523	LED Beleuchtungsset Mars				239.00	PAK

## Faro Terrassenboden Nivellierung

pcTOGOA41


Artikel Nr.	Produkt	Verstellbereich	Gebinde	Preis CHF	pro
140267	Porto Stellfuss für Terrassen	Höhenausgleich 10 – 20 mm		3.10	ST
140268	Porto Stellfuss für Terrassen	Höhenausgleich 18 – 36 mm		3.10	ST
140269	Porto Stellfuss für Terrassen	Höhenausgleich 35 – 60 mm		3.20	ST

Siehe kuratlejaecker.ch

Preise: Januar 2024

Leibstadt AG	+41 58 470 60 60	Buchs ZH	+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	+41 58 470 60 80
Alpnach OW	+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	+41 58 470 60 20	Volketswil ZH	+41 58 470 62 20
Bern BE	+41 58 470 60 30	Märstetten TG	+41 58 470 61 10	Sins AG	+41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Produkt	Verstellbereich	Gebinde	Preis CHF	pro
140270	Porto Stellfuss für Terrassen	Höhenausgleich 60 – 115 mm		3.90	ST
140271	Porto Stellfuss für Terrassen	Höhenausgleich 115 – 220 mm		4.60	ST
140272	Porto Stellfussverlängerung für Terrassen			1.50	ST
142090	Profi Unterlage für Unterkonstruktion Terrassen		100 Stück	162.00	PAK
127704	Nivelliersystem für Unterkonstruktion		25 Stück	9.30	ST



## Faro Terrassenboden Befestigung sichtbar

## pcTOGOA2







Artikel Nr.	Produkt	Anwendung	Gebinde	Format	Preis CHF	pro
125168	Terrassenschrauben Edelstahl gehärtet rostfrei		200 Stück inkl. Torx 25	5 x 50 mm	45.00	PAK
139251	Terrassenschrauben C1		100 Stück inkl. Bit	5.0 x 60 mm	21.00	PAK
139252	Terrassenschrauben C1		100 Stück inkl. Bit	5.0 x 70 mm	26.00	PAK
139253	Terrassenschrauben V2A		100 Stück inkl. Bit	5.5 x 60 mm	46.00	PAK
139254	Terrassenschrauben V2A		100 Stück inkl. Bit	5.5 x 70 mm	55.00	PAK
139255	Terrassenschrauben V4A		100 Stück inkl. Bit	5.5 x 60 mm	69.00	PAK



Siehe kuratlejaecker.ch




Preise: Januar 2024

Leibstadt AG	+41 58 470 60 60	Buchs ZH	+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	+41 58 470 60 80
Alpnach OW	+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	+41 58 470 60 20	Volketswil ZH	+41 58 470 62 20
Bern BE	+41 58 470 60 30	Märstetten TG	+41 58 470 61 10	Sins AG	+41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Produkt	Anwendung	Gebinde	Format	Preis CHF	pro
	139256 Terrassen- schrauben V4A		100 Stück inkl. Bit	5.5 x 70 mm	84.00	PAK
	139257 Terrassen- schrauben V4A		100 Stück inkl. Bit	5.0 x 60 mm	34.00	PAK
	139258 Terrassen- schrauben V4A		100 Stück inkl. Bit	5.0 x 70 mm	42.00	PAK
	127718 Schrauben V4S für Terrassen	Für Aluminium Unterkonstruktions- schiene	100 Stück inkl. Bit	5.5 x 40 mm	66.00	PAK
	127734 Ceko Fux Clip 7 mm für Terrassen	Für präzise Verlegung und optimale Hinter- lüftung	100 Stück		20.00	PAK
	127700 Terrassen- schrauben Edel- stahl Klasse C		200 Stück	5.0 x 60 mm	68.00	PAK

## Faro Terrassenboden Befestigung nicht sichtbar

pcTOGOA3

Artikel Nr.	Artikeltext	Produkt	Ausführung	Anwendung	Gebinde	Preis CHF	pro
	127692 Gecko	Befesti- gungssys- tem Gecko V2A für Terrassen		Für seitliche Nut 5.6 mm	125 Stück	138.00	PAK
	127689 Gecko	Befesti- gungssys- tem Gecko V4A für Terrassen		Für seitliche Nut 5 mm	125 Stück	166.00	PAK
	132481 Gecko	Befesti- gungssys- tem Gecko V4A für Terrassen		Für Alu Unter- konstruktion mit Selbst- bohrschraube, für seitliche Nut 5 mm	50 Stück	98.00	PAK

Siehe kuratlejaecker.ch

Preise: Januar 2024



Leibstadt AG	+41 58 470 60 60	Buchs ZH	+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	+41 58 470 60 80
Alpnach OW	+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	+41 58 470 60 20	Volketswil ZH	+41 58 470 62 20
Bern BE	+41 58 470 60 30	Märstetten TG	+41 58 470 61 10	Sins AG	+41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Artikeltext	Produkt	Ausführung	Anwendung	Gebinde	Preis CHF	pro
130106	Gecko	Befestigungssystem Gecko V4A Anfang und Endstück für Terrassen		Für seitliche Nut 5 mm	20 Stück	23.00	PAK
139795	Faro Terrace	Befestigungssystem Gecko V2A für Terrassen		Für seitliche Nut 7 mm	60 Stück	45.00	PAK
135805	Teni	Befestigungssystem für Terrassen		Für Terrassendielen mit seitlicher Hohlkehle D34	100 Stück inkl. A2 Schrauben 4.0 x 45 mm	102.00	PAK
127698	Faro Terrace	Bohlenhalter Nr. 85 E Befestigungssystem für Terrassen		Für Dielenbreiten von ~ 90 – 145 mm	50 Stück inkl. 200 Schrauben	44.00	PAK
127702	Faro Terrace	Bohlenhalter Nr. 95 E Befestigungssystem für Terrassen		Für Dielenbreiten von ~ 145 – 190 mm	50 Stück inkl. 200 Schrauben	69.00	PAK
123893	Faro Terrace	Igel Randklammer	Stahl verzinkt, Stahl beschichtet	Zur Montage von Holzbohlen aller gängigen Weichholzarten wie Douglasie, Lärche, Kiefer	80 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	181.00	PAK
123895	Faro Terrace	Igel Revisionsklammer	Stahl verzinkt, Stahl beschichtet	Zur Montage von Revisionsbohlen aller gängigen Weichholzarten wie Douglasie, Lärche, Kiefer	70 Stück inkl. TX Schrauben beschichtet	99.00	PAK
123888	Faro Terrace	Igel Bohlenklammer	Edelstahl V2A	Zur Montage von Holzbohlen aller gängigen Weichholzarten wie Douglasie, Lärche, Kiefer	70 Stück inkl. TX Schrauben	148.00	PAK
123889	Faro Terrace	Igel Bohlenklammer	Edelstahl V2A	Zur Montage von Holzbohlen aller gängigen Weichholzarten wie Douglasie, Lärche, Kiefer	140 Stück inkl. TX Schrauben	295.00	PAK



Siehe kuratlejaecker.ch

Preise: Januar 2024

Artikel Nr.	Artikeltext	Produkt	Ausführung	Anwendung	Gebinde	Preis CHF	pro
	123892 Faro Terrace	Igel Randklammer	Edelstahl V2A	Zur Montage von Holzbohlen aller gängigen Weichholzarten wie Douglasie, Lärche, Kiefer	80 Stück inkl. TX Schrauben	241.00	PAK
	123894 Faro Terrace	Igel Revisionsklammer	Edelstahl V2A	Zur Montage von Revisionsbohlen geeignet für alle gängigen Holzbohlen aller gängigen Hart- und Weichholzarten	70 Stück inkl. TX Schrauben	157.00	PAK
	133041 Hapax	D-Fix Befestigungset für Holzterrassen		Für sichtbare Befestigung		77.00	PAK
	133042 Hapax	Fixing Pro Clip für Terrassen	Kunststoffclip schwarz mit Edelstahlschrauben V2	Für verdeckte Befestigung	100 Clips, 200 Schrauben 5.5 x 30 mm, 100 Schrauben 5.5 x 35 mm	109.00	PAK

## Faro Terrassenboden Montagewerkzeug

pcTOGOA5

Artikel Nr.	Produkt	Anwendung	Preis CHF	pro
	127719 Bohr- und Anreisschablone V4S für Terrassen	Für die sichtbare Befestigung aller Terrassendielen	34.00	ST
	127720 Verlegehilfe für Terrassen	Zum Heranziehen bei verwundenen Dielen	88.00	ST
	123897 Verlegegerät Universal Atlantic	Verlege- und Fixiergerät für die Verlegung von allen gängigen Weichholzarten mit dem Terratool Reef Befestiger oder mit herkömmlichen Edelstahlschrauben	219.00	ST
	140008 Senkbohrer 5 mm mit Tiefenanschlag	Für die sichtbare Befestigung aller Terrassendielen	35.00	ST

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

Leibstadt AG	+41 58 470 60 60	Buchs ZH	+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	+41 58 470 60 80
Alpnach OW	+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	+41 58 470 60 20	Volketswil ZH	+41 58 470 62 20
Bern BE	+41 58 470 60 30	Märstetten TG	+41 58 470 61 10	Sins AG	+41 58 470 61 60		

## Terrassenboden Holzschutz Rubio® Monocoat

pcTOHOAO















Artikel Nr.	Produkt	Decor	Farbe	Gebinde	Verbrauch	Preis CHF	pro
138189	Pflegeset für Terrassen				~ 20 – 30 m <sup>2</sup>	129.80	ST
126960	Holzbo- denseife Konzentrat			1 l		19.30	ST
127683	Hybrid Ex- terior Wood Cleaner für Terrassen			1 l	~ 15 m <sup>2</sup>	25.40	ST
138681	RMC Auf- tragsbürste Exterior					69.20	ST
127670	Auftragspad Halter für Terrassen					19.80	ST
127668	Ersatzpad für Terras- sen		Weiss			7.70	ST
127669	Ersatzpad für Terras- sen		Gelb			7.70	ST
132411	Hybrid Wood Protector für Terrassen	2251	Garapa	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	144.60	ST
132413	Hybrid Wood Protector für Terrassen	7684	Quarzgrau	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	144.60	ST
133888	Hybrid Wood Protector für Terrassen	7684	Quarzgrau	2.5 l	~ 75 m <sup>2</sup>	344.20	ST
132409	Hybrid Wood Protector für Terrassen	7685	Azzurograu	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	144.60	ST



Siehe kuratlejaecker.ch

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Produkt	Decor	Farbe	Gebinde	Verbrauch	Preis CHF	pro
	133884 Hybrid Wood Protector für Terrassen	7685	Azzurograu	2.5l	~ 75 m <sup>2</sup>	344.20	ST
	132414 Hybrid Wood Protector für Terrassen	8682	Teak	1l	~ 30 m <sup>2</sup>	144.60	ST
	133889 Hybrid Wood Protector für Terrassen	8682	Teak	2.5l	~ 75 m <sup>2</sup>	344.20	ST
	132412 Hybrid Wood Protector für Terrassen	8683	Ipé	1l	~ 30 m <sup>2</sup>	144.60	ST
	133887 Hybrid Wood Protector für Terrassen	8683	Ipé	2.5l	~ 75 m <sup>2</sup>	344.20	ST
	132410 Hybrid Wood Protector für Terrassen	8684	Bangkirai	1l	~ 30 m <sup>2</sup>	144.60	ST
	133885 Hybrid Wood Protector für Terrassen	8684	Bangkirai	2.5l	~ 75 m <sup>2</sup>	344.20	ST
	127664 Hybrid Wood Protector für Terrassen	E001	Pure	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20	ST
	127676 Hybrid Wood Protector für Terrassen	E001	Pure	1l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30	ST
	127675 Hybrid Wood Protector für Terrassen	E001	Pure	2.5l	~ 75 m <sup>2</sup>	272.20	ST
	127667 Hybrid Wood Protector für Terrassen	E002	White	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20	ST
	127671 Hybrid Wood Protector für Terrassen	E002	White	1l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30	ST

Siehe kuratlejaecker.ch

Preise: Januar 2024

Leibstadt AG +41 58 470 60 60  
 Alpnach OW +41 58 470 61 80  
 Bern BE +41 58 470 60 30

Buchs ZH +41 58 470 63 10  
 Füllinsdorf BL +41 58 470 62 60  
 Märstetten TG +41 58 470 61 10

Niederbipp BE +41 58 470 60 40  
 Oberentfelden AG +41 58 470 60 20  
 Sins AG +41 58 470 61 60

St. Margrethen SG +41 58 470 60 80  
 Volketswil ZH +41 58 470 62 20















Artikel Nr.	Produkt	Decor	Farbe	Gebinde	Verbrauch	Preis CHF	pro
132668	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E002	White	2.5 l	~ 100 m <sup>2</sup>	272.20	ST
127663	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E003	Natur	0.1 l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20	ST
127677	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E003	Natur	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30	ST
132664	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E003	Natur	2.5 l	~ 100 m <sup>2</sup>	272.20	ST
127662	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E004	Teak	0.1 l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20	ST
127678	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E004	Teak	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30	ST
127665	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E005	Royal	0.1 l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20	ST
127679	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E005	Royal	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30	ST
127673	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E005	Royal	2.5 l	~ 75 m <sup>2</sup>	272.20	ST
127661	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E006	Chocolate	0.1 l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20	ST
127680	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E006	Chocolate	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30	ST
127674	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E006	Chocolate	2.5 l	~ 75 m <sup>2</sup>	272.20	ST

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Produkt	Decor	Farbe	Gebinde	Verbrauch	Preis CHF	pro
	127660	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E007	Wine red	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	20.00 ST
	127681	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E007	Wine red	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	120.20 ST
	133033	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E008	Lightgray	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20 ST
	132257	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E008	Lightgray	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30 ST
	127659	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E009	Grey	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20 ST
	127682	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E009	Grey	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30 ST
	127666	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E010	Black	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20 ST
	127672	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E010	Black	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30 ST
	133031	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E012	Ipé	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20 ST
	132258	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E012	Ipé	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30 ST
	133034	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E013	Taupe	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20 ST
	132259	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E013	Taupe	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30 ST

Siehe [kuratlejaecker.ch](http://kuratlejaecker.ch)

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Produkt	Decor	Farbe	Gebinde	Verbrauch	Preis CHF	pro
132666	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E013	Taupe	2.5 l	~ 100 m <sup>2</sup>	272.20	ST
133032	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E014	Larch	0.1 l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20	ST
132256	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E014	Larch	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30	ST
133035	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E015	Wet Oak	0.1 l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20	ST
132260	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E015	Wet Oak	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	114.30	ST
133988	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E016	Wet Teak	0.1 l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20	ST
133989	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E016	Wet Teak	1 l	~ 30 m <sup>2</sup>	115.00	ST
132667	Hybrid Wood Protector für Terrassen	E016	Wet Teak	2.5 l	~ 100 m <sup>2</sup>	272.20	ST
133120	Hybrid Wood Protector Pop Colors	E030	Dragon Fruit	0.1 l	~ 3 m <sup>2</sup>	18.90	ST
133119	Hybrid Wood Protector Pop Colors	E031	Lagoon	0.1 l	~ 3 m <sup>2</sup>	18.90	ST
133118	Hybrid Wood Protector Pop Colors	E032	Sunflower	0.1 l	~ 3 m <sup>2</sup>	18.90	ST
133113	Hybrid Wood Protector Pop Colors	E033	Dolphin	0.1 l	~ 3 m <sup>2</sup>	18.90	ST



Siehe kuratlejaecker.ch

Preise: Januar 2024

Leibstadt AG +41 58 470 60 60  
 Alpnach OW +41 58 470 61 80  
 Bern BE +41 58 470 60 30

Buchs ZH +41 58 470 63 10  
 Füllinsdorf BL +41 58 470 62 60  
 Märstetten TG +41 58 470 61 10

Niederbipp BE +41 58 470 60 40  
 Oberentfelden AG +41 58 470 60 20  
 Sins AG +41 58 470 61 60

St. Margrethen SG +41 58 470 60 80  
 Volketswil ZH +41 58 470 62 20

Artikel Nr.	Produkt	Decor	Farbe	Gebinde	Verbrauch	Preis CHF	pro
132665	Hybrid Wood Protector Pop Colors	E033	Dolphin	2.5l	~ 100 m <sup>2</sup>	299.30	ST
133117	Hybrid Wood Protector Pop Colors	E034	Piglet	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	18.90	ST
133116	Hybrid Wood Protector Pop Colors	E035	Poppy	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	18.90	ST
133115	Hybrid Wood Protector Pop Colors	E036	Veggie	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	18.90	ST
133114	Hybrid Wood Protector Pop Colors	E037	Sunset	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	18.90	ST
133112	Hybrid Wood Protector Pop Colors	E039	Charcoal	0.1l	~ 3 m <sup>2</sup>	17.20	ST



## Terrassenboden Holzschutz Ferax®

pcTOHOA1



Artikel Nr.	Produkt	Farbe	Anwendung	Gebinde	Preis CHF	pro
127687	Holzreiniger für Terrassen		Reinigungskonzentrat	1 l	28.00	ST



127686	Holzentgrauer für Terrassen		Spezialreiniger für das Auffrischen und Reinigen von allen vergrauten Holzarten	1 l	21.00	ST
--------	-----------------------------	--	---	-----	-------	----



127721	Oxalsäure inkl. Bürste für Terrassen		Zum Entfernen von Rostflecken graublau		28.00	ST
--------	--------------------------------------	--	--	--	-------	----



127688	WPC Reiniger		Für die Reinigung von WPC Terrassen	1 l	28.00	ST
--------	--------------	--	-------------------------------------	-----	-------	----

Siehe kuratlejaecker.ch

Preise: Januar 2024

Leibstadt AG	+41 58 470 60 60	Buchs ZH	+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	+41 58 470 60 80
Alpnach OW	+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	+41 58 470 60 20	Volketswil ZH	+41 58 470 62 20
Bern BE	+41 58 470 60 30	Märstetten TG	+41 58 470 61 10	Sins AG	+41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Produkt	Farbe	Anwendung	Gebinde	Preis CHF	pro
127649	Terrassenöl	Douglasie	Für heimische und Thermohölzer	2.5 l	88.00	ST
127650	Terrassenöl	Bangkirai	Für Tropen-, Thermo- und heimische Hölzer	2.5 l	84.00	ST
135818	Terrassenöl	Dunkelgrau	Für heimische und Thermohölzer	2.5 l	109.00	ST
135820	Terrassenöl	Tabakbraun	Für heimische und Thermohölzer	2.5 l	109.00	ST



## Terrassenboden Zubehör

pcTOHOA8

Artikel Nr.	Produkt	Preis CHF	pro
127723	Kunststoffwanne zu Flächenreiniger	4.10	ST
127731	Reinigungsbürste	21.40	ST
127722	Flächenreiniger für Terrassen	37.00	ST
127724	Teleskopstiel zu Flächenreiniger	12.90	ST



Siehe kuratlejaecker.ch

Preise: Januar 2024

<b>Leibstadt AG</b>	+41 58 470 60 60	<b>Buchs ZH</b>	+41 58 470 63 10	<b>Niederbipp BE</b>	+41 58 470 60 40	<b>St. Margrethen SG</b>	+41 58 470 60 80
<b>Alpnach OW</b>	+41 58 470 61 80	<b>Füllinsdorf BL</b>	+41 58 470 62 60	<b>Oberentfelden AG</b>	+41 58 470 60 20	<b>Volketswil ZH</b>	+41 58 470 62 20
<b>Bern BE</b>	+41 58 470 60 30	<b>Märstetten TG</b>	+41 58 470 61 10	<b>Sins AG</b>	+41 58 470 61 60		

# Reinigung und Pflege

Vorgang	Rubio® Monocoat	Ferax Terrassenmeister®	WPC
Reinigung	Exterior Soap	Holzreiniger	Twinson WPC-Reiniger
Vergrauung	Exterior Wood Cleaner	Holzentgrauer	
Algen- und Moosbefall	Wood Cleaner (in Verbindung mit Entgrauung)	Holzreiniger	Twinson WPC-Reiniger
Rostflecken		Terrassenmeister® Oxal-Säure	
Auffrischung	RMC Refresh Eco Exterior	Terrassenöl	
Tipp	Reinigen Sie Ihren Terrassenboden regelmässig mit Wasser und Bürste. Wir raten vom Einsatz eines Hochdruckreinigers ab.		

Für die effektive Lebenserwartung der Hölzer übernimmt Kuratle & Jaecker keine Gewähr, da die Lebenserwartung entscheidend von den Einbaumständen und den Schwankungen der natürlichen Eigenschaften, die «Mutter Natur» geschehen lässt, abhängt.

Die natürliche Struktur und die Farbunterschiede sind charakteristisch für das Naturprodukt Holz und geben Ihrem Boden die individuelle Note. Pflegen Sie Ihren Terrassenboden: So gewährleisten Sie, dass Sie an Ihrer Terrasse lange Freude haben.

## Wichtigkeit der Pflege



Neu




Nach einem Jahr ohne Reinigung



Reinigung mit RMC Seife



Nach der Reinigung



Ölen mit der Tellermaschine (auch von Hand möglich)



Wieder wie am Anfang

**Staub, Pollen und Blätter – Terrassen sind dauerhaft Schmutz ausgesetzt. Damit dieser keine Langzeitschäden verursacht, sollten Terrassendielen regelmässig gereinigt und gepflegt werden.**

### Grundreinigung

Die Grundreinigung ist wichtig und sollte in regelmässigen Abständen erfolgen. Witterungsbedingte Feuchtigkeit begünstigt die Bildung von Algen. So kann sich Schimmel oder Pilzbefall auf den Dielen festsetzen. Gleiches gilt auch bei nicht ausreichender Belüftung der Dielen.

Zur regelmässigen Reinigung genügt es, groben Schmutz wie Blätter oder Dreck mit einem Besen zu entfernen. Um Rückstände oder beispielsweise Blütenstaub nach einem Regenschauer zu beseitigen, reinigen Sie die Dielen einfach mit **warmem Wasser und einer Bürste**. Sie können dem Wasser auch RMC Wood Cleaner hinzugeben. In diesem Falle sollten Sie den Terrassenboden zum Abschluss noch einmal mit klarem Wasser abspülen oder mit einem Gartenschlauch abspritzen.

### Keine Reinigung mit dem Hochdruckreiniger

Von der Reinigung per Hochdruckreiniger raten wir grundsätzlich ab. Sie riskieren bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers, dass Sie **Holzfasern auswaschen** und damit die Lebensdauer Ihrer Terrasse deutlich reduzieren.

### Schmutzränder

Wasserflecken können zurückbleiben, wenn Sie z. B. Outdoor-Möbel oder Blumentöpfe längere Zeit an einem Platz auf der Terrasse stehen lassen. Die Flecken mit den bräunlichen Rändern kommen dann zum Vorschein, wenn Sie die Möbel oder Töpfe entfernen oder verschieben.

Wasserflecken können mit etwas Allzweckreiniger weitgehend entfernt werden.

Normalerweise **löst nachfolgender Regen die Wasserflecken** und spült die Terrasse ab. Gerade bei teilweise überdachten Terrassen ist es aber oft nötig, solche Flecken manuell zu entfernen. Denn hier entstehen Wasserflecken an den **Übergangsbereichen** zwischen der Überdachung und der Freifläche. Auch die natürliche Vergrauung ist in diesem Bereich völlig unterschiedlich. Hier wird eine Ölung empfohlen.

Um die Flecken zu entfernen, genügt es in der Regel, die betroffenen Stellen wie bei der Grundreinigung mit warmem Wasser, ggf. etwas Reiniger und einer Bürste zu behandeln und anschliessend mit klarem Wasser abzuspülen.

Grundsätzlich ist Folgendes zu sagen: Egal wie die Qualität oder der Preis der Terrassendielen gewesen ist. Eine regelmässige Reinigung ist sehr wichtig und verlängert die Lebensdauer der Terrasse massiv. Ein Algenbewuchs kommt sehr schleichend. Erst bei der Reinigung sieht man den massiven Unterschied zur ungereinigten Fläche. Eine Terrasse ist sehr vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Bitte reinigen und pflegen Sie die Terrasse genau gleich wie den Boden im Innenbereich.

Sie werden nach der Reinigung wieder viel Freude an Ihrer Terrasse haben.

# Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen Kuratle & Jaecker AG

## Grundlagen

Für sämtliche Angebote, Verkäufe und Lieferungen der Kuratle & Jaecker AG (nachfolgend auch als „Verkäuferin“ bezeichnet) gelten ausschliesslich die nachstehenden allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Abweichungen von diesen Bedingungen, insbesondere auch allgemeine Einkaufsbedingungen des Käufers, werden nur Vertragsinhalt, wenn sie von der Verkäuferin ausdrücklich und in Schriftform anerkannt werden.

Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als von Anfang an vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlichen Regelung am nächsten kommt.

## Preise

Die Preise verstehen sich entsprechend Auszeichnung in CHF (Schweizer Franken) oder in EUR (Euro) ab Werk. (Incoterms 2020 FCA) Die Kosten für Versand, Verpackung, Transport, Mehrwertsteuer, Zölle, Versicherungen und ähnliche Kosten sind nicht im Preis inbegriffen und werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Preisänderungen bleiben jederzeit ohne Avis vorbehalten. Sollten sich während der Bestellungsabwicklung Änderungen durch Kostenerhöhungen bei der Verkäuferin bzw. Preisaufschläge bei deren Lieferanten irgendwelcher Art, zusätzlich fiskalische Belastungen, Belastungen infolge behördlicher Massnahmen, Zollerhöhungen oder Währungsschwankungen ergeben, behält sich die Verkäuferin ausdrücklich eine entsprechende Erhöhung des Preises vor, ohne dass der Käufer das Recht hat, vom Vertrag zurückzutreten. Vorbehalten bleiben falsche Preise und/oder Produktspezifikationen infolge Tipp-, Übertragungs- oder sonstiger Fehler sowie Spezifikationsänderungen durch den Hersteller.

Für die Fakturierung sind die beim Abgang festgestellten Masse und Spezifikationen massgebend.

Bis Warenwert CHF 980.- wird eine Grundkostenpauschale pro Lieferung von CHF 44.- berechnet. Ist der Warenwert höher, wird der Transportkostenanteil generell mit 4.49 % vom Warenwert verrechnet. Der Maximalbetrag des Transportkostenzuschlags je Lieferung beträgt CHF 445.-. Anlieferungen mit einem Warenwert unter CHF 350.- werden mit einem angemessenen Kleinmengen-Lieferzuschlag von mindestens CHF 35.- verrechnet. Werkseitige Mindermengenzuschläge werden von der Verkäuferin weiterverrechnet. Bei Schwankungen der Treibstoffpreise wird ein Dieseltzuschlag in Prozent des Transportpreises in Rechnung gestellt. Aktuelle Angaben zu den Treibstoffzuschlägen werden vom schweizerischen Nutzfahrzeugverband publiziert und können unter [www.astag.ch](http://www.astag.ch) abgerufen werden.

Auf Wunsch laden wir die Materialien mit unserem mitgeführten Stapler/Kran gegen Verrechnung ab. Wir können nicht haftbar gemacht werden, wenn der Stapler/Kran nicht verfügbar ist.

## Rüstpauschale Abholer

Für Aufträge unter CHF 300.- wird dem Abholer an der Rampe eine Rüstpauschale von CHF 18.- verrechnet und keine Rabatte gewährt. Werkseitige Mindermengenzuschläge werden von uns weiterverrechnet.

## Paketgrössen / Abmessungen

Die Menge pro Paket ist von den Lieferanten abhängig und kann deshalb variieren.

Wo nichts Anderes vermerkt ist, sind die Stärken und Formate in mm (erstes Mass-Länge des Deckfurnieres) angegeben.

## Kommissionsware

Unter-/Überlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge können nicht beanstandet werden. Die Verrechnung erfolgt aufgrund der tatsächlich gelieferten Kommissionsmenge.

## Offerten

Alle Angaben der Verkäuferin zu Preisen, Waren, Liefer- und sonstigen Bedingungen, seien sie allgemein oder konkret im Hinblick auf eine Anfrage des Käufers, sind unverbindlich, solange die Verkäuferin nicht ausdrücklich eine verbindliche Offerte abgibt.

Aufträge und Bestellungen gelten erst als angenommen, wenn die Verkäuferin sie schriftlich bestätigt hat. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Angaben über die Beschaffenheit der Ware und weiteren Bedingungen gehen allfällig abweichenden Angaben in Bestellungen und Aufträgen vor. Von der Verkäuferin oder Zulieferanten vorgenommene Änderungen in der Ausführung der bestellten Waren sind ausdrücklich vorbehalten.

Angaben in Offerten und Auftragsbestätigungen über Trockenheit, Lieferfristen, Gewichte, Frachten usw. erfolgen nach bester Kenntnis, jedoch unverbindlich. Zugestellte Muster bleiben stets Typenmuster, d.h. die Eigenschaften dieser Muster gelten mangels ausdrücklicher gegenteiliger Zusicherung von der Verkäuferin nicht als zugesichert, sofern die gelieferte Ware zum vorgesehenen Gebrauch tauglich ist.

## Eigentumsvorbehalt

Die Vertragsgegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Verkäuferin. Diese ist berechtigt, einen entsprechenden Eigentumsvorbehalt im öffentlichen Register eintragen zu lassen. Der Käufer ist verpflichtet, auf Aufforderung der Verkäuferin bei der Eintragung mitzuwirken.

Vor der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises darf der Käufer die gekaufte Ware weder veräussern noch verpfänden oder Dritten zu Sicherungszwecken übereignen. Im Fall einer Pfändung oder sonstigen Beanspruchung durch Dritte hat der Kunde den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen.

## Lieferung

Alle Lieferungen reisen auf eigene Rechnung und Gefahr des Käufers. Nutzen und Gefahr gehen in jedem Fall mit Abgang der Lieferung ab Werk (Incoterms 2010 FCA) auf den Käufer über.

Die zugesagten Lieferfristen und -termine werden von der Verkäuferin nach bestem Ermessen abgegeben und bestmöglich eingehalten, sind aber unverbindlich und berechtigen den Käufer im Fall ihrer Nichteinhaltung daher weder zum Vertragsrücktritt, noch zu Schadenersatz- oder anderen Ansprüchen.

Die Verkäuferin behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teillieferungen auszuführen und diese in Rechnung zu stellen. Im Fall von höherer Gewalt und/oder ähnlichen Störungen, – unabhängig davon, ob bei der Verkäuferin oder ihren Lieferanten und Hilfspersonen eingetreten –, welche die Herstellung oder Lieferung der Ware hindern oder in unzumutbarer Weise erschweren, ist die Verkäuferin ohne Haftungsfolgen berechtigt, nach freiem Ermessen ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferfristen und -termine entsprechend abzuändern. Die Verkäuferin lehnt jede Haftung wegen verspäteter Erfüllung oder Vertragsrücktritt ab.

Ist Lieferung der Ware auf Abruf durch den Käufer vereinbart, so ist dieser verpflichtet, die Waren innerhalb der vereinbarten Frist abzurufen. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Käufers verzögert, so dass Zwischenlagerung der Ware erforderlich ist, werden die diesbezüglichen Lagerkosten dem Käufer belastet. Bei Nichtabruf der vorgesehenen Menge innert der vereinbarten Frist kann die Verkäuferin die Lager-, und Umschlagskosten ganz in Rechnung stellen.

Übernimmt die Verkäuferin die Zustellung der Ware und wird die Ware während den vereinbarten oder üblichen Lieferzeiten nicht angenommen, so ist der zusätzliche Aufwand einer weiteren Zustellung vom Käufer zu vergüten. Aus der verspäteten Abnahme resultierende Lagergelder, Zinsverlust und andere zusätzlichen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

Sondertransporte gehen in voller Höhe zu Lasten des Käufers.

## Prüfung und Abnahme der Lieferung

Der Käufer hat die Lieferung nach Erhalt zu prüfen und allfällige Mängel so rasch als möglich, spätestens innert 5 Tagen seit Erhalt der Lieferung der Verkäuferin schriftlich bekannt zu geben. Unterlässt er dies, gilt die Lieferung als genehmigt.

Der Käufer ist verantwortlich für die Gültigkeit, der im Webshop personalisierten Accounts. Unterlässt er die Meldung zur Sperrung eines Accounts, so haftet er für die entstandenen Kosten.

Alle Reklamationen sind vor jeglicher Verarbeitung der Materialien anzubringen. Mängel, die bei sofortiger Untersuchung nicht erkennbar sind, müssen sofort nach ihrer Feststellung schriftlich gemeldet werden. Beanstandungen und Reklamationen berechtigen in keinem Fall zur Verweigerung der Übernahme der Ware bzw. Leistung des vereinbarten Kaufpreises.

Bei Transportschäden ist in jedem Fall auch dem Frachtführer Mitteilung zu machen und ein entsprechender Vermerk auf dem zu visierenden Lieferschein anzubringen. Der Schaden ist vom Chauffeur bestätigen zu lassen.

## Verpackung

Verpackungsplatten werden berechnet und nicht zurückgenommen. Verschläge und Spezial-Platten können nach Absprache mit uns franko und in einwandfreiem Zustand zurückgenommen werden. Euro-Paletten müssen bei der Lieferung im Austausch dem Transporteur mitgegeben werden, andernfalls werden diese verrechnet.

## Termine

Alle publizierten Angaben und Liefertermine richten sich nach unserem aktuellen Informationsstand. Je nach Auftragslage und Versorgungssituation können Termine kurzfristig ändern. Eventuelle Terminüberschreitungen berechtigen weder zur Annullierung des Auftrages noch zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen oder Konventionalstrafen. Höhere Gewalt entbindet von der Lieferverpflichtung.

## Sachgewährleistung

Liegt ein kaufrechtlicher Mangel vor, der nachweislich bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs bestanden hat, und hat der Käufer seine Pflicht zur Prüfung der Lieferung und Anzeige von Mängeln eingehalten, kann die Verkäuferin nach ihrer Wahl den schadhafte Teil/Gegenstand reparieren oder Ersatz liefern oder, sofern sie auf eine Reparatur oder Ersatzlieferung verzichten will, dem Käufer eine Kaufpreisminderung zugestehen. Diese Pflicht der Verkäuferin und das entsprechende Recht des Käufers verjährt und erlischt 12 Monate nach Versand der Lieferung. Nach diesem Zeitpunkt bestehen keine Ansprüche des Käufers mehr, unabhängig davon, ob es sich um offene oder verdeckte Mängel handelt.

Die vorgenannten Mängelrechte des Käufers bestehen nicht bei folgenden Mängeln:

- natürlicher Verschleiss
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang oder infolge unsachgemässer Behandlung, Lagerung, Aufstellung oder Wartung, der Nichtbeachtung von Einbau- und Betriebsvorschriften oder übermässiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, besonderer ausserer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware ausserhalb der nach dem Vertrag vorausgesetzten gewöhnlichen Verwendung entstehen

Es bestehen keine Ansprüche des Käufers bei handelsüblicher und/oder nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit der Ware oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

Sind Waren oder Teile davon mangelhaft, die nicht vom Käufer hergestellt wurden, kann sich die Verkäuferin von ihrer Haftung befreien, indem sie dem Käufer ihre eigenen Gewährleistungsansprüche gegen ihre Lieferanten abtritt. Alle weitergehenden Ansprüche des Käufers wie Wandelung, Minderung, Schadenersatz (einschliesslich die Haftung für Folgeschäden) etc. sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Für alle gelieferten Bauprodukte wird auf Anfrage die jeweils gültige Leistungserklärung gedruckt oder digital zur Verfügung gestellt. Alle Unterlagen werden mit grösster Sorgfalt erarbeitet und gepflegt. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung wird von uns insoweit nicht übernommen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

## Annullierungen und Rücksendungen

Annullierungen von Bestellungen durch den Käufer bedürfen des schriftlichen Einverständnisses der Verkäuferin. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Käufer nicht zur Annullierung von Rest- oder anderen Lieferungen. Verschlechtert sich die finanzielle Situation des Käufers wesentlich, oder präsentiert sie sich anders, als gegenüber der Verkäuferin dargestellt, ist die Verkäuferin ohne weiteres zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Im Fall einer rechtmässigen Annullierung durch die Verkäuferin trägt der Käufer die der Verkäuferin entstandenen Kosten.

Umtausch und Rücknahme von Waren der Verkäuferin sind nur franko (Incoterms 2020 DDP) und in absolut einwandfreiem Zustand und nur nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Verkaufsabteilung möglich. Rücksendungen ohne Absprache werden nicht angenommen und nicht gutgeschrieben. Für Umtriebe, Verpackung und Fracht werden von der Gutschrift 20% vom Warenwert, mindestens jedoch CHF 200.- durch die Verkäuferin abgezogen.

## Zahlung

Firmen beliefern wir gegen Rechnung vorbehaltlich Kreditprüfung. Die Rechnungen der Verkäuferin sind, soweit nichts Anderes schriftlich vereinbart ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen.

Die Zahlungspflicht ist erst erfüllt mit dem Eingang des Betrags auf dem Postcheck- oder Bankkonto der Verkäuferin (Valuta).

Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass die Verkäuferin Zahlungen des Käufers mit der jeweils ältesten Forderung verrechnet.

Mit unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist gerät der Käufer ohne Mahnung in Verzug. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, werden sämtliche Forderungen von der Verkäuferin gegen den Kunden aus der Geschäftsbeziehung sofort zur Zahlung fällig. Im Verzugsfall ist die Verkäuferin berechtigt, allenfalls gewährte Rabatte zu widerrufen.

Zahlungsverzug und sonstige Veränderungen in den Verhältnissen des Käufers, welche die Bezahlung der Ware oder Dienstleistung gefährden, berechtigen die Verkäuferin,

- jederzeit vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzubehalten oder vom Käufer zurück zu verlangen bzw. allfällige Dienstleistungen nicht zu erbringen
- alle bestehenden Forderungen gegen den Käufer ungeachtet ihrer Fälligkeit sofort geltend zu machen oder für die Forderungen Sicherheiten zu verlangen
- noch ausstehende Lieferungen ungeachtet der für diese getroffenen Vereinbarungen nur gegen Vorkasse auszuführen
- sowie nebst 5% Verzugszins eine Mahngebühr von bis CHF 200.- und bei Inkasso ein Unkostenbeitrag von CHF 150.- zu belasten.

Das Recht, Zahlungen zurückzubehalten oder mit Gegenansprüchen zu verrechnen, steht dem Käufer nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

## Datenschutz und Datenverarbeitung

Datenschutzrechtliche Informationen entnehmen Sie bitte aus unserer Webseite. ([www.kuratlejaecker.ch](http://www.kuratlejaecker.ch))

## Erfüllungsort

Erfüllungsort für die Lieferung und Bezahlung der Waren ist der schweizerische Sitz der Verkäuferin.

## Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Leibstadt.

## Anwendbares Recht

Das UN-Übereinkommen über den internationalen Warenverkauf ("Wiener Kaufrecht") ist auf abgeschlossene Verträge mit Kuratle & Jaecker AG nicht anwendbar.

# Wir sind gerne für Sie da



kuratlejaecker.ch  
info@kuratlejaecker.ch

Folgen Sie uns auf:



## Ein Unternehmen der Kuratle Group

Hauptverwaltung

Kuratle & Jaeger AG • Bahnhofstrasse 311 • 5325 Leibstadt



T +41 58 470 60 60

Kuratle & Jaeger • Untere Gründlistrasse 23 • 6055 Alpnach



T +41 58 470 61 80

Kuratle & Jaeger • Rehhagstrasse 154 • 3018 Bern



T +41 58 470 60 30

Kuratle & Jaeger • Mülibachstrasse 40 • 8107 Buchs



T +41 58 470 63 10

Kuratle & Jaeger • Wölferstrasse 17 • 4414 Füllinsdorf



T +41 58 470 62 60

Kuratle & Jaeger • Weinfelderstrasse 31 • 8560 Märstetten



T +41 58 470 61 10

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 1 • 4704 Niederbipp



T +41 58 470 60 40

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 24 • 5036 Oberentfelden



T +41 58 470 60 20

Kuratle & Jaeger • Industrie Nord 8 • 5643 Sins



T +41 58 470 61 60

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 25 • 9430 St. Margrethen



T +41 58 470 60 80

Permanente Ausstellung

Bauarena • 3. Stock, Sektor C • Industriestrasse 18 • 8604 Volketswil



T +41 58 470 62 20

Legende:

☎ = Verkauf

🏠 = Ausstellung

🚚 = Lager und Logistik

Besuchen Sie unseren Webshop sowie unsere Kuratle Showrooms unter:

