


CPN Costr Testo integrale	Progetto: MLV IT FISCHER RISTA AG Modulo d'offerta: FIRIDO - Sistema di connettori a taglio	Pagina 1 03.02.2025			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
2411/19	Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'25)				
000	Condizioni <hr/> <p>. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p>				
.100	Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 2411/2019. 01 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'22)				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
500	Armatura <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
540	Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa, armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio e simili <hr/>				

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
546	Spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio, comprese le bussole necessarie.				
.001	01 FIRIDO Sistema di connettori a taglio Fischer Rista AG 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 02 Guaina in materiale sintetico. Diametro dello spinotto mm 03 Spostamento longitudinale di +/- 20 mm. Larghezza massima del giunto w: mm 05 Classe di resistenza alla corrosione 06 Spessore elemento costruttivo m 10 Computo: Spinotto e guaina completi. Fornitura e posa. 11 up = Qtà. 12 Denominazione: (per es.: FIRIDO 25/20-KL25)	0	up
.002	01 FIRIDO Sistema di connettori a taglio Fischer Rista AG 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 02 Guaina in acciaio inossidabile. Diametro dello spinotto mm 03 Spostamento longitudinale di +/- 20 mm. Larghezza massima del giunto w: mm 05 Classe di resistenza alla corrosione 06 Spessore elemento costruttivo m 10 Computo: Spinotto e guaina completi. Fornitura e posa. 11 up = Qtà. 12 Denominazione: (per es.: FIRIDO 25/20-SL25)	0	up
.003	01 FIRIDO Sistema di connettori a taglio Fischer Rista AG				
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76			Riporto:
02	Guaina in acciaio inossidabile. Diametro dello spinotto mm				
03	Spostamento longitudinale di +/- 20 mm. Spostamento laterale di +/- 10 mm. Larghezza massima del giunto w: mm				
05	Classe di resistenza alla corrosione				
06	Spessore elemento costruttivo m				
10	Computo: Spinotto e guaina completi. Fornitura e posa.				
11	up = Qtà.				
12	Denominazione: (per es.: FIRIDO 25/20-SLQ25)	0	up
Totale: FIRIDO - Sistema di connettori a taglio				