



Produit swissporLAMBDA White /
White mono 030

N° d'enregistrement 202502.14065

Évaluation basée sur Méthodologie ecobau pour matériaux de construction 2025

Champ d'application Isolation thermique de mur extérieur avec crépi

Groupe de produits Matériaux d'isolation

Entreprise swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, 6312 Steinhausen

Le produit remplit les **exigences ecobau et Minergie-ECO les plus élevées** dans les domaines de l'écologie, de la santé et circulaire, il est classé dans la catégorie **«eco1»**.

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit

- Très approprié pour Minergie-(A-/P-)ECO
- Correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis

Ce classement a été établi en février 2025 pour la première fois. Il est valable jusque février 2028. L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie ecobau, vérsion 01.2025.V01.

Les critères d'évaluation ont été renforcés pour la version 2025. Ainsi, **«eco1»** et **«eco2»** se situent à un niveau plus élevé que les mêmes classes d'évaluation des versions précédentes de la méthodologie.

Partenaire ecobau pour le classement Georg Schulte

Bureau central ecobau Patricia Roth