

181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche



000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 181I/2021.

01 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche (V'25)

.200 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

300 Condotte, canalette, pozzetti, drenaggi, ritenzione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

370 Condotte di drenaggio, strati drenanti su manufatti e nel terreno

376 Stuoie filtranti-drenanti combinate, posa ed esecuzione dei giunti secondo le prescrizioni del fornitore.

.100 In orizzontale, compresa la fornitura.

.101 02 Stratex Alveole Drain 420 kPa.

Stratex S.A.

CH-2800 Delémont

Telefono +41 32 423 55 50

E-Mail: contact@stratex.ch

www.stratex.ch

04 Materassino drenante, membrana

bugnata 10

mm con tessuto filtrante per

il drenaggio di superfici orizzontali
e verticali.

Fornitura e posa.

376.101 05 Proprietà meccaniche

- . Polimero PEHD.
. Massa superficiale g/m² 740.
. Spessore mm 10.
. Resistenza alla compressione kPa
420.
. Portata sotto 20 kPa, i=1 l/(m.s) 3.5.
. Resistenza alla trazione MD kN/m 15.
. Resistenza alla trazione CMD kN/m 15.
. Allungamento a trazione massima MD
% 50.
. Allungamento a trazione massima
CMD % 50.
. Resistenza termica °C -40/+80.
. Conservazione protetta dai raggi UV.

A 0.000 m² A

.102 02 Stratex Alveole Drain 700 kPa.

Stratex S.A.
CH-2800 Delémont
Telefono +41 32 423 55 50
E-Mail: contact@stratex.ch
www.stratex.ch

04 Materassino drenante, membrana
bugnata 10
mm con tessuto filtrante per
il drenaggio di superfici orizzontali
e verticali.
Fornitura e posa.

05 Proprietà meccaniche

- . Polimero PEHD.
. Massa superficiale g/m² 940.
. Spessore mm 10.
. Resistenza alla compressione kPa
700.
. Portata sotto 20 kPa, i=1 l/(m.s) 3.5.
. Resistenza alla trazione MD kN/m
15.4.
. Resistenza alla trazione CMD kN/m
16.8.
. Allungamento a trazione massima MD
% 50.
. Allungamento a trazione massima
CMD % 50.
. Resistenza termica °C -40/+80.
. Conservazione protetta dai raggi UV.

A 0.000 m² A

.103 02 Stratex Alveole Drain 1100

kPa.
Stratex S.A.
CH-2800 Delémont
Telefono +41 32 423 55 50
E-Mail: contact@stratex.ch
www.stratex.ch

04 Materassino drenante, membrana
bugnata 10
mm con tessuto filtrante per
il drenaggio di superfici orizzontali
e verticali.
Fornitura e posa.

376.103 05 Proprietà meccaniche

- . Polimero PEHD.
. Massa superficiale g/m² 1140.
. Spessore mm 10.
. Resistenza alla compressione kPa
1100.
. Portata sotto 20 kPa, i=1 l/(m.s) 4.23.
. Resistenza alla trazione MD kN/m
32.7.
. Resistenza alla trazione CMD kN/m
36.6.
. Allungamento a trazione massima MD
% 50.
. Allungamento a trazione massima
CMD % 50.
. Resistenza termica °C -40/+80.
. Conservazione protetta dai raggi UV.

A 0.000 m² A

.200 In verticale, compresa la fornitura.

.201 02 Stratex Alveole Drain 420 kPa.

Stratex S.A.
CH-2800 Delémont
Telefono +41 32 423 55 50
E-Mail: contact@stratex.ch
www.stratex.ch

04 Materassino drenante, membrana
bugnata 10
mm con tessuto filtrante per
il drenaggio di superfici orizzontali
e verticali.
Fornitura e posa.

05 Proprietà meccaniche

- . Polimero PEHD.
. Massa superficiale g/m² 740.
. Spessore mm 10.
. Resistenza alla compressione kPa
420.
. Portata sotto 20 kPa, i=1 l/(m.s) 3.5.
. Resistenza alla trazione MD kN/m 15.
. Resistenza alla trazione CMD kN/m 15.
. Allungamento a trazione massima MD
% 50.
. Allungamento a trazione massima
CMD % 50.
. Resistenza termica °C -40/+80.
. Conservazione protetta dai raggi UV.

A 0.000 m² A

.202 02 Stratex Alveole Drain 700 kPa.

Stratex S.A.
CH-2800 Delémont
Telefono +41 32 423 55 50
E-Mail: contact@stratex.ch
www.stratex.ch

04 Materassino drenante, membrana
bugnata 10
mm con tessuto filtrante per
il drenaggio di superfici orizzontali
e verticali.
Fornitura e posa.

376.202 05 Proprietà meccaniche

- . Polimero PEHD.
. Massa superficiale g/m² 940.
. Spessore mm 10.
. Resistenza alla compressione kPa
700.
. Portata sotto 20 kPa, i=1 l/(m.s) 3.5.
. Resistenza alla trazione MD kN/m
15.4.
. Resistenza alla trazione CMD kN/m
16.8.
. Allungamento a trazione massima MD
% 50.
. Allungamento a trazione massima
CMD % 50.
. Resistenza termica °C -40/+80.
. Conservazione protetta dai raggi UV.

A 0.000 m² A

.203 02 Stratex Alveole Drain 1100
kPa.

Stratex S.A.
CH-2800 Delémont
Telefono +41 32 423 55 50
E-Mail: contact@stratex.ch
www.stratex.ch

04 Materassino drenante, membrana
bugnata 10
mm con tessuto filtrante per
il drenaggio di superfici orizzontali
e verticali.
Fornitura e posa.

05 Proprietà meccaniche

- . Polimero PEHD.
. Massa superficiale g/m² 1140.
. Spessore mm 10.
. Resistenza alla compressione kPa
1100.
. Portata sotto 20 kPa, i=1 l/(m.s) 4.23.
. Resistenza alla trazione MD kN/m
32.7.
. Resistenza alla trazione CMD kN/m
36.6.
. Allungamento a trazione massima MD
% 50.
. Allungamento a trazione massima
CMD % 50.
. Resistenza termica °C -40/+80.
. Conservazione protetta dai raggi UV.

A 0.000 m² A

TOTALE 300 Condotte, canalette, pozzetti, drenaggi, ritenzione

TOTALE 181Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

Total