

Commande

Compléter, sauvegarder et envoyer directement le PDF par mail. Selon les conditions générales envigueur de PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch



Version 06/2024


Chantier:	Projet no.:	Date de livraison:
	Liste no.:	
Partie concernée:	Plan no.:	
	Commandé par:	Date:
Entrepreneur:	Établi par:	Vérifié:
	Adresse de livraison:	
Ingénieur:		

FERBOX® Type B05

Position ¹⁾	Type	Dimension (mm)							Poid (kg/m)	Longueur		Total m
		B	Ø	e	b	h	ls	v		1.20 m	0.80 m ²⁾	
B112 / B112a	B05-110-10-150	110	10	150	85	150	500	–	6.95			
B113 / B113a	B05-110-10-200	110	10	200	85	150	500	–	5.60			
B142 / B142a	B05-135-10-150	135	10	150	110	150	500	–	7.15			
B143 / B143a	B05-135-10-200	135	10	200	110	150	500	–	5.80			
B146 / B146a	B05-135-12-150	135	12	150	110	150	600	–	10.90			
B147 / B147a	B05-135-12-200	135	12	200	110	150	600	–	8.60			
B162	B05-160-10-150	160	10	150	135	150	500	–	7.50			
B163	B05-160-10-200	160	10	200	135	150	500	–	6.15			
B166 / B166a	B05-160-12-150	160	12	150	135	150	600	–	11.35			
B165	B05-160-12-150	160	12	150	135	200	600	–	11.95			
B168	B05-160-12-150	160	12	150	135	250	600	–	12.45			
B167	B05-160-12-200	160	12	200	135	150	600	–	9.02			
B192	B05-185-10-150	185	10	150	160	150	500	–	7.70			
B194	B05-185-10-150	185	10	150	160	250	500	–	9.70			
B193	B05-185-10-200	185	10	200	160	150	500	–	6.30			
B196	B05-185-12-150	185	12	150	160	150	600	–	11.60			
B199	B05-185-12-150	185	12	150	160	200	600	–	12.10			
B198	B05-185-12-150	185	12	150	160	250	600	–	12.70			
B197	B05-185-12-200	185	12	200	160	150	600	–	9.25			

¹⁾ "a" = longueur de la boîte 0,80 m
²⁾ Selon le type et la géometrie des ls du centre sont raccourcis

Type B05



Commande

Compléter, sauvegarder et envoyer directement le PDF par mail. Selon les conditions générales envigueur de PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch



Version 06/2024

Chantier:	Projet no.:	Date de livraison:
	Liste no.:	
Partie concernée:	Plan no.:	
Entrepreneur:	Commandé par:	Date:
	Établi par:	Vérifié:
Ingénieur:	Adresse de livraison:	

FERBOX® Type B05, B08, B04

Position ¹⁾	Type	Dimension (mm)							Poid (kg/m)	Longueur		Total m
		B	Ø	e	b	h	ls	v		1.20 m	0.80 m ²⁾	
B212	B05-210-10-150	210	10	150	185	150	500	–	6.80			
B214	B05-210-10-150	210	10	150	185	250	500	–	7.50			
B213	B05-210-10-200	210	10	200	185	150	500	–	5.50			
B216 / B216a	B05-210-12-150	210	12	150	185	150	600	–	10.10			
B219	B05-210-12-150	210	12	150	185	200	600	–	10.6			
B218	B05-210-12-150	210	12	150	185	250	600	–	11.10			
B217	B05-210-12-200	210	12	200	185	150	600	–	8.02			
B242	B05-235-10-150	235	10	150	210	150	500	–	8.10			
B241	B05-235-10-150	235	10	150	210	250	500	–	9.90			
B245	B05-235-10-200	235	10	200	210	150	500	–	7.75			
B243 / B243a	B05-235-12-150	235	12	150	210	150	600	–	12.05			
B244	B05-235-12-150	235	12	150	210	200	600	–	10.62			
B246	B05-235-12-150	235	12	150	210	250	600	–	13.10			
B247	B05-235-12-200	235	12	200	210	150	600	–	10.85			
B120	B08-135-10-150	135	10	150	110	150	150	–	5.50			
B121	B04-185-10-150	185	10	150	160	220	150	450	7.55			

Type B05

Type B08

Type B04

¹⁾ "a" = longueur de la boîte 0,80 m
²⁾ Selon le type et la géometrie des ls du centre sont raccourcis

Commande

Compléter, sauvegarder et envoyer directement le PDF par mail. Selon les conditions générales en vigueur de PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch


Version 06/2024




Chantier:	Projet no.:	Date de livraison:
	Liste no.:	
Partie concernée:	Plan no.:	
Entrepreneur:	Commandé par:	Date:
	Établi par:	Vérifié:
Ingénieur:	Adresse de livraison:	

FERBOX® Éléments spéciaux


Type B01




Type B02




Type B03




Type B04




Type B05




Type B06




Type B07



Type B08



Type B09




Largeur de la boîte B	Largeur d'étrier b
85	60
110	85
135	110
160	135
185	160
210	185
235	210
260	235

min. / max. longueurs de barres Type B01 – B09 voir prospectus Page 28 + 29

Position	Type	Dimension (mm)							Longueur (m)	Quantité pièces
		B	Ø	e	b	h	ls	v		
Modèle	B05	135	12	200	110	150	500		0.80	3

Chantier:	Projet no.:	Date de livraison:
	Liste no.:	
Partie concernée:	Plan no.:	
Entrepreneur:	Commandé par:	Date:
	Établi par:	Vérifié:
Ingénieur:	Adresse de livraison:	

FERBOX® Éléments spéciaux



Information Type EE			
La boîte de dépôt est Ø dépendant	Largeur de la boîte B	Largeur d'étrier b	L'espace min. a2
Ø 8 / 10 de ->	60	130	35
Ø 10 / 12 / 14 de ->	85	180	35
	110	230	35
	135	280	35

min. / max. longueurs de barres Type EE, voir prospectus Page 27

min. / max. longueurs de barres Type E01 - E04, voir prospectus Page 26

Position	Type	Dimension (mm)							Longueur (m)	Quantité pièces
		B	Ø	e	b	h	ls	v		
Modèle	EE	110	12	200	230	180	460		0.80	3