

Bestellung

Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Bauobjekt:	Ingenieur:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
Bauteil:	 Projekt Nr.:	Gezeichnet:	Geprüft:
Bauunternehmung:	Liefertermin:	Genaue Lieferadresse:	
	Liste Nr.:		
	Plan Nr.:		

ISOPRO® Wärmedämmelement

Position	Typ	Zusatz- informationen	* Isolation			Konsol-/ Brüstungsbreite b cm	Element-/Deckenhöhe				Elementlänge m	Menge Stk.
			NP + BSP REI 120 VKF 25089	SW REI 90RF1 VKF 27637	Dämmstärke mm		h	Aufdopplung		H		
								links cm	rechts cm			
Beispiel	CH-IPTF1 REI120	S 2102001-5	X	—	80	20	16	—	1	17	0.50	10
					</							

* **Standard-Isolation** = 80 mm, 60 mm möglich
NP = Neopor, **SW** = Steinwolle
BSP = Brandschutzplatte
VKF = Brandschutzzertifikat
 (Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen)

