

Bestellung

Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch



Stand 02.2024

Bauobjekt:	Projekt Nr.:	Liefertermin:
	Liste Nr.:	
Bauteil:	Plan Nr.:	
Bauunternehmung:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
	Gezeichnet:	Geprüft:
Ingenieur:	Genaue Lieferadresse:	

Einzelschubdorn HED, Gleithülsen HED-NK / HED-NE / HED-QE

Einzelschubdorn HED



Gleithülsen HED-NK



Gleithülsen HED-NE



Gleithülsen HED-QE



Position	HED Einzelschubdorn						HED-NK		HED-NE		HED-QE	
	Ø	Länge mm	Material	Anzahl	Material	Anzahl	Kunststoff Gleithülse	Anzahl	Edelstahl Gleithülse	Anzahl	Querverschiebbare Edelstahl Gleithülse	Anzahl
Beispiel	20	400	Edelstahl	30	Verzinkt		215	20	215		215	10
	20	300	Edelstahl		Verzinkt		160		160		160	
	20	350	Edelstahl		Verzinkt		200		200		200	
	20	400	Edelstahl		Verzinkt		215		215		215	
	20	500	Edelstahl		Verzinkt		260		260		260	
	20	600	Edelstahl		Verzinkt		310		310		310	
	22	300	Edelstahl		Verzinkt		170		170		170	
	22	350	Edelstahl		Verzinkt		195		195		195	
	22	400	Edelstahl		Verzinkt		220		220		220	
	22	500	Edelstahl		Verzinkt		270		270		270	
	25	300	Edelstahl		Verzinkt		170		170		170	
	25	350	Edelstahl		Verzinkt		195		195		195	
	25	400	Edelstahl		Verzinkt		220		220		220	
	25	500	Edelstahl		Verzinkt		270		270		270	
	30	300	Edelstahl		Verzinkt		170		170		170	
	30	350	Edelstahl		Verzinkt		195		195		195	
	30	400	Edelstahl		Verzinkt		220		220		220	
	30	500	Edelstahl		Verzinkt		270		270		270	
	35	400	Edelstahl		Verzinkt		220		220		220	
	35	500	Edelstahl		Verzinkt		270		270		270	

Brandschutzmanschette



Position	Ø	Brandschutzmanschetten (Isolationsstärken)						Anzahl 10 mm	Anzahl 20 mm	Anzahl 30 mm	Anzahl 40 mm	Anzahl 50 mm	Anzahl 60 mm	
		Typ												
Beispiel	20	HED-NK	X	HED-NE		HED-QE	X		30					
	20	HED-NK		HED-NE		HED-QE								
	22	HED-NK		HED-NE		HED-QE								
	25	HED-NK		HED-NE		HED-QE								
	30	HED-NK		HED-NE		HED-QE								
	35	HED-NK		HED-NE		HED-QE								