

621 Menuiserie: Armoires en bois et en dérivés du bois

000 Conditions générales

- . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
- . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.
- .100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 621F/2018 fait foi.

01 Menuiserie: Armoires en bois et en dérivés du bois (V'23)

- .200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

500 Panneaux coulissants, faces de placards

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

510 Panneaux coulissants

511 Panneaux coulissants pour séparation d'espaces, vantaux sans cadre.

- R .900 Système coulissant se déplaçant en bas, incl. ferrures, avec rails de sol et de plafond posés. rails de plafond, alu anodisé incolore, à deux voies. Vantaux coulissants en panneaux dérivés du bois, d mm 25 jusqu'à 30.

R 511.901	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Max HPL (= stratifié haute pression Laminés), duromère. Plaques stratifiées haute pression, produites sous forte pression et haute température Domaine d'application : Meubles, aménagements intérieurs.
	Hygiénique, convient à toutes les applications intérieures, décoratif, résistant aux rayures, résistant à l'abrasion, insensible au gel et à la chaleur, résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs, convient pour les aliments.
	Densité : 1,45 - 1,47 g/cm3
01	Surface: Aptico A
02	Surface: Martelé fin A
03	Surface: Grafica A
04	Surface: Immago A
05	Surface: Interior Plus A
06	Surface: Lignum A
07	Surface: Mito A
08	Surface: Matt A
09	Surface: Natura A
10	Surface: Nice A
11	Surface: Pore Matt A
12	Surface: Real Matt A
13	Surface: Brillant miroir A
14	Surface: Structura A
15	Surface: Texta A
16	Surface: ... A
17	Décor: Colour B
18	Décor: Nature B
19	Décor: Material B
20	Décor: Metallic B
21	Décor: Impression individuelle B
22	Décor: ... B
23	Type de décor: métal véritable C
24	Type de décor: bois C
25	Type de décor: matériau C
26	Type de décor: Uni C
27	Type de décor: ... C
28	N° de décor: ...
29	Nom du décor: ...
30	Sens du décor: L = longitudinal D
31	Sens du décor: R = orienté D
32	Sens du décor: N = sans orienté D

511.901	33 Format lxb: mm 2'140 x 1'060 E 34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E 36 Format lxb: mm ... E 37 Épaisseur: mm 0,8 F 38 Épaisseur: mm 1,0 F 39 Épaisseur: mm ... F 40 Noyau brun G 41 Noyau blanc G 42 Essence de bois: ... 43 NCS: ... 44 N° RAL: ... 45 CMYK Valeur approchée: ... 46 Valeur de luminosité: ... 47 up = ... 48 Divers...	A	0.000 up A
R	.902 bis .909 wie .901	A	0.000 up A

TOTAL 500 Panneaux coulissants, faces de placards

TOTAL 621 Menuiserie: Armoires en bois et en dérivés du bois