

624 Menuiserie courante

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 624F/2018 fait foi.

01 Menuiserie courante (V'23)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

700 Meubles

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

710 Meubles isolés

711 Meubles isolés, selon plan.

R .900 Avec tablette pour chapeaux et tringle à vêtements.

R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05. Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.

01 Surface: Aptico A

02 Surface: Martelé fin A

03 Surface: Grafica A

04 Surface: Immago A

05 Surface: Interior Plus A

06 Surface: Lignum A

07 Surface: Mito A

08 Surface: Matt A

- 711.901 09 Surface: Natura A
10 Surface: Nice A
11 Surface: Pore Matt A
12 Surface: Real Matt A
13 Surface: Miroir brillant A
14 Surface: Structura A
15 Surface: Texta A
16 Surface: ... A
17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor : ...
29 Nom du décor : ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R = orienté D
32 Sens du décor: N = non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 8 F
38 Épaisseur: mm 10 F
39 Épaisseur: mm 12 F
40 Épaisseur: mm 16 F
41 Épaisseur: mm 18 F
42 Épaisseur: mm 19 F
43 Épaisseur: mm 22 F
44 Épaisseur: mm 25 F
45 Épaisseur: mm 28 F
46 Épaisseur: mm 30 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 G
50 Ame: P2 B G
51 Ame: P3 G
52 Ame: MDF G
53 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
54 Tolérance mm > 20:
± mm 0,5 H
55 Essence : ...
56 NCS : ...
57 N° RAL: ...
58 CMYK Valeur d'approximation : ...
59 Valeur de luminosité : ...
60 up = ...
61 Divers ...

		A	0.000 m²	A
R	.902	bis .909 wie .901		
		A	0.000 up	A

R 711.911 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de
particules à revêtement direct en résine
de mélamine avec structure à plusieurs
feuilles.
Résistance accrue aux chocs et aux
rayures, plus grande stabilité de la
surface, antibactérien, facile à nettoyer
et à désinfecter, résistant aux solvants,
exempt de nanoparticules, résistant à
l'humidité, difficilement inflammable.

01 Surface: Aptico A
02 Surface: Martelé fin A
03 Surface: Grafica A
04 Surface: Immago A
05 Surface: Interior Plus A
06 Surface: Lignum A
07 Surface: Mito A
08 Surface: Matt A
09 Surface: Natura A
10 Surface: Nice A
11 Surface: Pore Matt A
12 Surface: Real Matt A
13 Surface: Miroir brillant A
14 Surface: Structura A
15 Surface: Texta A
16 Surface: ... A
17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor : ...
29 Nom du décor : ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R = orienté D
32 Sens du décor: N = non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 12,7 F
38 Épaisseur: mm 16 F
39 Épaisseur: mm 16,7 F
40 Épaisseur: mm 19,3 F
41 Épaisseur: mm 19,7 F
42 Épaisseur: mm 20,3 F

711.911 43 Épaisseur: mm 25,7 F
 44 Épaisseur: mm 29,3 F
 45 Épaisseur: mm 31,3 F
 46 Épaisseur: mm 39,9 F
 47 Épaisseur: mm ... F
 49 Ame: P2 S0,5 G
 50 Ame: P2 S1,0 G
 51 Ame: P5 S0,5 G
 52 Ame: P5 S1,0 G
 53 Ame: B1 S0,5 G
 54 Ame: B1 S1,0 G
 55 Ame: MDF G
 56 Ame blanche G
 57 Ame: ... G
 58 Qualité F
 59 Tolérance mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 60 Tolérance mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 61 Essence : ...
 62 NCS : ...
 63 N° RAL: ...
 64 CMYK Valeur d'approximation : ...
 65 Valeur de luminosité : ...
 66 up = ...
 67 Divers ...

A 0.000 up A

R .912 bis .919 wie .911

A 0.000 up A

720 Armoires

721 Armoires en bois ou en dérivés du bois.

R .900 Avec tablette pour chapeaux et tringle à vêtements.

R .901 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infowiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules
 revêtu P2 E05. Résistant aux rayures,
 antibactérien, facile à nettoyer et à
 désinfecter, résistant aux solvants,
 exempt de nanoparticules.

- 01 Surface: Aptico A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica A
- 04 Surface: Immago A
- 05 Surface: Interior Plus A
- 06 Surface: Lignum A
- 07 Surface: Mito A
- 08 Surface: Matt A
- 09 Surface: Natura A
- 10 Surface: Nice A
- 11 Surface: Pore Matt A
- 12 Surface: Real Matt A
- 13 Surface: Miroir brillant A
- 14 Surface: Structura A
- 15 Surface: Texta A
- 16 Surface: ... A

- 721.901 17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor : ...
29 Nom du décor : ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R = orienté D
32 Sens du décor: N = non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 8 F
38 Épaisseur: mm 10 F
39 Épaisseur: mm 12 F
40 Épaisseur: mm 16 F
41 Épaisseur: mm 18 F
42 Épaisseur: mm 19 F
43 Épaisseur: mm 22 F
44 Épaisseur: mm 25 F
45 Épaisseur: mm 28 F
46 Épaisseur: mm 30 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 G
50 Ame: P2 B G
51 Ame: P3 G
52 Ame: MDF G
53 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
54 Tolérance mm > 20:
± mm 0,5 H
55 Essence : ...
56 NCS : ...
57 N° RAL: ...
58 CMYK Valeur d'approximation : ...
59 Valeur de luminosité : ...
60 up = ...
61 Divers ...

		A	0.000 m²	A
R	.902	bis .909 wie .901	A	0.000 up A

R 721.911 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.
Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

01 Surface: Aptico A
02 Surface: Martelé fin A
03 Surface: Grafica A
04 Surface: Immago A
05 Surface: Interior Plus A
06 Surface: Lignum A
07 Surface: Mito A
08 Surface: Matt A
09 Surface: Natura A
10 Surface: Nice A
11 Surface: Pore Matt A
12 Surface: Real Matt A
13 Surface: Miroir brillant A
14 Surface: Structura A
15 Surface: Texta A
16 Surface: ... A
17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor : ...
29 Nom du décor : ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R = orienté D
32 Sens du décor: N = non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 12,7 F
38 Épaisseur: mm 16 F
39 Épaisseur: mm 16,7 F
40 Épaisseur: mm 19,3 F
41 Épaisseur: mm 19,7 F
42 Épaisseur: mm 20,3 F

721.911 43 Épaisseur: mm 25,7 F
44 Épaisseur: mm 29,3 F
45 Épaisseur: mm 31,3 F
46 Épaisseur: mm 39,9 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 S0,5 G
50 Ame: P2 S1,0 G
51 Ame: P5 S0,5 G
52 Ame: P5 S1,0 G
53 Ame: B1 S0,5 G
54 Ame: B1 S1,0 G
55 Ame: MDF G
56 Ame blanche G
57 Ame: ... G
58 Qualité F
59 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
60 Tolérance mm > 20:
± mm 0,5 H
61 Essence : ...
62 NCS : ...
63 N° RAL: ...
64 CMYK Valeur d'approximation : ...
65 Valeur de luminosité : ...
66 up = ...
67 Divers ...

A 0.000 up A

R .912 bis .919 wie .911

A 0.000 up A

722 Casiers verrouillables pour objets de valeur et similaires.

R .900 Avec tablette pour chapeaux et tringle à vêtements.

R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05. Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.

- 01 Surface: Aptico A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica A
- 04 Surface: Immago A
- 05 Surface: Interior Plus A
- 06 Surface: Lignum A
- 07 Surface: Mito A
- 08 Surface: Matt A
- 09 Surface: Natura A
- 10 Surface: Nice A
- 11 Surface: Pore Matt A
- 12 Surface: Real Matt A
- 13 Surface: Miroir brillant A
- 14 Surface: Structura A
- 15 Surface: Texta A
- 16 Surface: ... A

- 722.901 17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor : ...
29 Nom du décor : ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R = orienté D
32 Sens du décor: N = non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 8 F
38 Épaisseur: mm 10 F
39 Épaisseur: mm 12 F
40 Épaisseur: mm 16 F
41 Épaisseur: mm 18 F
42 Épaisseur: mm 19 F
43 Épaisseur: mm 22 F
44 Épaisseur: mm 25 F
45 Épaisseur: mm 28 F
46 Épaisseur: mm 30 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 G
50 Ame: P2 B G
51 Ame: P3 G
52 Ame: MDF G
53 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
54 Tolérance mm > 20:
± mm 0,5 H
55 Essence : ...
56 NCS : ...
57 N° RAL: ...
58 CMYK Valeur d'approximation : ...
59 Valeur de luminosité : ...
60 up = ...
61 Divers ...

R	.902	bis .909 wie .901	A	0.000 m²	A
			A	0.000 up	A

R 722.911 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.
Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

01 Surface: Aptico A
02 Surface: Martelé fin A
03 Surface: Grafica A
04 Surface: Immago A
05 Surface: Interior Plus A
06 Surface: Lignum A
07 Surface: Mito A
08 Surface: Matt A
09 Surface: Natura A
10 Surface: Nice A
11 Surface: Pore Matt A
12 Surface: Real Matt A
13 Surface: Miroir brillant A
14 Surface: Structura A
15 Surface: Texta A
16 Surface: ... A
17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor : ...
29 Nom du décor : ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R = orienté D
32 Sens du décor: N = non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 12,7 F
38 Épaisseur: mm 16 F
39 Épaisseur: mm 16,7 F
40 Épaisseur: mm 19,3 F
41 Épaisseur: mm 19,7 F
42 Épaisseur: mm 20,3 F

722.911 43 Épaisseur: mm 25,7 F
 44 Épaisseur: mm 29,3 F
 45 Épaisseur: mm 31,3 F
 46 Épaisseur: mm 39,9 F
 47 Épaisseur: mm ... F
 49 Ame: P2 S0,5 G
 50 Ame: P2 S1,0 G
 51 Ame: P5 S0,5 G
 52 Ame: P5 S1,0 G
 53 Ame: B1 S0,5 G
 54 Ame: B1 S1,0 G
 55 Ame: MDF G
 56 Ame blanche G
 57 Ame: ... G
 58 Qualité F
 59 Tolérance mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 60 Tolérance mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 61 Essence : ...
 62 NCS : ...
 63 N° RAL: ...
 64 CMYK Valeur d'approximation : ...
 65 Valeur de luminosité : ...
 66 up = ...
 67 Divers ...

A 0.000 up A

R .912 bis .919 wie .911

A 0.000 up A

730 Penderies, étagères et rayonnages

731 Penderie ouverte.

.100 Avec porte-chapeaux et barre à habits.

R .191 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules
 revêtu P2 E05. Résistant aux rayures,
 antibactérien, facile à nettoyer et à
 désinfecter, résistant aux solvants,
 exempt de nanoparticules.

- 01 Surface: Aptico A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica A
- 04 Surface: Immago A
- 05 Surface: Interior Plus A
- 06 Surface: Lignum A
- 07 Surface: Mito A
- 08 Surface: Matt A
- 09 Surface: Natura A
- 10 Surface: Nice A
- 11 Surface: Pore Matt A
- 12 Surface: Real Matt A
- 13 Surface: Miroir brillant A
- 14 Surface: Structura A
- 15 Surface: Texta A
- 16 Surface: ... A

731.191	17 Décor: Colour B			
	18 Décor: Nature B			
	19 Décor: Material B			
	20 Décor: Metallic B			
	22 Décor: ... B			
	23 Type de décor: métal véritable C			
	24 Type de décor: bois C			
	25 Type de décor: matériau C			
	26 Type de décor: uni C			
	27 Type de décor: ... C			
	28 No. de décor : ...			
	29 Nom du décor : ...			
	30 Sens du décor: L = longitudinal D			
	31 Sens du décor: R = orienté D			
	32 Sens du décor: N = non orienté D			
	34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E			
	35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E			
	36 Format lxb: mm ... E			
	37 Épaisseur: mm 8 F			
	38 Épaisseur: mm 10 F			
	39 Épaisseur: mm 12 F			
	40 Épaisseur: mm 16 F			
	41 Épaisseur: mm 18 F			
	42 Épaisseur: mm 19 F			
	43 Épaisseur: mm 22 F			
	44 Épaisseur: mm 25 F			
	45 Épaisseur: mm 28 F			
	46 Épaisseur: mm 30 F			
	47 Épaisseur: mm ... F			
	49 Ame: P2 G			
	50 Ame: P2 B G			
	51 Ame: P3 G			
	52 Ame: MDF G			
	53 Tolérance mm 8 - 20:			
	± mm 0,3 H			
	54 Tolérance mm > 20:			
	± mm 0,5 H			
	55 Essence : ...			
	56 NCS : ...			
	57 N° RAL: ...			
	58 CMYK Valeur d'approximation : ...			
	59 Valeur de luminosité : ...			
	60 up = ...			
	61 Divers ...			
		A	0.000 m²	A
R	.192 bis .199 wie .191	A	0.000 up	A
	.200 Avec système de vestiaire.			
R	.291 Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch			
	Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05. Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.			

- 731.291 01 Surface: Aptico A
02 Surface: Martelé fin A
03 Surface: Grafica A
04 Surface: Immago A
05 Surface: Interior Plus A
06 Surface: Lignum A
07 Surface: Mito A
08 Surface: Matt A
09 Surface: Natura A
10 Surface: Nice A
11 Surface: Pore Matt A
12 Surface: Real Matt A
13 Surface: Miroir brillant A
14 Surface: Structura A
15 Surface: Texta A
16 Surface: ... A
17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor : ...
29 Nom du décor : ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R = orienté D
32 Sens du décor: N = non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 8 F
38 Épaisseur: mm 10 F
39 Épaisseur: mm 12 F
40 Épaisseur: mm 16 F
41 Épaisseur: mm 18 F
42 Épaisseur: mm 19 F
43 Épaisseur: mm 22 F
44 Épaisseur: mm 25 F
45 Épaisseur: mm 28 F
46 Épaisseur: mm 30 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 G
50 Ame: P2 B G
51 Ame: P3 G
52 Ame: MDF G
53 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
54 Tolérance mm > 20:
± mm 0,5 H
55 Essence : ...
56 NCS : ...
57 N° RAL: ...
58 CMYK Valeur d'approximation : ...
59 Valeur de luminosité : ...
60 up = ...
61 Divers ...

A 0.000 m² A

R	731.292	bis .299 wie .291	A	0.000 up A
	.300	Avec patères.		
R	.391	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch		
		Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05. Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.		
		01 Surface: Aptico A		
		02 Surface: Martelé fin A		
		03 Surface: Grafica A		
		04 Surface: Immago A		
		05 Surface: Interior Plus A		
		06 Surface: Lignum A		
		07 Surface: Mito A		
		08 Surface: Matt A		
		09 Surface: Natura A		
		10 Surface: Nice A		
		11 Surface: Pore Matt A		
		12 Surface: Real Matt A		
		13 Surface: Miroir brillant A		
		14 Surface: Structura A		
		15 Surface: Texta A		
		16 Surface: ... A		
		17 Décor: Colour B		
		18 Décor: Nature B		
		19 Décor: Material B		
		20 Décor: Metallic B		
		22 Décor: ... B		
		23 Type de décor: métal véritable C		
		24 Type de décor: bois C		
		25 Type de décor: matériau C		
		26 Type de décor: uni C		
		27 Type de décor: ... C		
		28 No. de décor : ...		
		29 Nom du décor : ...		
		30 Sens du décor: L = longitudinal D		
		31 Sens du décor: R = orienté D		
		32 Sens du décor: N = non orienté D		
		34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E		
		35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E		
		36 Format lxb: mm ... E		
		37 Épaisseur: mm 8 F		
		38 Épaisseur: mm 10 F		
		39 Épaisseur: mm 12 F		
		40 Épaisseur: mm 16 F		
		41 Épaisseur: mm 18 F		
		42 Épaisseur: mm 19 F		

731.391 43 Épaisseur: mm 22 F
44 Épaisseur: mm 25 F
45 Épaisseur: mm 28 F
46 Épaisseur: mm 30 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 G
50 Ame: P2 B G
51 Ame: P3 G
52 Ame: MDF G
53 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
54 Tolérance mm > 20:
± mm 0,5 H
55 Essence : ...
56 NCS : ...
57 N° RAL: ...
58 CMYK Valeur d'approximation : ...
59 Valeur de luminosité : ...
60 up = ...
61 Divers ...

A 0.000 m² A

R .392 bis .399 wie .391

A 0.000 up A

R .900 Avec tablette pour chapeaux et tringle à vêtements.

R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.

Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

01 Surface: Aptico A
02 Surface: Martelé fin A
03 Surface: Grafica A
04 Surface: Immago A
05 Surface: Interior Plus A
06 Surface: Lignum A
07 Surface: Mito A
08 Surface: Matt A
09 Surface: Natura A
10 Surface: Nice A
11 Surface: Pore Matt A
12 Surface: Real Matt A
13 Surface: Miroir brillant A
14 Surface: Structura A
15 Surface: Texta A
16 Surface: ... A

731.901 17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor : ...
29 Nom du décor : ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R = orienté D
32 Sens du décor: N = non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 12,7 F
38 Épaisseur: mm 16 F
39 Épaisseur: mm 16,7 F
40 Épaisseur: mm 19,3 F
41 Épaisseur: mm 19,7 F
42 Épaisseur: mm 20,3 F
43 Épaisseur: mm 25,7 F
44 Épaisseur: mm 29,3 F
45 Épaisseur: mm 31,3 F
46 Épaisseur: mm 39,9 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 S0,5 G
50 Ame: P2 S1,0 G
51 Ame: P5 S0,5 G
52 Ame: P5 S1,0 G
53 Ame: B1 S0,5 G
54 Ame: B1 S1,0 G
55 Ame: MDF G
56 Ame blanche G
57 Ame: ... G
58 Qualité F
59 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
60 Tolérance mm > 20:
± mm 0,5 H
61 Essence : ...
62 NCS : ...
63 N° RAL: ...
64 CMYK Valeur d'approximation : ...
65 Valeur de luminosité : ...
66 up = ...
67 Divers ...

A 0.000 up A

R .902 bis .909 wie .901

A 0.000 up A

732 Etagères ouvertes en panneaux dérivés
du bois.

R .900 Avec tablette pour chapeaux et tringle à
vêtements.

LV	CRB Descriptif type DCT	12.09.2025
FUNDER_FR	Fundermax Swiss AG - Fundermax_Interior_Star-Favorit 624F/18 Menuiserie courante (V'23)	LV 007 Seite 21/60
R 732.901	<p>Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch</p> <p>Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05. Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.</p> <p>01 Surface: Aptico A 02 Surface: Martelé fin A 03 Surface: Grafica A 04 Surface: Immago A 05 Surface: Interior Plus A 06 Surface: Lignum A 07 Surface: Mito A 08 Surface: Matt A 09 Surface: Natura A 10 Surface: Nice A 11 Surface: Pore Matt A 12 Surface: Real Matt A 13 Surface: Miroir brillant A 14 Surface: Structura A 15 Surface: Texta A 16 Surface: ... A 17 Décor: Colour B 18 Décor: Nature B 19 Décor: Material B 20 Décor: Metallic B 22 Décor: ... B 23 Type de décor: métal véritable C 24 Type de décor: bois C 25 Type de décor: matériau C 26 Type de décor: uni C 27 Type de décor: ... C 28 No. de décor : ... 29 Nom du décor : ... 30 Sens du décor: L = longitudinal D 31 Sens du décor: R = orienté D 32 Sens du décor: N = non orienté D 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E 36 Format lxb: mm ... E 37 Épaisseur: mm 8 F 38 Épaisseur: mm 10 F 39 Épaisseur: mm 12 F 40 Épaisseur: mm 16 F 41 Épaisseur: mm 18 F 42 Épaisseur: mm 19 F 43 Épaisseur: mm 22 F 44 Épaisseur: mm 25 F 45 Épaisseur: mm 28 F 46 Épaisseur: mm 30 F 47 Épaisseur: mm ... F 49 Ame: P2 G 50 Ame: P2 B G 51 Ame: P3 G</p>	

732.901 52 Ame: MDF G
 53 Tolérance mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 54 Tolérance mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 55 Essence : ...
 56 NCS : ...
 57 N° RAL: ...
 58 CMYK Valeur d'approximation : ...
 59 Valeur de luminosité : ...
 60 up = ...
 61 Divers ...

A 0.000 m² A

R .902 bis .909 wie .901

A 0.000 up A

R .911 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infowiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de
 particules à revêtement direct en résine
 de mélamine avec structure à plusieurs
 feuilles.

Résistance accrue aux chocs et aux
 rayures, plus grande stabilité de la
 surface, antibactérien, facile à nettoyer
 et à désinfecter, résistant aux solvants,
 exempt de nanoparticules, résistant à
 l'humidité, difficilement inflammable.

- 01 Surface: Aptico A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica A
- 04 Surface: Immago A
- 05 Surface: Interior Plus A
- 06 Surface: Lignum A
- 07 Surface: Mito A
- 08 Surface: Matt A
- 09 Surface: Natura A
- 10 Surface: Nice A
- 11 Surface: Pore Matt A
- 12 Surface: Real Matt A
- 13 Surface: Miroir brillant A
- 14 Surface: Structura A
- 15 Surface: Texta A
- 16 Surface: ... A
- 17 Décor: Colour B
- 18 Décor: Nature B
- 19 Décor: Material B
- 20 Décor: Metallic B
- 22 Décor: ... B
- 23 Type de décor: métal véritable C
- 24 Type de décor: bois C
- 25 Type de décor: matériau C

732.911 26 Type de décor: uni C
 27 Type de décor: ... C
 28 No. de décor : ...
 29 Nom du décor : ...
 30 Sens du décor: L = longitudinal D
 31 Sens du décor: R = orienté D
 32 Sens du décor: N = non orienté D
 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
 36 Format lxb: mm ... E
 37 Épaisseur: mm 12,7 F
 38 Épaisseur: mm 16 F
 39 Épaisseur: mm 16,7 F
 40 Épaisseur: mm 19,3 F
 41 Épaisseur: mm 19,7 F
 42 Épaisseur: mm 20,3 F
 43 Épaisseur: mm 25,7 F
 44 Épaisseur: mm 29,3 F
 45 Épaisseur: mm 31,3 F
 46 Épaisseur: mm 39,9 F
 47 Épaisseur: mm ... F
 49 Ame: P2 S0,5 G
 50 Ame: P2 S1,0 G
 51 Ame: P5 S0,5 G
 52 Ame: P5 S1,0 G
 53 Ame: B1 S0,5 G
 54 Ame: B1 S1,0 G
 55 Ame: MDF G
 56 Ame blanche G
 57 Ame: ... G
 58 Qualité F
 59 Tolérance mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 60 Tolérance mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 61 Essence : ...
 62 NCS : ...
 63 N° RAL: ...
 64 CMYK Valeur d'approximation : ...
 65 Valeur de luminosité : ...
 66 up = ...
 67 Divers ...

A 0.000 up A

R .912 bis .919 wie .911

A 0.000 up A

733 Rayons sur consoles.

R .900 Avec tablette pour chapeaux et tringle à vêtements.

R .901 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules
 revêtu P2 E05. Résistant aux rayures,
 antibactérien, facile à nettoyer et à
 désinfecter, résistant aux solvants,
 exempt de nanoparticules.

- 733.901 01 Surface: Aptico A
02 Surface: Martelé fin A
03 Surface: Grafica A
04 Surface: Immago A
05 Surface: Interior Plus A
06 Surface: Lignum A
07 Surface: Mito A
08 Surface: Matt A
09 Surface: Natura A
10 Surface: Nice A
11 Surface: Pore Matt A
12 Surface: Real Matt A
13 Surface: Miroir brillant A
14 Surface: Structura A
15 Surface: Texta A
16 Surface: ... A
17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor : ...
29 Nom du décor : ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R = orienté D
32 Sens du décor: N = non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 8 F
38 Épaisseur: mm 10 F
39 Épaisseur: mm 12 F
40 Épaisseur: mm 16 F
41 Épaisseur: mm 18 F
42 Épaisseur: mm 19 F
43 Épaisseur: mm 22 F
44 Épaisseur: mm 25 F
45 Épaisseur: mm 28 F
46 Épaisseur: mm 30 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 G
50 Ame: P2 B G
51 Ame: P3 G
52 Ame: MDF G
53 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
54 Tolérance mm > 20:
± mm 0,5 H
55 Essence : ...
56 NCS : ...
57 N° RAL: ...
58 CMYK Valeur d'approximation : ...
59 Valeur de luminosité : ...
60 up = ...
61 Divers ...

A 0.000 m² A

R	733.902	bis .909 wie .901	A	0.000 up A
---	---------	-------------------	---	------------------

R	.911	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
---	------	---

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.

Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

- 01 Surface: Aptico A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica A
- 04 Surface: Immago A
- 05 Surface: Interior Plus A
- 06 Surface: Lignum A
- 07 Surface: Mito A
- 08 Surface: Matt A
- 09 Surface: Natura A
- 10 Surface: Nice A
- 11 Surface: Pore Matt A
- 12 Surface: Real Matt A
- 13 Surface: Miroir brillant A
- 14 Surface: Structura A
- 15 Surface: Texta A
- 16 Surface: ... A
- 17 Décor: Colour B
- 18 Décor: Nature B
- 19 Décor: Material B
- 20 Décor: Metallic B
- 22 Décor: ... B
- 23 Type de décor: métal véritable C
- 24 Type de décor: bois C
- 25 Type de décor: matériau C
- 26 Type de décor: uni C
- 27 Type de décor: ... C
- 28 No. de décor : ...
- 29 Nom du décor : ...
- 30 Sens du décor: L = longitudinal D
- 31 Sens du décor: R = orienté D
- 32 Sens du décor: N = non orienté D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
- 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
- 36 Format lxb: mm ... E
- 37 Épaisseur: mm 12,7 F
- 38 Épaisseur: mm 16 F
- 39 Épaisseur: mm 16,7 F
- 40 Épaisseur: mm 19,3 F
- 41 Épaisseur: mm 19,7 F
- 42 Épaisseur: mm 20,3 F

733.911	43 Épaisseur: mm 25,7 F 44 Épaisseur: mm 29,3 F 45 Épaisseur: mm 31,3 F 46 Épaisseur: mm 39,9 F 47 Épaisseur: mm ... F 49 Ame: P2 S0,5 G 50 Ame: P2 S1,0 G 51 Ame: P5 S0,5 G 52 Ame: P5 S1,0 G 53 Ame: B1 S0,5 G 54 Ame: B1 S1,0 G 55 Ame: MDF G 56 Ame blanche G 57 Ame: ... G 58 Qualité F 59 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3 H 60 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5 H 61 Essence : ... 62 NCS : ... 63 N° RAL: ... 64 CMYK Valeur d'approximation : ... 65 Valeur de luminosité : ... 66 up = ... 67 Divers ...				
		A	0.000	up	A
R .912	bis .919 wie .911				
		A	0.000	up	A
R 739	Avec système de rangement et patères.				
R .100	Avec tablette pour chapeaux et tringle à vêtements.				
R .101	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles. Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable. 01 Surface: Aptico A 02 Surface: Martelé fin A 03 Surface: Grafica A 04 Surface: Immago A 05 Surface: Interior Plus A 06 Surface: Lignum A 07 Surface: Mito A 08 Surface: Matt A				

- 739.101 09 Surface: Natura A
 10 Surface: Nice A
 11 Surface: Pore Matt A
 12 Surface: Real Matt A
 13 Surface: Miroir brillant A
 14 Surface: Structura A
 15 Surface: Texta A
 16 Surface: ... A
 17 Décor: Colour B
 18 Décor: Nature B
 19 Décor: Material B
 20 Décor: Metallic B
 22 Décor: ... B
 23 Type de décor: métal véritable C
 24 Type de décor: bois C
 25 Type de décor: matériau C
 26 Type de décor: uni C
 27 Type de décor: ... C
 28 No. de décor : ...
 29 Nom du décor : ...
 30 Sens du décor: L = longitudinal D
 31 Sens du décor: R = orienté D
 32 Sens du décor: N = non orienté D
 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
 36 Format lxb: mm ... E
 37 Épaisseur: mm 12,7 F
 38 Épaisseur: mm 16 F
 39 Épaisseur: mm 16,7 F
 40 Épaisseur: mm 19,3 F
 41 Épaisseur: mm 19,7 F
 42 Épaisseur: mm 20,3 F
 43 Épaisseur: mm 25,7 F
 44 Épaisseur: mm 29,3 F
 45 Épaisseur: mm 31,3 F
 46 Épaisseur: mm 39,9 F
 47 Épaisseur: mm ... F
 49 Ame: P2 S0,5 G
 50 Ame: P2 S1,0 G
 51 Ame: P5 S0,5 G
 52 Ame: P5 S1,0 G
 53 Ame: B1 S0,5 G
 54 Ame: B1 S1,0 G
 55 Ame: MDF G
 56 Ame blanche G
 57 Ame: ... G
 58 Qualité F
 59 Tolérance mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 60 Tolérance mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 61 Essence : ...
 62 NCS : ...
 63 N° RAL: ...
 64 CMYK Valeur d'approximation : ...
 65 Valeur de luminosité : ...
 66 up = ...
 67 Divers ...

		A	0.000 up	A
R	.102	bis .909 wie .901		
		A	0.000 up	A

740 Cuisines

741 Agencement de cuisine.

.100 Meubles.

R .191 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules
revêtu P2 E05. Résistant aux rayures,
antibactérien, facile à nettoyer et à
désinfecter, résistant aux solvants,
exempt de nanoparticules.

- 01 Surface: Aptico A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica A
- 04 Surface: Immago A
- 05 Surface: Interior Plus A
- 06 Surface: Lignum A
- 07 Surface: Mito A
- 08 Surface: Matt A
- 09 Surface: Natura A
- 10 Surface: Nice A
- 11 Surface: Pore Matt A
- 12 Surface: Real Matt A
- 13 Surface: Miroir brillant A
- 14 Surface: Structura A
- 15 Surface: Texta A
- 16 Surface: ... A
- 17 Décor: Colour B
- 18 Décor: Nature B
- 19 Décor: Material B
- 20 Décor: Metallic B
- 22 Décor: ... B
- 23 Type de décor: métal véritable C
- 24 Type de décor: bois C
- 25 Type de décor: matériau C
- 26 Type de décor: uni C
- 27 Type de décor: ... C
- 28 No. de décor : ...
- 29 Nom du décor : ...
- 30 Sens du décor: L = longitudinal D
- 31 Sens du décor: R = orienté D
- 32 Sens du décor: N = non orienté D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
- 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
- 36 Format lxb: mm ... E
- 37 Épaisseur: mm 8 F
- 38 Épaisseur: mm 10 F
- 39 Épaisseur: mm 12 F
- 40 Épaisseur: mm 16 F
- 41 Épaisseur: mm 18 F
- 42 Épaisseur: mm 19 F

741.191 43 Épaisseur: mm 22 F
 44 Épaisseur: mm 25 F
 45 Épaisseur: mm 28 F
 46 Épaisseur: mm 30 F
 47 Épaisseur: mm ... F
 49 Ame: P2 G
 50 Ame: P2 B G
 51 Ame: P3 G
 52 Ame: MDF G
 53 Tolérance mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 54 Tolérance mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 55 Essence : ...
 56 NCS : ...
 57 N° RAL: ...
 58 CMYK Valeur d'approximation : ...
 59 Valeur de luminosité : ...
 60 up = ...
 61 Divers ...

A 0.000 m² A

R .192 bis .199 wie .191

A 0.000 up A

.400 Crédence.

R .491 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules
 revêtu P2 E05. Résistant aux rayures,
 antibactérien, facile à nettoyer et à
 désinfecter, résistant aux solvants,
 exempt de nanoparticules.

- 01 Surface: Aptico A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica A
- 04 Surface: Immago A
- 05 Surface: Interior Plus A
- 06 Surface: Lignum A
- 07 Surface: Mito A
- 08 Surface: Matt A
- 09 Surface: Natura A
- 10 Surface: Nice A
- 11 Surface: Pore Matt A
- 12 Surface: Real Matt A
- 13 Surface: Miroir brillant A
- 14 Surface: Structura A
- 15 Surface: Texta A
- 16 Surface: ... A
- 17 Décor: Colour B
- 18 Décor: Nature B
- 19 Décor: Material B
- 20 Décor: Metallic B
- 22 Décor: ... B
- 23 Type de décor: métal véritable C
- 24 Type de décor: bois C
- 25 Type de décor: matériau C

- 741.491 26 Type de décor: uni C
 27 Type de décor: ... C
 28 No. de décor : ...
 29 Nom du décor : ...
 30 Sens du décor: L = longitudinal D
 31 Sens du décor: R = orienté D
 32 Sens du décor: N = non orienté D
 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
 36 Format lxb: mm ... E
 37 Épaisseur: mm 8 F
 38 Épaisseur: mm 10 F
 39 Épaisseur: mm 12 F
 40 Épaisseur: mm 16 F
 41 Épaisseur: mm 18 F
 42 Épaisseur: mm 19 F
 43 Épaisseur: mm 22 F
 44 Épaisseur: mm 25 F
 45 Épaisseur: mm 28 F
 46 Épaisseur: mm 30 F
 47 Épaisseur: mm ... F
 49 Ame: P2 G
 50 Ame: P2 B G
 51 Ame: P3 G
 52 Ame: MDF G
 53 Tolérance mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 54 Tolérance mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 55 Essence : ...
 56 NCS : ...
 57 N° RAL: ...
 58 CMYK Valeur d'approximation : ...
 59 Valeur de luminosité : ...
 60 up = ...
 61 Divers ...

A 0.000 m² A

R .492 bis .499 wie .491

A 0.000 up A

R .900 Meubles.

R .901 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de
 particules à revêtement direct en résine
 de mélamine avec structure à plusieurs
 feuilles.
 Résistance accrue aux chocs et aux
 rayures, plus grande stabilité de la
 surface, antibactérien, facile à nettoyer
 et à désinfecter, résistant aux solvants,
 exempt de nanoparticules, résistant à
 l'humidité, difficilement inflammable.

- 741.901 01 Surface: Aptico A
02 Surface: Martelé fin A
03 Surface: Grafica A
04 Surface: Immago A
05 Surface: Interior Plus A
06 Surface: Lignum A
07 Surface: Mito A
08 Surface: Matt A
09 Surface: Natura A
10 Surface: Nice A
11 Surface: Pore Matt A
12 Surface: Real Matt A
13 Surface: Miroir brillant A
14 Surface: Structura A
15 Surface: Texta A
16 Surface: ... A
17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor : ...
29 Nom du décor : ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R = orienté D
32 Sens du décor: N = non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 12,7 F
38 Épaisseur: mm 16 F
39 Épaisseur: mm 16,7 F
40 Épaisseur: mm 19,3 F
41 Épaisseur: mm 19,7 F
42 Épaisseur: mm 20,3 F
43 Épaisseur: mm 25,7 F
44 Épaisseur: mm 29,3 F
45 Épaisseur: mm 31,3 F
46 Épaisseur: mm 39,9 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 S0,5 G
50 Ame: P2 S1,0 G
51 Ame: P5 S0,5 G
52 Ame: P5 S1,0 G
53 Ame: B1 S0,5 G
54 Ame: B1 S1,0 G
55 Ame: MDF G
56 Ame blanche G
57 Ame: ... G
58 Qualité F
59 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H

	741.901	60 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5 H 61 Essence : ... 62 NCS : ... 63 N° RAL: ... 64 CMYK Valeur d'approximation : ... 65 Valeur de luminosité : ... 66 up = ... 67 Divers ...				
			A	0.000	up	A
R	.902	bis .909 wie .901				
			A	0.000	up	A
R	749	Küchen.				
R	.100	Rückwände.				
R	.101	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles. Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable. 01 Surface: Aptico A 02 Surface: Martelé fin A 03 Surface: Grafica A 04 Surface: Immago A 05 Surface: Interior Plus A 06 Surface: Lignum A 07 Surface: Mito A 08 Surface: Matt A 09 Surface: Natura A 10 Surface: Nice A 11 Surface: Pore Matt A 12 Surface: Real Matt A 13 Surface: Miroir brillant A 14 Surface: Structura A 15 Surface: Texta A 16 Surface: ... A 17 Décor: Colour B 18 Décor: Nature B 19 Décor: Material B 20 Décor: Metallic B 22 Décor: ... B 23 Type de décor: métal véritable C 24 Type de décor: bois C 25 Type de décor: matériau C				

749.101 26 Type de décor: uni C
 27 Type de décor: ... C
 28 No. de décor : ...
 29 Nom du décor : ...
 30 Sens du décor: L = longitudinal D
 31 Sens du décor: R = orienté D
 32 Sens du décor: N = non orienté D
 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
 36 Format lxb: mm ... E
 37 Épaisseur: mm 12,7 F
 38 Épaisseur: mm 16 F
 39 Épaisseur: mm 16,7 F
 40 Épaisseur: mm 19,3 F
 41 Épaisseur: mm 19,7 F
 42 Épaisseur: mm 20,3 F
 43 Épaisseur: mm 25,7 F
 44 Épaisseur: mm 29,3 F
 45 Épaisseur: mm 31,3 F
 46 Épaisseur: mm 39,9 F
 47 Épaisseur: mm ... F
 49 Ame: P2 S0,5 G
 50 Ame: P2 S1,0 G
 51 Ame: P5 S0,5 G
 52 Ame: P5 S1,0 G
 53 Ame: B1 S0,5 G
 54 Ame: B1 S1,0 G
 55 Ame: MDF G
 56 Ame blanche G
 57 Ame: ... G
 58 Qualité F
 59 Tolérance mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 60 Tolérance mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 61 Essence : ...
 62 NCS : ...
 63 N° RAL: ...
 64 CMYK Valeur d'approximation : ...
 65 Valeur de luminosité : ...
 66 up = ...
 67 Divers ...

A 0.000 up A

R .102 bis .109 wie .101

A 0.000 up A

750 Tables, surfaces de travail

751 Tables.

R .900 Panneaux arrière.

R .901 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules
 revêtu P2 E05. Résistant aux rayures,
 antibactérien, facile à nettoyer et à
 désinfecter, résistant aux solvants,
 exempt de nanoparticules.

- 751.901 01 Surface: Aptico A
02 Surface: Martelé fin A
03 Surface: Grafica A
04 Surface: Immago A
05 Surface: Interior Plus A
06 Surface: Lignum A
07 Surface: Mito A
08 Surface: Matt A
09 Surface: Natura A
10 Surface: Nice A
11 Surface: Pore Matt A
12 Surface: Real Matt A
13 Surface: Miroir brillant A
14 Surface: Structura A
15 Surface: Texta A
16 Surface: ... A
17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor : ...
29 Nom du décor : ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R = orienté D
32 Sens du décor: N = non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 8 F
38 Épaisseur: mm 10 F
39 Épaisseur: mm 12 F
40 Épaisseur: mm 16 F
41 Épaisseur: mm 18 F
42 Épaisseur: mm 19 F
43 Épaisseur: mm 22 F
44 Épaisseur: mm 25 F
45 Épaisseur: mm 28 F
46 Épaisseur: mm 30 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 G
50 Ame: P2 B G
51 Ame: P3 G
52 Ame: MDF G
53 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
54 Tolérance mm > 20:
± mm 0,5 H
55 Essence : ...
56 NCS : ...
57 N° RAL: ...
58 CMYK Valeur d'approximation : ...
59 Valeur de luminosité : ...
60 up = ...
61 Divers ...

A 0.000 m² A

R	751.902	bis .909 wie .901	A	0.000 up A
---	---------	-------------------	---	------------------

R	.911	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
---	------	---

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.

Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

- 01 Surface: Aptico A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica A
- 04 Surface: Immago A
- 05 Surface: Interior Plus A
- 06 Surface: Lignum A
- 07 Surface: Mito A
- 08 Surface: Matt A
- 09 Surface: Natura A
- 10 Surface: Nice A
- 11 Surface: Pore Matt A
- 12 Surface: Real Matt A
- 13 Surface: Miroir brillant A
- 14 Surface: Structura A
- 15 Surface: Texta A
- 16 Surface: ... A
- 17 Décor: Colour B
- 18 Décor: Nature B
- 19 Décor: Material B
- 20 Décor: Metallic B
- 22 Décor: ... B
- 23 Type de décor: métal véritable C
- 24 Type de décor: bois C
- 25 Type de décor: matériau C
- 26 Type de décor: uni C
- 27 Type de décor: ... C
- 28 No. de décor : ...
- 29 Nom du décor : ...
- 30 Sens du décor: L = longitudinal D
- 31 Sens du décor: R = orienté D
- 32 Sens du décor: N = non orienté D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
- 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
- 36 Format lxb: mm ... E
- 37 Épaisseur: mm 12,7 F
- 38 Épaisseur: mm 16 F
- 39 Épaisseur: mm 16,7 F
- 40 Épaisseur: mm 19,3 F
- 41 Épaisseur: mm 19,7 F
- 42 Épaisseur: mm 20,3 F

- 751.911 43 Épaisseur: mm 25,7 F
 44 Épaisseur: mm 29,3 F
 45 Épaisseur: mm 31,3 F
 46 Épaisseur: mm 39,9 F
 47 Épaisseur: mm ... F
 49 Ame: P2 S0,5 G
 50 Ame: P2 S1,0 G
 51 Ame: P5 S0,5 G
 52 Ame: P5 S1,0 G
 53 Ame: B1 S0,5 G
 54 Ame: B1 S1,0 G
 55 Ame: MDF G
 56 Ame blanche G
 57 Ame: ... G
 58 Qualité F
 59 Tolérance mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 60 Tolérance mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 61 Essence : ...
 62 NCS : ...
 63 N° RAL: ...
 64 CMYK Valeur d'approximation : ...
 65 Valeur de luminosité : ...
 66 up = ...
 67 Divers ...

A 0.000 up A

R .912 bis .919 wie .911

A 0.000 up A

TOTAL 700 Meubles

TOTAL 624 Menuiserie courante