

625 Cuisines domestiques

000 Conditions générales

- . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
 - . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.
- .100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 625F/2019 fait foi

01 Cuisines domestiques (V'23)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

300 Éléments, armoires

- . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.
- . Sauf indications contraires, tous les rayons sont réglables en hauteur.
- . Sauf indications contraires, la charge normale des rayons est de max. kg/m² 75.
- . Sans autres indications, les pièces d'ajustage et les doublages nécessaires sont compris.

310 Éléments inférieurs

R .900 Éléments d'infrastructure
01 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05.

Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.

310.900 02 Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.

Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

311 Eléments inférieurs avec portes.

.100 Eléments inférieurs avec 1 porte.

R .191 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05.

Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.

01 Surface: Aptico A

02 Surface: Martelé fin A

03 Surface: Grafica A

04 Surface: Immago A

06 Surface: Lignum A

07 Surface: Mito A

08 Surface: Matt A

09 Surface: Natura A

10 Surface: Nice A

11 Surface: Pore Matt A

12 Surface: Real Matt A

13 Surface: Miroir brillant A

14 Surface: Structura A

15 Surface: Texta A

16 Surface: ... A

17 Décor: Colour B

18 Décor: Nature B

19 Décor: Material B

20 Décor: Metallic B

21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300

E

22 Décor: ... B

23 Type de décor: métal véritable C

24 Type de décor: bois C

- 311.191 25 Type de décor: matériauC
26 Type de décor: Uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor: ...
29 Nom du décor: ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R =
orienté D
32 Sens du décor: N =
non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 8 F
38 Épaisseur: mm 10 F
39 Épaisseur: mm 12 F
40 Épaisseur: mm 16 F
41 Épaisseur: mm 18 F
42 Épaisseur: mm 19 F
43 Épaisseur: mm 22 F
44 Épaisseur: mm 25 F
45 Épaisseur: mm 28 F
46 Épaisseur: mm 30 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 G
50 Ame: P2 B G
51 Ame: P3 G
52 Ame: MDF G
53 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
54 Tolérance mm > 20:
± mm 0,5 H
55 Essence: ...
56 NCS: ...
57 N° RAL: ...
58 CMYK Valeur d'approximation: ...
59 Valeur de clarté: ...
60 up = ...
61 Divers...

A 0.000 up A

R .192 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.
Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

- 311.192 01 Surface: Aptico A
02 Surface: Martelé fin A
03 Surface: Grafica A
04 Surface: Immago A
06 Surface: Lignum A
07 Surface: Mito A
08 Surface: Matt A
09 Surface: Natura A
10 Surface: Nice A
11 Surface: Pore Matt A
12 Surface
13 Surface: Miroir brillant A
14 Surface: Structura A
15 Surface: Texta A
16 Surface: ... A
17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: Uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor: ...
29 Nom du décor: ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R =
orienté D
32 Sens du décor: N =
non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 12,7 F
38 Épaisseur: mm 16 F
39 Épaisseur: mm 16,7 F
40 Épaisseur: mm 19,3 F
41 Épaisseur: mm 19,7 F
42 Épaisseur: mm 20,3 F
43 Épaisseur: mm 25,7 F
44 Épaisseur: mm 29,3 F
45 Épaisseur: mm 31,3 F
46 Épaisseur: mm 30 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 S0,5 G
50 Ame: P2 S1,0 G
51 Ame: P5 S0,5 G
52 Ame: P5 S1,0 G
53 Ame: B1 S0,5 G
54 Ame: B1 S1,0 G

| | | | | | |
|---------|---|---|-------|----|---------|
| 311.192 | 55 Ame: MDF G 56 Ame blanche G 57 Ame: ... G 58 Qualité F 59 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3 H 60 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5 H 61 Essence: ... 62 NCS: ... 63 N° RAL: ... 64 CMYK Valeur d'approximation: ... 65 Valeur de clarté: ... 66 up = ... 67 Divers ... | A | 0.000 | up | A |
|---------|---|---|-------|----|---------|

320 Eléments supérieurs

R .900 Éléments d'infrastructure
01 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05.

Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.

02 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.

Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

321 Eléments supérieurs avec portes.
 .100 Eléments supérieurs avec 1 porte.
 R .191 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05.

Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.

01 Surface: Aptico A
 02 Surface: Martelé fin A
 03 Surface: Grafica A
 04 Surface: Immago A
 06 Surface: Lignum A
 07 Surface: Mito A
 08 Surface: Matt A
 09 Surface: Natura A
 10 Surface: Nice A
 11 Surface: Pore Matt A
 12 Surface: Real Matt A
 13 Surface: Miroir brillant A
 14 Surface: Structura A
 15 Surface: Texta A
 16 Surface: ... A
 17 Décor: Colour B
 18 Décor: Nature B
 19 Décor: Material B
 20 Décor: Metallic B
 21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
 E
 22 Décor: ... B
 23 Type de décor: métal véritable C
 24 Type de décor: bois C
 25 Type de décor: matériau C
 26 Type de décor: Uni C
 27 Type de décor: ... C
 28 No. de décor: ...
 29 Nom du décor: ...
 30 Sens du décor: L = longitudinal D
 31 Sens du décor: R =
 orienté D
 32 Sens du décor: N =
 non orienté D
 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
 E
 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
 E
 36 Format lxb: mm ... E
 37 Épaisseur: mm 8 F

| | | | | | |
|---------|-------------------------------------|---|---|-------|------------|
| 321.191 | 38 Épaisseur: mm 10 | F | A | 0.000 | up A |
| | 39 Épaisseur: mm 12 | F | | | |
| | 40 Épaisseur: mm 16 | F | | | |
| | 41 Épaisseur: mm 18 | F | | | |
| | 42 Épaisseur: mm 19 | F | | | |
| | 43 Épaisseur: mm 22 | F | | | |
| | 44 Épaisseur: mm 25 | F | | | |
| | 45 Épaisseur: mm 28 | F | | | |
| | 46 Épaisseur: mm 30 | F | | | |
| | 47 Épaisseur: mm ... | F | | | |
| | 49 Ame: P2 | G | | | |
| | 50 Ame: P2 B | G | | | |
| | 51 Ame: P3 | G | | | |
| | 52 Ame: MDF | G | | | |
| | 53 Tolérance mm 8 - 20: | | | | |
| | ± mm 0,3 | H | | | |
| | 54 Tolérance mm > 20: | | | | |
| | ± mm 0,5 | H | | | |
| | 55 Essence: ... | | | | |
| | 56 NCS: ... | | | | |
| | 57 N° RAL: ... | | | | |
| | 58 CMYK Valeur d'approximation: ... | | | | |
| | 59 Valeur de clarté: ... | | | | |
| | 60 up = ... | | | | |
| | 61 Divers ... | | | | |

R .192 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.

Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

- 01 Surface: Aptico A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica A
- 04 Surface: Immago A
- 06 Surface: Lignum A
- 07 Surface: Mito A
- 08 Surface: Matt A
- 09 Surface: Natura A
- 10 Surface: Nice A
- 11 Surface: Pore Matt A
- 12 Surface: Real Matt A
- 13 Surface: Miroir brillant A
- 14 Surface: Structura A
- 15 Surface: Texta A
- 16 Surface: ... A
- 17 Décor: Colour B

321.192 18 Décor: Nature B
 19 Décor: Material B
 20 Décor: Metallic B
 21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
 22 Décor: ... B
 23 Type de décor: métal véritable C
 24 Type de décor: bois C
 25 Type de décor: matériau C
 26 Type de décor: Uni C
 27 Type de décor: ... C
 28 No. de décor: ...
 29 Nom du décor: ...
 30 Sens du décor: L = longitudinal D
 31 Sens du décor: R = orienté D
 32 Sens du décor: N = non orienté D
 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E
 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E
 36 Format lxb: mm ... E
 37 Épaisseur: mm 12,7 F
 38 Épaisseur: mm 16 F
 39 Épaisseur: mm 16,7 F
 40 Épaisseur: mm 19,3 F
 41 Épaisseur: mm 19,7 F
 42 Épaisseur: mm 20,3 F
 43 Épaisseur: mm 25,7 F
 44 Épaisseur: mm 29,3 F
 45 Épaisseur: mm 31,3 F
 46 Épaisseur: mm 39,9 F
 47 Épaisseur: mm ... F
 49 Ame: P2 S0,5 G
 50 Ame: P2 S1,0 G
 51 Ame: P5 S0,5 G
 52 Ame: P5 S1,0 G
 53 Ame: B1 S0,5 G
 54 Ame: B1 S1,0 G
 55 Ame: MDF G
 56 Ame blanche G
 57 Ame: ... G
 58 Qualité F
 59 Tolérance mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 60 Tolérance mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 61 Essence: ...
 62 NCS: ...
 63 N° RAL: ...
 64 CMYK Valeur d'approximation: ...
 65 Valeur de clarté: ...
 66 up = ...
 67 Divers ...

A 0.000 up A

| | |
|------------|--|
| 330 | Armoires hautes |
| R .900 | <p>Éléments d'infrastructure</p> <p>01 Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch</p> <p>Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05.</p> <p>Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.</p> <p>02 Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch</p> <p>Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.</p> <p>Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.</p> |
| 331 | Armoires hautes avec rayonnage et portes. |
| .100 | Avec 1 porte. |
| R .191 | <p>Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch</p> <p>Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05.</p> <p>Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.</p> <p>01 Surface: Aptico A 02 Surface: Martelé fin A 03 Surface: Grafica A 04 Surface: Immago A 06 Surface: Lignum A 07 Surface: Mito A 08 Surface: Matt A 09 Surface: Natura A</p> |

- 331.191 10 Surface: Nice A
 11 Surface: Pore Matt A
 12 Surface: Real Matt A
 13 Surface: Miroir brillant A
 14 Surface: Structura A
 15 Surface: Texta A
 16 Surface: ... A
 17 Décor: Colour B
 18 Décor: Nature B
 19 Décor: Material B
 20 Décor: Metallic B
 21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
 E
 22 Décor: ... B
 23 Type de décor: métal véritable C
 24 Type de décor: bois C
 25 Type de décor: matériau C
 26 Type de décor: Uni C
 27 Type de décor: ... C
 28 No. de décor: ...
 29 Nom du décor: ...
 30 Sens du décor: L = longitudinal D
 31 Sens du décor: R =
 orienté D
 32 Sens du décor: N =
 non orienté D
 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
 E
 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
 E
 36 Format lxb: mm ... E
 37 Épaisseur: mm 8 F
 38 Épaisseur: mm 10 F
 39 Épaisseur: mm 12 F
 40 Épaisseur: mm 16 F
 41 Épaisseur: mm 18 F
 42 Épaisseur: mm 19 F
 43 Épaisseur: mm 22 F
 44 Épaisseur: mm 25 F
 45 Épaisseur: mm 28 F
 46 Épaisseur: mm 30 F
 47 Épaisseur: mm ... F
 49 Ame: P2 G
 50 Ame: P2 B G
 51 Ame: P3 G
 52 Ame: MDF G
 53 Tolérance mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 54 Tolérance mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 55 Essence: ...
 56 NCS: ...
 57 N° RAL: ...
 58 CMYK Valeur d'approximation: ...
 59 Valeur de clarté: ...
 60 up = ...
 61 Divers ...

A 0.000 up A

R 331.192 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

LV
Seite

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.

Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

- 01 Surface: Aptico A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica A
- 04 Surface: Immago A
- 06 Surface: Lignum A
- 07 Surface: Mito A
- 08 Surface: Matt A
- 09 Surface: Natura A
- 10 Surface: Nice A
- 11 Surface: Pore Matt A
- 12 Surface: Real Matt A
- 13 Surface: Miroir brillant A
- 14 Surface: Structura A
- 15 Surface: Texta A
- 16 Surface: ... A
- 17 Décor: Colour B
- 18 Décor: Nature B
- 19 Décor: Material B
- 20 Décor: Metallic B
- 21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
- 22 Décor: ... B
- 23 Type de décor: métal véritable C
- 24 Type de décor: bois C
- 25 Type de décor: matériau C
- 26 Type de décor: Uni C
- 27 Type de décor: ... C
- 28 No. de décor: ...
- 29 Nom du décor: ...
- 30 Sens du décor: L = longitudinal D
- 31 Sens du décor: R =
orienté D
- 32 Sens du décor: N =
non orienté D
- 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
- 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
- 36 Format lxb: mm ... E
- 37 Épaisseur: mm 12,7 F

| | | |
|---------|--|--------------------|
| 331.192 | 38 Épaisseur: mm 16 F 39 Épaisseur: mm 16,7 F 40 Épaisseur: mm 19,3 F 41 Épaisseur: mm 19,7 F 42 Épaisseur: mm 20,3 F 43 Épaisseur: mm 25,7 F 44 Épaisseur: mm 29,3 F 45 Épaisseur: mm 31,3 F 46 Épaisseur: mm 39,9 F 47 Épaisseur: mm ... F 49 Ame: P2 S0,5 G 50 Ame: P2 S1,0 G 51 Ame: P5 S0,5 G 52 Ame: P5 S1,0 G 53 Ame: B1 S0,5 G 54 Ame: B1 S1,0 G 55 Ame: MDF G 56 Ame blanche G 57 Ame: ... G 58 Qualité F 59 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3 H 60 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5 H 61 Essence: ... 62 NCS: ... 63 N° RAL: ... 64 CMYK Valeur d'approximation: ... 65 Valeur de clarté: ... 66 up = ... 67 Divers ... | A 0.000 up A |
|---------|--|--------------------|

340 Niches, armoires hautes pour appareils

R .900 Éléments d'infrastructure
 01 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05.

Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.

| | | |
|---------|--|---|
| 340.900 | 02 Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch | Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles. Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable. |
| 341 | Exécution de niches pour appareils dans éléments inférieurs. | |
| .100 | Niche pour appareils. | |
| R .191 | Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch | Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05. Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules. |
| 01 | Surface: Aptico A | |
| 02 | Surface: Martelé fin A | |
| 03 | Surface: Grafica A | |
| 04 | Surface: Immago A | |
| 06 | Surface: Lignum A | |
| 07 | Surface: Mito A | |
| 08 | Surface: Matt A | |
| 09 | Surface: Natura A | |
| 10 | Surface: Nice A | |
| 11 | Surface: Pore Matt A | |
| 12 | Surface: Real Matt A | |
| 13 | Surface: Miroir brillant A | |
| 14 | Surface: Structura A | |
| 15 | Surface: Texta A | |
| 16 | Surface: ... A | |
| 17 | Décor: Colour B | |
| 18 | Décor: Nature B | |
| 19 | Décor: Material B | |
| 20 | Décor: Metallic B | |
| 21 | Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E | |
| 22 | Décor: ... B | |
| 23 | Type de décor: métal véritable C | |
| 24 | Type de décor: bois C | |

| | | | |
|---------|-------------------------------------|---|------------------|
| 341.191 | 25 Type de décor: matériau | C | |
| | 26 Type de décor: Uni | C | |
| | 27 Type de décor: ... | C | |
| | 28 No. de décor: ... | | |
| | 29 Nom du décor: ... | | |
| | 30 Sens du décor: L = longitudinal | D | |
| | 31 Sens du décor: R= orienté | D | |
| | 32 Sens du décor: N = | | |
| | non orienté | D | |
| | 34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 | | |
| | E | | |
| | 35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 | | |
| | E | | |
| | 36 Format lxb: mm ... | E | |
| | 37 Épaisseur: mm 8 | F | |
| | 38 Épaisseur: mm 10 | F | |
| | 39 Épaisseur: mm 12 | F | |
| | 40 Épaisseur: mm 16 | F | |
| | 41 Épaisseur: mm 18 | F | |
| | 42 Épaisseur: mm 19 | F | |
| | 43 Épaisseur: mm 22 | F | |
| | 44 Épaisseur: mm 25 | F | |
| | 45 Épaisseur: mm 28 | F | |
| | 46 Épaisseur: mm 30 | F | |
| | 47 Épaisseur: mm ... | F | |
| | 49 Ame: P2 | G | |
| | 50 Ame: P2 B | G | |
| | 51 Ame: P3 | G | |
| | 52 Ame: MDF | G | |
| | 53 Tolérance mm 8 - 20: | | |
| | ± mm 0,3 | H | |
| | 54 Tolérance mm > 20: | | |
| | ± mm 0,5 | H | |
| | 55 Essence: ... | | |
| | 56 NCS: ... | | |
| | 57 N° RAL: ... | | |
| | 58 CMYK Valeur d'approximation: ... | | |
| | 59 Valeur de clarté: ... | | |
| | 60 up = ... | | |
| | 61 Divers ... | | |
| | | A | 0.000 up A |

R .192 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.

Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

- 341.192 01 Surface: Aptico A
02 Surface: Martelé fin A
03 Surface: Grafica A
04 Surface: Immago A
06 Surface: Lignum A
07 Surface: Mito A
08 Surface: Matt A
09 Surface: Natura A
10 Surface: Nice A
11 Surface: Pore Matt A
12 Surface: Real Matt A
13 Surface: Miroir brillant A
14 Surface: Structura A
15 Surface: Texta A
16 Surface: ... A
17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
21 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: Uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor: ...
29 Nom du décor: ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R =
orienté D
32 Sens du décor: N =
non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
36 Format lxb: mm ... E
37 Épaisseur: mm 12,7 F
38 Épaisseur: mm 16 F
39 Épaisseur: mm 16,7 F
40 Épaisseur: mm 19,3 F
41 Épaisseur: mm 19,7 F
42 Épaisseur: mm 20,3 F
43 Épaisseur: mm 25,7 F
44 Épaisseur: mm 29,3 F
45 Épaisseur: mm 31,3 F
46 Épaisseur: mm 39,9 F
47 Épaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 S0,5 G
50 Ame: P2 S1,0 G
51 Ame: P5 S0,5 G
52 Ame: P5 S1,0 G
53 Ame: B1 S0,5 G
54 Ame: B1 S1,0 G

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| LV | CRB Descriptif type DCT | 12.09.2025 |
| FUNDER_FR | Fundermax Swiss AG - Fundermax_Interior_Star-Favorit 625F/19 Cuisines domestiques (V'23) | 007 Seite 52/60 |

341.192 55 Ame: MDF G
 56 Ame blanche G
 57 Ame: ... G
 58 Qualité F
 59 Tolérance mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 60 Tolérance mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 61 Essence: ...
 62 NCS: ...
 63 N° RAL: ...
 64 CMYK Valeur d'approximation: ...
 65 Valeur de clarté: ...
 66 up = ...
 67 Divers...

A 0.000 up A

TOTAL 300 Eléments, armoires

TOTAL 625 Cuisines domestiques