

631 Cloisons

000 Conditions générales

- . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article du CAN modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
- . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.
- .100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 631F/2020 fait foi
- 01 Cloisons (V'23)
- .200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

300 Cloisons amovibles

- . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.
- . Fixation au sol, à parois et à une dalle de plafond de portance suffisante.

320 Cloisons en éléments pleins

- 321 Exécution de cloison amovible en éléments pleins.
- .100 Sans exigences de protection incendie.
- R .191 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit, panneau de particules revêtu P2 E05.

Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules.

- 01 Surface: Aptico
A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica
A
- 04 Surface: Immago
A
- 05 Surface: Interior Plus
A

- 321.191 06 Surface: Lignum
A
07 Surface: Mito
A
08 Surface: Matt
A
09 Surface: Natura
A
10 Surface: Nice
A
11 Surface: Pore Matt
A
12 Surface: Real Matt
A
13 Surface: Spiegelglanz
A
14 Surface: Structura
A
15 Surface: Texta
A
16 Surface: ...
A
17 Décor: Colour
B
18 Décor: Nature
B
19 Décor: Material
B
20 Décor: Metallic
B
22 Décor: ...
B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: Uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor: ...
29 Nom du décor: ...
30 Sens du décor: L = longitudinal
D
31 Sens du décor: R =
orienté D
32 Sens du décor: N =
non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
36 Format lxb: mm ...
E
37 Epaisseur: mm 8 F
38 Epaisseur: mm 10 F
39 Epaisseur: mm 12 F
40 Epaisseur: mm 16 F
41 Epaisseur: mm 18 F
42 Epaisseur: mm 19 F

321.191	43 Epaisseur: mm 22 F 44 Epaisseur: mm 25 F 45 Epaisseur: mm 28 F 46 Epaisseur: mm 30 F 47 Epaisseur: mm ... F 49 Kern: P2 G 50 Kern: P2 B G 51 Kern: P3 G 52 Kern: MDF G 53 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3 H 54 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5 H 55 Essence: ... 56 NCS: ... 57 N° RAL: ... 58 CMYK Valeur d'approximation: ... 59 Valeur de luminosité: ... 60 up = ... 61 Divers ...	A	0.000	up	A
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----	---------

R .192 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.

Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

- 01 Surface: Aptico
A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica
A
- 04 Surface: Immago
A
- 06 Surface: Lignum
A
- 07 Surface: Mito
A
- 08 Surface: Matt
A
- 09 Surface: Natura
A
- 10 Surface: Nice
A
- 11 Surface: Pore Matt
A
- 12 Surface: Real Matt
A
- 13 Surface: Spiegelglanz
A
- 14 Surface: Structura
A

- 321.192 15 Surface: Texta
A
16 Surface: ...
A
17 Décor: Colour
B
18 Décor: Nature
B
19 Décor: Material
B
20 Décor: Metallic
B
22 Décor: ...
B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: Uni C
27 Type de décor: ... C
28 No. de décor: ...
29 Nom du décor: ...
30 Sens du décor: L = longitudinal
D
31 Sens du décor: R =
orienté D
32 Sens du décor: N =
non orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050
E
35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
E
36 Format lxb: mm ...
E
37 Epaisseur: mm 12,7 F
38 Epaisseur: mm 16 F
39 Epaisseur: mm 16,7 F
40 Epaisseur: mm 19,3 F
41 Epaisseur: mm 19,7 F
42 Epaisseur: mm 20,3 F
43 Epaisseur: mm 25,7 F
44 Epaisseur: mm 29,3 F
45 Epaisseur: mm 31,3 F
46 Epaisseur: mm 39,9 F
47 Epaisseur: mm ... F
49 Ame: P2 S0,5 G
50 Ame: P2 S1,0 G
51 Ame: P5 S0,5 G
52 Ame: P5 S1,0 G
53 Ame: B1 S0,5 G
54 Ame: B1 S1,0 G
55 Ame: MDF G
56 Ame blanche G
57 Ame: ... G
58 Qualité F
59 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
60 Tolérance mm > 20:
± mm 0,5 H

321.192	61 Essence: ... 62 NCS: ... 63 N° RAL: ... 64 CMYK Valeur d'approximation: 65 Valeur de luminosité: ... 66 up = ... 67 Divers ...	A	0.000	up	A
.200	Avec exigences de protection incendie, classe de résistance au feu EI 30.				
R .291	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch				
	Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles. Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.				
01	Surface: Aptico A				
02	Surface: Martelé fin A				
03	Surface: Grafica A				
04	Surface: Immago A				
06	Surface: Lignum A				
07	Surface: Mito A				
08	Surface: Matt A				
09	Surface: Natura A				
10	Surface: Nice A				
11	Surface: Pore Matt A				
12	Surface: Real Matt A				
13	Surface: Spiegelglanz A				
14	Surface: Structura A				
15	Surface: Texta A				
16	Surface: ... A				
17	Décor: Colour B				
18	Décor: Nature B				

321.291	19 Décor: Material B	
	20 Décor: Metallic B	
	22 Décor: ... B	
	23 Type de décor: métal véritable C	
	24 Type de décor: bois C	
	25 Type de décor: matériau C	
	26 Type de décor: Uni C	
	27 Type de décor: ... C	
	28 No. de décor: ...	
	29 Nom du décor: ...	
	30 Sens du décor: L = longitudinal D	
	31 Sens du décor: R = orienté D	
	32 Sens du décor: N = non orienté D	
	34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050 E	
	35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 E	
	36 Format lxb: mm ... E	
	37 Epaisseur: mm 12,7 F	
	38 Epaisseur: mm 16 F	
	39 Epaisseur: mm 16,7 F	
	40 Epaisseur: mm 19,3 F	
	41 Epaisseur: mm 19,7 F	
	42 Epaisseur: mm 20,3 F	
	43 Epaisseur: mm 25,7 F	
	44 Epaisseur: mm 29,3 F	
	45 Epaisseur: mm 31,3 F	
	46 Epaisseur: mm 39,9 F	
	47 Epaisseur: mm ... F	
	49 Ame: P2 S0,5 G	
	50 Ame: P2 S1,0 G	
	51 Ame: P5 S0,5 G	
	52 Ame: P5 S1,0 G	
	53 Ame: B1 S0,5 G	
	54 Ame: B1 S1,0 G	
	55 Ame: MDF G	
	56 Ame blanche G	
	57 Ame: ... G	
	58 Qualité F	
	59 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3 H	
	60 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5 H	
	61 Essence: ...	
	62 NCS: ...	
	63 N° RAL: ...	
	64 CMYK Valeur d'approximation:	
	65 Valeur de luminosité: ...	
	66 up = ...	
	67 Divers ...	
		A 0.000 up A
R	.292 bis .299 wie .291	A 0.000 up A

321.300 Avec exigences de protection incendie,
classe de résistance au feu EI 60.

R .391 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Star Favorit Superfront, panneau de particules à revêtement direct en résine de mélamine avec structure à plusieurs feuilles.

Résistance accrue aux chocs et aux rayures, plus grande stabilité de la surface, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, exempt de nanoparticules, résistant à l'humidité, difficilement inflammable.

- 01 Surface: Aptico
A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica
A
- 04 Surface: Immago
A
- 06 Surface: Lignum
A
- 07 Surface: Mito
A
- 08 Surface: Matt
A
- 09 Surface: Natura
A
- 10 Surface: Nice
A
- 11 Surface: Pore Matt
A
- 12 Surface: Real Matt
A
- 13 Surface: Spiegelglanz
A
- 14 Surface: Structura
A
- 15 Surface: Texta
A
- 16 Surface: ...
A
- 17 Décor: Colour
B
- 18 Décor: Nature
B
- 19 Décor: Material
B
- 20 Décor: Metallic
B
- 22 Décor: ...
B
- 23 Type de décor: métal véritable C
- 24 Type de décor: bois C

321.391	25 Type de décor: matériau	C	A	0.000 up A
	26 Type de décor: Uni	C		
	27 Type de décor: ...	C		
	28 No. de décor: ...			
	29 Nom du décor: ...			
	30 Sens du décor: L = longitudinal			
	D			
	31 Sens du décor: R =			
	orienté D			
	32 Sens du décor: N =			
	non orienté D			
	34 Format lxb: mm 2'800 x 2'050	E		
	35 Format lxb: mm 2'800 x 2'070	E		
	36 Format lxb: mm ...	E		
	37 Epaisseur: mm 12,7	F		
	38 Epaisseur: mm 16	F		
	39 Epaisseur: mm 16,7	F		
	40 Epaisseur: mm 19,3	F		
	41 Epaisseur: mm 19,7	F		
	42 Epaisseur: mm 20,3	F		
	43 Epaisseur: mm 25,7	F		
	44 Epaisseur: mm 29,3	F		
	45 Epaisseur: mm 31,3	F		
	46 Epaisseur: mm 39,9	F		
	47 Epaisseur: mm ...	F		
	49 Ame: P2 S0,5	G		
	50 Ame: P2 S1,0	G		
	51 Ame: P5 S0,5	G		
	52 Ame: P5 S1,0	G		
	53 Ame: B1 S0,5	G		
	54 Ame: B1 S1,0	G		
	55 Ame: MDF	G		
	56 Ame blanche	G		
	57 Ame: ...	G		
	58 Qualité F			
	59 Tolérance mm 8 - 20:			
	± mm 0,3	H		
	60 Tolérance mm > 20:			
	± mm 0,5	H		
	61 Essence: ...			
	62 NCS: ...			
	63 N° RAL: ...			
	64 CMYK Valeur d'approximation:			
	65 Valeur de luminosité: ...			
	66 up = ...			
	67 Divers ...			
R .392	bis .399 wie .391		A	0.000 up A
			A	0.000 up A

TOTAL 300 Cloisons amovibles

TOTAL 631 Cloisons

Total