

624 Menuiserie courante

000 Conditions générales

- . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
- . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.
- .100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 624F/2018 fait foi.

- 01 Menuiserie courante (V'23)
- .200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

700 Meubles

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

710 Meubles isolés

- 711 Meubles isolés, selon plan.
R .900 Avec tablette pour chapeaux et tringle à vêtements.
- R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Panneau Max Combi, panneau aggloméré brut
P2 - E1 selon EN 312. Les deux faces sont revêtues de Recouvert de HPL mm 1,0.

Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à de désinfection, résistante aux solvants, exempte de nanoparticules.

- 711.901 01 Surface: Aptico A
02 Surface: Martelé fin A
03 Surface: Grafica A
04 Surface: Immago A
06 Surface: Lignum A
07 Surface: Mito A
08 Surface: Matt A
09 Surface: Natura A
10 Surface: Nice A
11 Surface: Pore Matt A
12 Surface: Real Matt A
13 Surface: Brillant miroir A
14 Surface: Structura A
15 Surface: Texta A
16 Surface: ... A
17 Décor: Colour B
18 Décor: Nature B
19 Décor: Material B
20 Décor: Metallic B
21 Décor: Impression individuelle B
22 Décor: ... B
23 Type de décor: métal véritable C
24 Type de décor: bois C
25 Type de décor: matériau C
26 Type de décor: Uni C
27 Type de décor: ... C
28 N° de décor: ...
29 Nom du décor: ...
30 Sens du décor: L = longitudinal D
31 Sens du décor: R = orienté D
32 Sens du décor: N = sans orienté D
34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300
E
35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300
E
36 Format lxb: mm ...
E
37 Épaisseur: mm 15 F
38 Épaisseur: mm 18 F
39 Épaisseur: mm 19 F
40 Épaisseur: mm 20 F
41 Épaisseur: mm 21 F
42 Épaisseur: mm 24 F
43 Épaisseur: mm 27 F
44 Épaisseur: mm 32 F
45 Épaisseur: mm 42 F
46 Épaisseur: mm ... F
47 Noyau: P2 G
48 Ame: P2 B G
49 Ame: P3 G
50 Ame: MDF G
51 Qualité F
52 Tolérance mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
53 Tolérance mm > 20:
± mm 0,5 H
54 Essence de bois: ...

711.901	55 NCS: ... 56 N° RAL: ... 57 CMYK Valeur d'approximation: ... 58 Valeur de clarté: ... 59 up = ... 60 Divers ...	A	0.000 up A
R .902	bis .909 wie .901	A	0.000 up A
720 Armoires			
721 Armoires en bois ou en dérivés du bois.			
R .900	Avec tablette pour chapeaux et tringle à vêtements.		
R .901	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch		
<p>Panneau Max Combi, panneau aggloméré brut P2 - E1 selon EN 312. Les deux faces sont revêtues de Recouvert de HPL mm 1,0.</p> <p>Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à de désinfection, résistante aux solvants, exempte de de nanoparticules.</p>			
01 Surface: Aptico A			
02 Surface: Martelé fin A			
03 Surface: Grafica A			
04 Surface: Immago A			
06 Surface: Lignum A			
07 Surface: Mito A			
08 Surface: Matt A			
09 Surface: Natura A			
10 Surface: Nice A			
11 Surface: Pore Matt A			
12 Surface: Real Matt A			
13 Surface: Brillant miroir A			
14 Surface: Structura A			
15 Surface: Texta A			
16 Surface: ... A			
17 Décor: Colour B			
18 Décor: Nature B			
19 Décor: Material B			
20 Décor: Metallic B			
21 Décor: Impression individuelle B			
22 Décor: ... B			
23 Type de décor: métal véritable C			
24 Type de décor: bois C			
25 Type de décor: matériau C			

721.901	26 Type de décor: Uni C 27 Type de décor: ... C 28 N° de décor: ... 29 Nom du décor: ... 30 Sens du décor: L = longitudinal D 31 Sens du décor: R = orienté D 32 Sens du décor: N = sans orienté D 34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E 36 Format lxb: mm ... E 37 Épaisseur: mm 15 F 38 Épaisseur: mm 18 F 39 Épaisseur: mm 19 F 40 Épaisseur: mm 20 F 41 Épaisseur: mm 21 F 42 Épaisseur: mm 24 F 43 Épaisseur: mm 27 F 44 Épaisseur: mm 32 F 45 Épaisseur: mm 42 F 46 Épaisseur: mm ... F 47 Noyau: P2 G 48 Ame: P2 B G 49 Ame: P3 G 50 Ame: MDF G 51 Qualité F 52 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3 H 53 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5 H 54 Essence de bois: ... 55 NCS: ... 56 N° RAL: ... 57 CMYK Valeur d'approximation: ... 58 Valeur de clarté: ... 59 up = ... 60 Divers ...	A 0.000 up A
R .902	bis .909 wie .901	A 0.000 up A
R 722	Caisiers verrouillables pour objets de valeur et similaires.	
R .900	Avec tablette pour chapeaux et tringle à vêtements.	

LV	CRB Descriptif type DCT	13.09.2025
FUNDER_FR	Fundermax Swiss AG - Fundermax_Interior_Panneau_Max Combi 624F/18 Menuiserie courante (V'23)	008 Seite 8/38

R 722.901	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch	LV
	Panneau Max Combi, panneau aggloméré brut P2 - E1 selon EN 312. Les deux faces sont revêtues de Recouvert de HPL mm 1,0.	Seite 8/38
	Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à de désinfection, résistante aux solvants, exempte de de nanoparticules.	
01 Surface: Aptico A		
02 Surface: Martelé fin A		
03 Surface: Grafica A		
04 Surface: Immago A		
06 Surface: Lignum A		
07 Surface: Mito A		
08 Surface: Matt A		
09 Surface: Natura A		
10 Surface: Nice A		
11 Surface: Pore Matt A		
12 Surface: Real Matt A		
13 Surface: Brillant miroir A		
14 Surface: Structura A		
15 Surface: Texta A		
16 Surface: ... A		
17 Décor: Colour B		
18 Décor: Nature B		
19 Décor: Material B		
20 Décor: Metallic B		
21 Décor: Impression individuelle B		
22 Décor: ... B		
23 Type de décor: métal véritable C		
24 Type de décor: bois C		
25 Type de décor: matériau C		
26 Type de décor: Uni C		
27 Type de décor: ... C		
28 N° de décor: ...		
29 Nom du décor: ...		
30 Sens du décor: L = longitudinal D		
31 Sens du décor: R = orienté D		
32 Sens du décor: N = sans orienté D		
34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E		
35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E		
36 Format lxb: mm ... E		
37 Épaisseur: mm 15 F		
38 Épaisseur: mm 18 F		
39 Épaisseur: mm 19 F		
40 Épaisseur: mm 20 F		

722.901	41 Épaisseur: mm 21 F 42 Épaisseur: mm 24 F 43 Épaisseur: mm 27 F 44 Épaisseur: mm 32 F 45 Épaisseur: mm 42 F 46 Épaisseur: mm ... F 47 Noyau: P2 G 48 Ame: P2 B G 49 Ame: P3 G 50 Ame: MDF G 51 Qualité F 52 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3 H 53 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5 H 54 Essence de bois: ... 55 NCS: ... 56 N° RAL: ... 57 CMYK Valeur d'approximation: ... 58 Valeur de clarté: ... 59 up = ... 60 Divers ...	A	0.000 up A
R .902	bis .909 wie .901	A	0.000 up A

730 Penderies, étagères et rayonnages

731

Penderie ouverte.

.100

Avec porte-chapeaux et barre à habits.

R .191

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38

CH-5314 Kleindöttingen

Tel. +41 56 268 83 11

infoswiss@fundermax.biz

www.fundermax.ch

Panneau Max Combi, panneau
aggloméré brut
P2 - E1 selon EN 312. Les deux faces
sont revêtues de
Recouvert de HPL mm 1,0.

Résistant aux rayures, antibactérien,
facile à nettoyer et à
de désinfection,
résistante aux solvants, exempte de
de nanoparticules.

- 01 Surface: Aptico A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica A
- 04 Surface: Immago A
- 06 Surface: Lignum A
- 07 Surface: Mito A
- 08 Surface: Matt A
- 09 Surface: Natura A

731.191	10 Surface: Nice A 11 Surface: Pore Matt A 12 Surface: Real Matt A 13 Surface: Brillant miroir A 14 Surface: Structura A 15 Surface: Texta A 16 Surface: ... A 17 Décor: Colour B 18 Décor: Nature B 19 Décor: Material B 20 Décor: Metallic B 21 Décor: Impression individuelle B 22 Décor: ... B 23 Type de décor: métal véritable C 24 Type de décor: bois C 25 Type de décor: matériau C 26 Type de décor: Uni C 27 Type de décor: ... C 28 N° de décor: ... 29 Nom du décor: ... 30 Sens du décor: L = longitudinal D 31 Sens du décor: R = orienté D 32 Sens du décor: N = sans orienté D 34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E 36 Format lxb: mm ... E 37 Épaisseur: mm 15 F 38 Épaisseur: mm 18 F 39 Épaisseur: mm 19 F 40 Épaisseur: mm 20 F 41 Épaisseur: mm 21 F 42 Épaisseur: mm 24 F 43 Épaisseur: mm 27 F 44 Épaisseur: mm 32 F 45 Épaisseur: mm 42 F 46 Épaisseur: mm ... F 47 Noyau: P2 G 48 Ame: P2 B G 49 Ame: P3 G 50 Ame: MDF G 51 Qualité F 52 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3 H 53 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5 H 54 Essence de bois: ... 55 NCS: ... 56 N° RAL: ... 57 CMYK Valeur d'approximation: ... 58 Valeur de clarté: ... 59 up = ... 60 Divers ...	A 0.000 up A
R .192	bis .199 wie .191	A 0.000 up A

731.200	Avec système de vestiaire.
R .291	<p>Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch</p> <p>Panneau Max Combi, panneau aggloméré brut P2 - E1 selon EN 312. Les deux faces sont revêtues de Recouvert de HPL mm 1,0.</p> <p>Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à de désinfection, résistante aux solvants, exempte de de nanoparticules.</p> <p>01 Surface: Aptico A 02 Surface: Martelé fin A 03 Surface: Grafica A 04 Surface: Immago A 06 Surface: Lignum A 07 Surface: Mito A 08 Surface: Matt A 09 Surface: Natura A 10 Surface: Nice A 11 Surface: Pore Matt A 12 Surface: Real Matt A 13 Surface: Brillant miroir A 14 Surface: Structura A 15 Surface: Texta A 16 Surface: ... A 17 Décor: Colour B 18 Décor: Nature B 19 Décor: Material B 20 Décor: Metallic B 21 Décor: Impression individuelle B 22 Décor: ... B 23 Type de décor: métal véritable C 24 Type de décor: bois C 25 Type de décor: matériau C 26 Type de décor: Uni C 27 Type de décor: ... C 28 N° de décor: ... 29 Nom du décor: ... 30 Sens du décor: L = longitudinal D 31 Sens du décor: R = orienté D 32 Sens du décor: N = sans orienté D 34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E 36 Format lxb: mm ... E 37 Épaisseur: mm 15 F 38 Épaisseur: mm 18 F 39 Épaisseur: mm 19 F 40 Épaisseur: mm 20 F</p>

731.291	41 Épaisseur: mm 21 F 42 Épaisseur: mm 24 F 43 Épaisseur: mm 27 F 44 Épaisseur: mm 32 F 45 Épaisseur: mm 42 F 46 Épaisseur: mm ... F 47 Noyau: P2 G 48 Ame: P2 B G 49 Ame: P3 G 50 Ame: MDF G 51 Qualité F 52 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3 H 53 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5 H 54 Essence de bois: ... 55 NCS: ... 56 N° RAL: ... 57 CMYK Valeur d'approximation: ... 58 Valeur de clarté: ... 59 up = ... 60 Divers ...	A	0.000 up A
R .292	bis .299 wie .291	A	0.000 up A
R .300	Avec patères.		
R .391	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch		
	Panneau Max Combi, panneau aggloméré brut P2 - E1 selon EN 312. Les deux faces sont revêtues de Recouvert de HPL mm 1,0.		
	Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à de désinfection, résistante aux solvants, exempte de de nanoparticules.		
01	Surface: Aptico A		
02	Surface: Martelé fin A		
03	Surface: Grafica A		
04	Surface: Immago A		
06	Surface: Lignum A		
07	Surface: Mito A		
08	Surface: Matt A		
09	Surface: Natura A		
10	Surface: Nice A		
11	Surface: Pore Matt A		
12	Surface: Real Matt A		
13	Surface: Brillant miroir A		
14	Surface: Structura A		
15	Surface: Texta A		
16	Surface: ... A		
17	Décor: Colour B		

731.391	18 Décor: Nature	B	A	0.000 up A
	19 Décor: Material	B		
	20 Décor: Metallic	B		
	21 Décor: Impression individuelle	B		
	22 Décor: ...	B		
	23 Type de décor: métal véritable	C		
	24 Type de décor: bois	C		
	25 Type de décor: matériau	C		
	26 Type de décor: Uni	C		
	27 Type de décor: ...	C		
	28 N° de décor: ...			
	29 Nom du décor: ...			
	30 Sens du décor: L = longitudinal	D		
	31 Sens du décor: R = orienté	D		
	32 Sens du décor: N = sans orienté	D		
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300			
	E			
	35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300			
	E			
	36 Format lxb: mm ...			
	E			
	37 Épaisseur: mm 15	F		
	38 Épaisseur: mm 18	F		
	39 Épaisseur: mm 19	F		
	40 Épaisseur: mm 20	F		
	41 Épaisseur: mm 21	F		
	42 Épaisseur: mm 24	F		
	43 Épaisseur: mm 27	F		
	44 Épaisseur: mm 32	F		
	45 Épaisseur: mm 42	F		
	46 Épaisseur: mm ...	F		
	47 Noyau: P2	G		
	48 Ame: P2 B	G		
	49 Ame: P3	G		
	50 Ame: MDF	G		
	51 Qualité F			
	52 Tolérance mm 8 - 20:			
	± mm 0,3	H		
	53 Tolérance mm > 20:			
	± mm 0,5	H		
	54 Essence de bois: ...			
	55 NCS: ...			
	56 N° RAL: ...			
	57 CMYK Valeur d'approximation: ...			
	58 Valeur de clarté: ...			
	59 up = ...			
	60 Divers ...			
R	.392	bis .399 wie .391	A	0.000 up A
R	.900	Etagères ouvertes en panneaux dérivés du bois. Avec tablette pour chapeaux et tringle à vêtements.	A	0.000 up A

R 732.901	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Panneau Max Combi, panneau aggloméré brut P2 - E1 selon EN 312. Les deux faces sont revêtues de Recouvert de HPL mm 1,0.
	Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à de désinfection, résistante aux solvants, exempte de de nanoparticules.
01	Surface: Aptico A
02	Surface: Martelé fin A
03	Surface: Grafica A
04	Surface: Immago A
06	Surface: Lignum A
07	Surface: Mito A
08	Surface: Matt A
09	Surface: Natura A
10	Surface: Nice A
11	Surface: Pore Matt A
12	Surface: Real Matt A
13	Surface: Brillant miroir A
14	Surface: Structura A
15	Surface: Texta A
16	Surface: ... A
17	Décor: Colour B
18	Décor: Nature B
19	Décor: Material B
20	Décor: Metallic B
21	Décor: Impression individuelle B
22	Décor: ... B
23	Type de décor: métal véritable C
24	Type de décor: bois C
25	Type de décor: matériau C
26	Type de décor: Uni C
27	Type de décor: ... C
28	N° de décor: ...
29	Nom du décor: ...
30	Sens du décor: L = longitudinal D
31	Sens du décor: R = orienté D
32	Sens du décor: N = sans orienté D
34	Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
35	Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
36	Format lxb: mm ... E
37	Épaisseur: mm 15 F
38	Épaisseur: mm 18 F
39	Épaisseur: mm 19 F
40	Épaisseur: mm 20 F

732.901	41 Épaisseur: mm 21 F 42 Épaisseur: mm 24 F 43 Épaisseur: mm 27 F 44 Épaisseur: mm 32 F 45 Épaisseur: mm 42 F 46 Épaisseur: mm ... F 47 Noyau: P2 G 48 Ame: P2 B G 49 Ame: P3 G 50 Ame: MDF G 51 Qualité F 52 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3 H 53 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5 H 54 Essence de bois: ... 55 NCS: ... 56 N° RAL: ... 57 CMYK Valeur d'approximation: ... 58 Valeur de clarté: ... 59 up = ... 60 Divers ...	A	0.000 up A
R .902	bis .909 wie .901	A	0.000 up A
R .900	733 Rayons sur consoles. Avec tablette pour chapeaux et tringle à vêtements.		
R .901	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch		
	Panneau Max Combi, panneau aggloméré brut P2 - E1 selon EN 312. Les deux faces sont revêtues de Recouvert de HPL mm 1,0.		
	Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfection, résistante aux solvants, exempte de nanoparticules.		
	01 Surface: Aptico A 02 Surface: Martelé fin A 03 Surface: Grafica A 04 Surface: Immago A 06 Surface: Lignum A 07 Surface: Mito A 08 Surface: Matt A 09 Surface: Natura A 10 Surface: Nice A 11 Surface: Pore Matt A 12 Surface: Real Matt A 13 Surface: Brillant miroir A 14 Surface: Structura A 15 Surface: Texta A 16 Surface: ... A 17 Décor: Colour B		

733.901	18 Décor: Nature	B	
	19 Décor: Material	B	
	20 Décor: Metallic	B	
	21 Décor: Impression individuelle	B	
	22 Décor: ...	B	
	23 Type de décor: métal véritable	C	
	24 Type de décor: bois	C	
	25 Type de décor: matériau	C	
	26 Type de décor: Uni	C	
	27 Type de décor: ...	C	
	28 N° de décor: ...		
	29 Nom du décor: ...		
	30 Sens du décor: L = longitudinal	D	
	31 Sens du décor: R = orienté	D	
	32 Sens du décor: N = sans orienté	D	
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300		
		E	
	35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300		
		E	
	36 Format lxb: mm ...		
		E	
	37 Épaisseur: mm 15	F	
	38 Épaisseur: mm 18	F	
	39 Épaisseur: mm 19	F	
	40 Épaisseur: mm 20	F	
	41 Épaisseur: mm 21	F	
	42 Épaisseur: mm 24	F	
	43 Épaisseur: mm 27	F	
	44 Épaisseur: mm 32	F	
	45 Épaisseur: mm 42	F	
	46 Épaisseur: mm ...	F	
	47 Noyau: P2	G	
	48 Ame: P2 B	G	
	49 Ame: P3	G	
	50 Ame: MDF	G	
	51 Qualité F		
	52 Tolérance mm 8 - 20:		
		± mm 0,3	H
	53 Tolérance mm > 20:		
		± mm 0,5	H
	54 Essence de bois: ...		
	55 NCS: ...		
	56 N° RAL: ...		
	57 CMYK Valeur d'approximation: ...		
	58 Valeur de clarté: ...		
	59 up = ...		
	60 Divers ...		
		A	0.000 up A
R	.902	bis .909 wie .901	A
			0.000 up A

740	Cuisines
741	Agencement de cuisine.
.100	Meubles.
R .191	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Panneau Max Combi, panneau aggloméré brut P2 - E1 selon EN 312. Les deux faces sont revêtues de Recouvert de HPL mm 1,0.
	Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à de désinfection, résistante aux solvants, exempte de de nanoparticules.
01	Surface: Aptico A
02	Surface: Martelé fin A
03	Surface: Grafica A
04	Surface: Immago A
06	Surface: Lignum A
07	Surface: Mito A
08	Surface: Matt A
09	Surface: Natura A
10	Surface: Nice A
11	Surface: Pore Matt A
12	Surface: Real Matt A
13	Surface: Brillant miroir A
14	Surface: Structura A
15	Surface: Texta A
16	Surface: ... A
17	Décor: Colour B
18	Décor: Nature B
19	Décor: Material B
20	Décor: Metallic B
21	Décor: Impression individuelle B
22	Décor: ... B
23	Type de décor: métal véritable C
24	Type de décor: bois C
25	Type de décor: matériau C
26	Type de décor: Uni C
27	Type de décor: ... C
28	N° de décor: ...
29	Nom du décor: ...
30	Sens du décor: L = longitudinal D
31	Sens du décor: R = orienté D
32	Sens du décor: N = sans orienté D
34	Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
35	Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
36	Format lxb: mm ... E
37	Épaisseur: mm 15 F
38	Épaisseur: mm 18 F
39	Épaisseur: mm 19 F
40	Épaisseur: mm 20 F

741.191	41 Épaisseur: mm 21 F 42 Épaisseur: mm 24 F 43 Épaisseur: mm 27 F 44 Épaisseur: mm 32 F 45 Épaisseur: mm 42 F 46 Épaisseur: mm ... F 47 Noyau: P2 G 48 Ame: P2 B G 49 Ame: P3 G 50 Ame: MDF G 51 Qualité F 52 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3 H 53 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5 H 54 Essence de bois: ... 55 NCS: ... 56 N° RAL: ... 57 CMYK Valeur d'approximation: ... 58 Valeur de clarté: ... 59 up = ... 60 Divers ...	A	0.000 up A
R .192	bis .199 wie .191	A	0.000 up A
R .400	Crédence.		
R .491	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch		
	Panneau Max Combi, panneau aggloméré brut P2 - E1 selon EN 312. Les deux faces sont revêtues de Recouvert de HPL mm 1,0.		
	Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à de désinfection, résistante aux solvants, exempte de de nanoparticules.		
	01 Surface: Aptico A 02 Surface: Martelé fin A 03 Surface: Grafica A 04 Surface: Immago A 06 Surface: Lignum A 07 Surface: Mito A 08 Surface: Matt A 09 Surface: Natura A 10 Surface: Nice A 11 Surface: Pore Matt A 12 Surface: Real Matt A 13 Surface: Brillant miroir A 14 Surface: Structura A 15 Surface: Texta A 16 Surface: ... A 17 Décor: Colour B		

741.491	18 Décor: Nature	B	
	19 Décor: Material	B	
	20 Décor: Metallic	B	
	21 Décor: Impression individuelle	B	
	22 Décor: ...	B	
	23 Type de décor: métal véritable	C	
	24 Type de décor: bois	C	
	25 Type de décor: matériau	C	
	26 Type de décor: Uni	C	
	27 Type de décor: ...	C	
	28 N° de décor: ...		
	29 Nom du décor: ...		
	30 Sens du décor: L = longitudinal	D	
	31 Sens du décor: R = orienté	D	
	32 Sens du décor: N = sans orienté	D	
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300		
		E	
	35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300		
		E	
	36 Format lxb: mm ...		
		E	
	37 Épaisseur: mm 15	F	
	38 Épaisseur: mm 18	F	
	39 Épaisseur: mm 19	F	
	40 Épaisseur: mm 20	F	
	41 Épaisseur: mm 21	F	
	42 Épaisseur: mm 24	F	
	43 Épaisseur: mm 27	F	
	44 Épaisseur: mm 32	F	
	45 Épaisseur: mm 42	F	
	46 Épaisseur: mm ...	F	
	47 Noyau: P2	G	
	48 Ame: P2 B	G	
	49 Ame: P3	G	
	50 Ame: MDF	G	
	51 Qualité F		
	52 Tolérance mm 8 - 20:		
		± mm 0,3	H
	53 Tolérance mm > 20:		
		± mm 0,5	H
	54 Essence de bois: ...		
	55 NCS: ...		
	56 N° RAL: ...		
	57 CMYK Valeur d'approximation: ...		
	58 Valeur de clarté: ...		
	59 up = ...		
	60 Divers ...		
		A	0.000 up A
R	.492 bis .499 wie .491	A	0.000 up A

750 Tables, surfaces de travail

751 Tables.

R .900 Panneaux arrière..

R .901 Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38

CH-5314 Kleindöttingen

Tel. +41 56 268 83 11

infoswiss@fundermax.biz

www.fundermax.ch

Panneau Max Combi, panneau
aggloméré brut
P2 - E1 selon EN 312. Les deux faces
sont revêtues de
Recouvert de HPL mm 1,0.

Résistant aux rayures, antibactérien,
facile à nettoyer et à
de désinfection,
résistante aux solvants, exempte de
de nanoparticules.

01 Surface: Aptico A

02 Surface: Martelé fin A

03 Surface: Grafica A

04 Surface: Immago A

06 Surface: Lignum A

07 Surface: Mito A

08 Surface: Matt A

09 Surface: Natura A

10 Surface: Nice A

11 Surface: Pore Matt A

12 Surface: Real Matt A

13 Surface: Brillant miroir A

14 Surface: Structura A

15 Surface: Texta A

16 Surface: ... A

17 Décor: Colour B

18 Décor: Nature B

19 Décor: Material B

20 Décor: Metallic B

21 Décor: Impression individuelle B

22 Décor: ... B

23 Type de décor: métal véritable C

24 Type de décor: bois C

25 Type de décor: matériau C

26 Type de décor: Uni C

27 Type de décor: ... C

28 N° de décor: ...

29 Nom du décor: ...

30 Sens du décor: L = longitudinal D

31 Sens du décor: R = orienté D

32 Sens du décor: N = sans orienté D

34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300

E

35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300

E

36 Format lxb: mm ...

E

37 Épaisseur: mm 15 F

38 Épaisseur: mm 18 F

39 Épaisseur: mm 19 F

40 Épaisseur: mm 20 F

751.901	41 Épaisseur: mm 21	F			
	42 Épaisseur: mm 24	F			
	43 Épaisseur: mm 27	F			
	44 Épaisseur: mm 32	F			
	45 Épaisseur: mm 42	F			
	46 Épaisseur: mm ...	F			
	47 Noyau: P2	G			
	48 Ame: P2 B	G			
	49 Ame: P3	G			
	50 Ame: MDF	G			
	51 Qualité F				
	52 Tolérance mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	53 Tolérance mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	54 Essence de bois: ...				
	55 NCS: ...				
	56 N° RAL: ...				
	57 CMYK Valeur d'approximation: ...				
	58 Valeur de clarté: ...				
	59 up = ...				
	60 Divers ...				
			A	0.000	up A
R	.902	bis .909 wie .901		A	0.000 up A

TOTAL 700 Meubles

TOTAL 624 Menuiserie courante
