

## 625 Cuisines domestiques

### 000 Conditions générales

- . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
- . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.
- .100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 625F/2019 fait foi
- 01 Cuisines domestiques (V'23)
- .200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

### 300 Éléments, armoires

- . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.
- . Sauf indications contraires, tous les rayons sont réglables en hauteur.
- . Sauf indications contraires, la charge normale des rayons est de max. kg/m<sup>2</sup> 75.
- . Sans autres indications, les pièces d'ajustage et les doublages nécessaires sont compris.

### 310 Éléments inférieurs

R .900 Fundermax Swiss AG  
Industriestrasse 38  
CH-5314 Kleindöttingen  
Tel. +41 56 268 83 11  
infoswiss@fundermax.biz  
www.fundermax.ch

Panneau Max Combi, panneau de particules brut P2 - E1 selon EN 312. Recouvert sur les deux faces de stratifié HPL mm 1,0.

Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, sans nanoparticules.

311	Eléments inférieurs avec portes.
.100	Eléments inférieurs avec 1 porte.
R .191	<p>Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch</p> <p>Panneau Max Combi, panneau de particules brut P2 - E1 selon EN 312. Recouvert sur les deux faces de stratifié HPL mm 1,0.</p> <p>Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, sans de nanoparticules.</p>
01	Surface: Aptico A
02	Surface: Martelé fin A
03	Surface: Grafica A
04	Surface: Immago A
06	Surface: Lignum A
07	Surface: Mito A
08	Surface: Matt A
09	Surface: Natura A
10	Surface: Nice A
11	Surface: Pore Matt A
12	Surface: Real Matt A
13	Surface: Brillant miroir A
14	Surface: Structura A
15	Surface: Texta A
16	Surface: ... A
17	Décor: Colour B
18	Décor: Nature B
19	Décor: Material B
20	Décor: Metallic B
21	Décor: Impression individuelle B
22	Décor: ... B
23	Type de décor: métal véritable C
24	Type de décor: bois C
25	Type de décor: matériau C
26	Type de décor: uni C
27	Type de décor: ... C
28	N° de décor:
29	Nom du décor: ...
30	Sens du décor: L = longitudinal D
31	Sens du décor: R = orienté D
32	Sens du décor: N = sans orienté D
34	Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
35	Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
36	Format lxb: mm ... E
37	Épaisseur: mm 15 F
38	Épaisseur: mm 18 F
39	Épaisseur: mm 19 F
40	Épaisseur
41	Épaisseur: mm 21 F

311.191	42 Épaisseur: mm 24	F			
	43 Épaisseur: mm 27	F			
	44 Épaisseur				
	45 Épaisseur: mm 42	F			
	46 Épaisseur: mm ...	F			
	47 Noyau: P2	G			
	48 Noyau: P2 B	G			
	49 Ame: P3	G			
	50 Ame: MDF	G			
	51 Qualité F				
	52 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3	H			
	53 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5	H			
	54 Essence de bois: ...				
	55 NCS: ...				
	56 N° RAL: ...				
	57 CMYK Valeur d'approximation: ...				
	58 Valeur de luminosité: ...				
	59 up = ...				
	60 Divers ...				
R .192	bis .199 wie .191		A	0.000	up A .....
R .900	<b>320 Eléments supérieurs</b>  Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 <a href="mailto:infoswiss@fundermax.biz">infoswiss@fundermax.biz</a> <a href="http://www.fundermax.ch">www.fundermax.ch</a>		A	0.000	up A .....
	Panneau Max Combi, panneau de particules brut P2 - E1 selon EN 312. Recouvert sur les deux faces de stratifié HPL mm 1,0.				
	Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, sans de nanoparticules.				
321 .100	Eléments supérieurs avec portes. Eléments supérieurs avec 1 porte.				
R .191	 Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 <a href="mailto:infoswiss@fundermax.biz">infoswiss@fundermax.biz</a> <a href="http://www.fundermax.ch">www.fundermax.ch</a>				
	Panneau Max Combi, panneau de particules brut P2 - E1 selon EN 312. Recouvert sur les deux faces de stratifié HPL mm 1,0.				
	Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, sans de nanoparticules.				

- 321.191 01 Surface: Aptico A  
02 Surface: Martelé fin A  
03 Surface: Grafica A  
04 Surface: Immago A  
06 Surface: Lignum A  
07 Surface: Mito A  
08 Surface: Matt A  
09 Surface: Natura A  
10 Surface: Nice A  
11 Surface: Pore Matt A  
12 Surface: Real Matt A  
13 Surface: Brillant miroir A  
14 Surface: Structura A  
15 Surface: Texta A  
16 Surface: ... A  
17 Décor: Colour B  
18 Décor: Nature B  
19 Décor: Material B  
20 Décor: Metallic B  
21 Décor: Impression individuelle B  
22 Décor: ... B  
23 Type de décor: métal véritable C  
24 Type de décor: bois C  
25 Type de décor: matériau C  
26 Type de décor: uni C  
27 Type de décor: ... C  
28 N° de décor:  
29 Nom du décor: ...  
30 Sens du décor: L = longitudinal D  
31 Sens du décor: R = orienté D  
32 Sens du décor: N = sans orienté D  
34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300  
E  
35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E  
36 Format lxb: mm ...  
E  
37 Épaisseur: mm 15 F  
38 Épaisseur: mm 18 F  
39 Épaisseur: mm 19 F  
40 Épaisseur  
41 Épaisseur: mm 21 F  
42 Épaisseur: mm 24 F  
43 Épaisseur: mm 27 F  
44 Épaisseur  
45 Épaisseur: mm 42 F  
46 Épaisseur: mm ... F  
47 Noyau: P2 G  
48 Noyau: P2 B G  
49 Ame: P3 G  
50 Ame: MDF G  
51 Qualité F  
52 Tolérance mm 8 - 20:  
± mm 0,3 H  
53 Tolérance mm > 20:  
± mm 0,5 H  
54 Essence de bois: ...  
55 NCS: ...

321.191 56 N° RAL: ...  
 57 CMYK Valeur d'approximation: ...  
 58 Valeur de luminosité: ...  
 59 up = ...  
 60 Divers ...

A      0.000 up A .....

R .192 bis .199 wie .191

A      0.000 up A .....

**330 Armoires hautes**

R .900 Fundermax Swiss AG  
Industriestrasse 38  
CH-5314 Kleindöttingen  
Tel. +41 56 268 83 11  
infoswiss@fundermax.biz  
www.fundermax.ch

Panneau Max Combi, panneau de particules brut P2 -  
E1 selon EN 312. Recouvert sur les deux faces de stratifié HPL mm 1,0.

Résistant aux rayures, antibactérien,  
facile à nettoyer et à désinfecter,  
résistant aux solvants, sans de nanoparticules.

331 Armoires hautes avec rayonnage et portes.

R .100 Avec 1 porte.  
 R .191 Fundermax Swiss AG  
Industriestrasse 38  
CH-5314 Kleindöttingen  
Tel. +41 56 268 83 11  
infoswiss@fundermax.biz  
www.fundermax.ch

Panneau Max Combi, panneau de particules brut P2 -  
E1 selon EN 312. Recouvert sur les deux faces de stratifié HPL mm 1,0.

Résistant aux rayures, antibactérien,  
facile à nettoyer et à désinfecter,  
résistant aux solvants, sans de nanoparticules.

- 01 Surface: Aptico A
- 02 Surface: Martelé fin A
- 03 Surface: Grafica A
- 04 Surface: Immago A
- 06 Surface: Lignum A
- 07 Surface: Mito A
- 08 Surface: Matt A
- 09 Surface: Natura A
- 10 Surface: Nice A
- 11 Surface: Pore Matt A
- 12 Surface: Real Matt A
- 13 Surface: Brillant miroir A
- 14 Surface: Structura A
- 15 Surface: Texta A
- 16 Surface: ... A
- 17 Décor: Colour B

331.191	18 Décor: Nature	B	
	19 Décor: Material	B	
	20 Décor: Metallic	B	
	21 Décor: Impression individuelle	B	
	22 Décor: ...	B	
	23 Type de décor: métal véritable	C	
	24 Type de décor: bois	C	
	25 Type de décor: matériau	C	
	26 Type de décor: uni	C	
	27 Type de décor: ...	C	
	28 N° de décor:		
	29 Nom du décor: ...		
	30 Sens du décor: L = longitudinal	D	
	31 Sens du décor: R = orienté	D	
	32 Sens du décor: N = sans orienté	D	
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300		
		E	
	35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300	E	
	36 Format lxb: mm ...		
		E	
	37 Épaisseur: mm 15	F	
	38 Épaisseur: mm 18	F	
	39 Épaisseur: mm 19	F	
	40 Épaisseur		
	41 Épaisseur: mm 21	F	
	42 Épaisseur: mm 24	F	
	43 Épaisseur: mm 27	F	
	44 Épaisseur		
	45 Épaisseur: mm 42	F	
	46 Épaisseur: mm ...	F	
	47 Noyau: P2	G	
	48 Noyau: P2 B	G	
	49 Ame: P3	G	
	50 Ame: MDF	G	
	51 Qualité	F	
	52 Tolérance mm 8 - 20:		
		± mm 0,3	H
	53 Tolérance mm > 20:		
		± mm 0,5	H
	54 Essence de bois: ...		
	55 NCS: ...		
	56 N° RAL: ...		
	57 CMYK Valeur d'approximation: ...		
	58 Valeur de luminosité: ...		
	59 up = ...		
	60 Divers ...		
		A	0.000 up A .....
R	.192 bis .199 wie .191	A	0.000 up A .....

<b>340</b>	<b>Niches, armoires hautes pour appareils</b>
R .900	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Panneau Max Combi, panneau de particules brut P2 - E1 selon EN 312. Recouvert sur les deux faces de stratifié HPL mm 1,0.
	Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, sans de nanoparticules.
<b>341</b>	<b>Exécution de niches pour appareils dans éléments inférieurs.</b>
R .100	Niche pour appareils.
R .191	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Panneau Max Combi, panneau de particules brut P2 - E1 selon EN 312. Recouvert sur les deux faces de stratifié HPL mm 1,0.
	Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, sans de nanoparticules.
01 Surface: Aptico A	
02 Surface: Martelé fin A	
03 Surface: Grafica A	
04 Surface: Immago A	
06 Surface: Lignum A	
07 Surface: Mito A	
08 Surface: Matt A	
09 Surface: Natura A	
10 Surface: Nice A	
11 Surface: Pore Matt A	
12 Surface: Real Matt A	
13 Surface: Brillant miroir A	
14 Surface: Structura A	
15 Surface: Texta A	
16 Surface: ... A	
17 Décor: Colour B	
18 Décor: Nature B	
19 Décor: Material B	
20 Décor: Metallic B	
21 Décor: Impression individuelle B	
22 Décor: ... B	
23 Type de décor: métal véritable C	
24 Type de décor: bois C	
25 Type de décor: matériau C	

341.191	26 Type de décor: uni	C			
	27 Type de décor: ...	C			
	28 N° de décor:				
	29 Nom du décor: ...				
	30 Sens du décor: L = longitudinal	D			
	31 Sens du décor: R = orienté	D			
	32 Sens du décor: N = sans orienté	D			
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300				
	E				
	35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300	E			
	36 Format lxb: mm ...				
	E				
	37 Épaisseur: mm 15	F			
	38 Épaisseur: mm 18	F			
	39 Épaisseur: mm 19	F			
	40 Épaisseur				
	41 Épaisseur: mm 21	F			
	42 Épaisseur: mm 24	F			
	43 Épaisseur: mm 27	F			
	44 Épaisseur				
	45 Épaisseur: mm 42	F			
	46 Épaisseur: mm ...	F			
	47 Noyau: P2	G			
	48 Noyau: P2 B	G			
	49 Ame: P3	G			
	50 Ame: MDF	G			
	51 Qualité F				
	52 Tolérance mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	53 Tolérance mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	54 Essence de bois: ...				
	55 NCS: ...				
	56 N° RAL: ...				
	57 CMYK Valeur d'approximation: ...				
	58 Valeur de luminosité: ...				
	59 up = ...				
	60 Divers ...				
			A	0.000	up A .....
R	.192      bis .199 wie .191		A	0.000	up A .....

## TOTAL 300 Eléments, armoires

---

### 400 Plans de travail, revêtements de paroi

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

### 410 Plans de travail

418	Plan de travail d'un autre matériau.
R .900	Niches d'équipement
R .901	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Panneau Max Combi, panneau de particules brut P2 - E1 selon EN 312. Recouvert sur les deux faces de stratifié HPL mm 1,0.
	Résistant aux rayures, antibactérien, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux solvants, sans de nanoparticules.
01	Surface: Aptico A
02	Surface: Martelé fin A
03	Surface: Grafica A
04	Surface: Immago A
06	Surface: Lignum A
07	Surface: Mito A
08	Surface: Matt A
09	Surface: Natura A
10	Surface: Nice A
11	Surface: Pore Matt A
12	Surface: Real Matt A
13	Surface: Brillant miroir A
14	Surface: Structura A
15	Surface: Texta A
16	Surface: ... A
17	Décor: Colour B
18	Décor: Nature B
19	Décor: Material B
20	Décor: Metallic B
21	Décor: Impression individuelle B
22	Décor: ... B
23	Type de décor: métal véritable C
24	Type de décor: bois C
25	Type de décor: matériau C
26	Type de décor: uni C
27	Type de décor: ... C
28	N° de décor:
29	Nom du décor: ...
30	Sens du décor: L = longitudinal D
31	Sens du décor: R = orienté D
32	Sens du décor: N = sans orienté D
34	Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
35	Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
36	Format lxb: mm ... E
37	Épaisseur: mm 15 F
38	Épaisseur: mm 18 F
39	Épaisseur: mm 19 F
40	Épaisseur
41	Épaisseur: mm 21 F

418.901	42 Épaisseur: mm 24	F	
	43 Épaisseur: mm 27	F	
	44 Épaisseur		
	45 Épaisseur: mm 42	F	
	46 Épaisseur: mm ...	F	
	47 Noyau: P2	G	
	48 Noyau: P2 B	G	
	49 Ame: P3	G	
	50 Ame: MDF	G	
	51 Qualité F		
	52 Tolérance mm 8 - 20: ± mm 0,3	H	
	53 Tolérance mm > 20: ± mm 0,5	H	
	54 Essence de bois: ...		
	55 NCS: ...		
	56 N° RAL: ...		
	57 CMYK Valeur d'approximation: ...		
	58 Valeur de luminosité: ...		
	59 up = ...		
	60 Divers ...		
R	.902	bis .909 wie .901	A      0.000 up A .....
			A      0.000 up A .....

**TOTAL 400 Plans de travail, revêtements de paroi** .....

---

**TOTAL 625 Cuisines domestiques** .....

---