

364 Flachdacharbeiten



000 Bedingungen

- . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
- . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.
- . Die Verwendung des generischen Maskulinums im NPK schliesst alle Geschlechter mit ein.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 364D/2025.

01 Flachdacharbeiten (V'25)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

160 Qualitätssicherung und Prüfungen am Bauwerk

R 169 Weiss BB - Kontroll- und Lüftungsstutzen.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

R .100 Kontroll- und Lüftungsstutzen.
R .101 Weiss BB Kontroll- und Lüftungsstutzen
Bitumen
Produktcode: 100.101

Stutzen DN 125 4in1
mit Bitumen Anschlussflansch.

A 0 St A

R .102 Weiss BB Kontroll- und Lüftungsstutzen
Sarnafil AT-20
Produktcode: 100.102

Stutzen DN 125 4in1
mit Sarnafil AT-20 Flansch.

A 0 St A

| | | | | |
|---|---------|--|---|--------------|
| R | 169.103 | Weiss BB Kontroll- und Lüftungsstutzen Resitrix SKW Produktcode: 100.103 Stutzen DN 125 4in1 mit Resitrix SKW Anschlussflansch. | A | 0 St A |
| R | .104 | Weiss BB Kontroll- und Lüftungsstutzen Sikaplan TypS hellgrau Produktcode: 100.104 mit Sikaplan Typ S hellgrau Anschlussflansch. | A | 0 St A |
| R | .105 | Weiss BB Kontroll- und Lüftungsstutzen EPDM Produktcode: 100.105 mit EPDM Hertalan Nahtband Anschluss. | A | 0 St A |
| R | .200 | Kontroll- und Inspektionsöffnungsschacht. | | |
| R | .201 | Weiss BB Kontroll- und Inspektionsöffnungsschacht Bitumen Produktcode: 100.203 Terassen Kontrollstutzen mit Schraubdeckel mit Bitumen Anschlussflansch. | A | 0 St A |
| R | .300 | Zwangslüftungsstutzen mit Rotor. | | |
| R | .301 | Weiss BB Nachrüst- Rotor DN125 Produktcode: 100.301 Zwangslüfter- Aufsatz DN 125. | A | 0 St A |
| R | .302 | Weiss BB Zwangs-Lüftungsstutzen mit Rotor Bitumen Produktcode: 100.301 Zwangslüftungsstutzen mit Rotor Aufsatz und Bitumen Anschlussmanschette DN 125. | A | 0 St A |
| R | .303 | Weiss BB Zwangs-Lüftungsstutzen mit Rotor Sarnafil AT-20 Produktcode: 100.302 Zwangslüftungsstutzen mit Rotor Aufsatz und Sarnafil AT-20 Anschlussmanschette DN 125. | A | 0 St A |

| | | | |
|-----------|---|---|--------------|
| R 169.304 | Weiss BB Zwangs-Lüftungsstutzen mit Rotor Resistrix Produktcode: 100.303 Zwangslüftungsstutzen DN 125 mit Rotor Aufsatz und Resitrix SKW Anschlussmanschette. | A | 0 St A |
| R .305 | Weiss BB Zwangs-Lüftungsstutzen mit Rotor Sikaplan TypS Produktecode: 100.304 Zwangslüfter DN 125 mit Rotor Aufsatz und Sikaplan TypS Anschlussmanschette. | A | 0 St A |
| R .306 | Weiss BB Zwangs-Lüftungsstutzen mit Rotor EPDM Produktecode: 100.305 Zwangslüfter DN 125 mit Rotor Aufsatz und EPDM Anschlussmanschette. | A | 0 St A |
| R .400 | BBTrocknungsstutzen. | | |
| R .401 | Weiss BBTrocknungsstutzen Bitumen Produktcode: 100.201 Stutzen DN 50 mit Bitumen Anschlussflansch. | A | 0 St A |
| R .402 | Weiss BB Trocknungsstutzen Sarnafil AT-20 Produktcode: 100.202 Stutzen DN 50 mit Sarnafil AT-20 Anschlussflansch. | A | 0 St A |

Total 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Total 364 Flachdacharbeiten

Gesamtotal
