



VKF Anerkennung Nr. 31461

Inhaber /-in
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Schweiz

Hersteller /-in
swisspor Romandie SA
1618 Châtel-St-Denis
Schweiz

Gruppe 162 - Aussenwandbekleidungssysteme

Produkt SWISSPORTERA / SWISSPORTERA WHITE

Beschreibung Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf mineralischer Aussenwand (Feuerwiderstand EI 30-RF1) oder Holzbauweise (Feuerwiderstand EI 30 oder mit BSP 30-RF1):

- Wärmedämmung: Mehrschichtplatte EPS/PH, D=20-400mm
- Grundputz: armiert, D≥3mm
- Deckschicht: Putze D≥1,5mm und "harte" Beläge
- Brandschutzmassnahme: keine Brandriegel in Dämmebene notwendig

Anwendung Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe ohne Beherbergungsbetriebe [a].
Konstruktion nach schriftlichem Systembeschrieb des Gesuchstellers.

Unterlagen MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39-VFA 2020-0001.01' (09.06.2020), Ergänzung 'MA 39-VFA 2020-0001.01a' (09.06.2020); IBF Kotthoff, Stadtlengsfeld: Ergänzung 'Niederschrift PB 01' (15.03.2020), Ergänzung 'MA 39-VFA 2020-0267.01' (18.06.2020), Ergänzung 'MA 39-VFA 2020-0267.01a' (09.06.2020), Ergänzung 'Niederschrift PB 02' (19.03.2020), Gutachten 'GA 11-14-2019' (15.11.2019), Gutachten 'GA-08-03-2020-1' (10.11.2020), Gutachten 'GA-08-04-2020-1' (10.11.2020); Herstellerin: System-Beschreibung 'swissporTERRA, intern, V10' (10.11.2020)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Brandverhalten siehe Anwendung

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 18.12.2025
Ersetzt Dokument vom 11.07.2024

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

