



Reconnaissance AEA I N° 31461

Titulaire

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Suisse

Fabricant

swisspor Romandie SA
1618 Châtel-St-Denis
Suisse

Groupe

162 - Systèmes de revêtements de parois extérieures

Produit

SWISSPORTERA / SWISSPORTERA WHITE

Description

Système composite d'isolation thermique (SCIT) sur paroi extérieure minérale (résistance au feu EI 30-RF1) ou construction en bois (résistance au feu EI 30 ou avec panneau antifeu 30-RF1):

- Isolation: Plaque multi-couches EPS/PH, E=20-400mm
- Enduit de fond: armé, E≥3mm
- Crépi de finition: enduit E≥1,5mm et couches "dures"
- Mesures de protection incendie: aucune bande filante nécessaires au niveau de l'isolation

Utilisation

Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a].
Construction selon descriptif par écrit du requérant.

Documentation

MA 39, Wien: Rapport d'essai 'MA 39-VFA 2020-0001.01' (09.06.2020), Complément 'MA 39-VFA 2020-0001.01a' (09.06.2020); IBF Kotthoff, Stadtlengsfeld: Complément 'Niederschrift PB 01' (15.03.2020), Complément 'MA 39-VFA 2020-0267.01' (18.06.2020), Complément 'MA 39-VFA 2020-0267.01a' (09.06.2020), Complément 'Niederschrift PB 02' (19.03.2020), Expertise 'GA 11-14-2019' (15.11.2019), Expertise 'GA-08-03-2020-1' (10.11.2020), Expertise 'GA-08-04-2020-1' (10.11.2020); Herstellerin: Description du système 'swissporTERRA, intern, V10' (10.11.2020)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Réaction au feu voir utilisation

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

18.12.2025

Remplace l'attestation du

11.07.2024

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

