

364 Toitures plates

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

. L'utilisation du masculin générique dans le CAN inclut tous les genres.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 364F/2025 fait foi

01 Toitures plates (V'25)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

400 Etanchéité en lés d'étanchéité bitumineux ou en asphalte

coulé

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

480 Travaux accessoires et suppléments

487 Tubes de contrôle et systèmes de monitoring pour lés de bitume-polymère PBD.

.801 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.

Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon de contrôle et de ventilation.

Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation en bitume code produit:
100.101

Manchon DN 125 4 en1 avec bride de raccordement bitumineux.

02 up = p.

A 0.000 up A

487.802	01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation. Weiss Bau & Beratung AG +41 44 720 22 21 www.weiss-bb.ch --- Manchon de contrôle et de ventilation. --- Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation en bitume code produit: 100.102 Manchon DN 125 4 en1 avec Bride Sarnafil AT-20. 02 up = p.	A	0.000 up	A
.803	01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation. Weiss Bau & Beratung AG +41 44 720 22 21 www.weiss-bb.ch --- Manchon de contrôle et de ventilation. --- Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation Resitrix SKW code produit: 100.103 Manchon DN 125 4 en1 avec bride de raccordement Resitrix SKW. 02 up = p.	A	0.000 up	A
.804	01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation. Weiss Bau & Beratung AG +41 44 720 22 21 www.weiss-bb.ch --- Manchon de contrôle et de ventilation. --- Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation Sikaplan Type S gris clair Code produit: 100.104 avec bride de raccordement Sikaplan Type S gris clair. 02 up = p.	A	0.000 up	A
.805	01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation. Weiss Bau & Beratung AG +41 44 720 22 21 www.weiss-bb.ch --- Manchon de contrôle et de ventilation. --- Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation EPDM code produit: 100.105 avec bande de raccordement Hertalan en EPDM. 02 up = p.	A	0.000 up	A

487.811 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Regard de contrôle et d'inspection.

Weiss BB
Regard de contrôle et d'inspection pour raccordement bitumineux.
Code produit: 100.203

Manchon de contrôle en terrasse avec couvercle à visser avec bride de raccordement bitumineux.

02 up = p.

A 0.000 up A

.821 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor..

Weiss BB
Rotor de rééquipement DN125 Code produit: 100.301

Couvercle du ventilateur à tirage forcé DN 125.

02 up = p.

A 0.000 up A

.822 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor..

Weiss BB
Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor bitumineux
Code produit: 100.301

Couvercle pour manchon de ventilateur à tirage forcé avec rotor et manchette de raccordement bitumineux DN 125.

02 up = p.

A 0.000 up A

487.823 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor..

Weiss BB
Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor
Sarnafil AT-20
Code produit: 100.302

Couvercle pour manchon de ventilateur à tirage forcé avec rotor et manchette de raccordement Sarnafil AT-20 DN 125.

02 up = p.

A 0.000 up A

.824 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor..

Weiss BB
Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor
Resitrix
Code produit: 100.303

Couvercle pour manchon de ventilateur à tirage forcé avec rotor DN 125 et manchette de raccordement Resitrix SKW.

02 up = p.

A 0.000 up A

.825 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor..

Weiss BB
Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor
Sikaplan Type S Code produit: 100.304

Couvercle pour manchon de ventilateur à tirage forcé avec rotor DN 125 et manchette de raccordement Sikaplan Type S.

02 up = p.

A 0.000 up A

487.826 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
 Weiss Bau & Beratung AG
 +41 44 720 22 21
 www.weiss-bb.ch

 Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor..

 Weiss BB
 Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor
 EPDM
 Code produit 100.305

 Couvercle pour manchon de ventilateur à tirage forcé avec rotor DN 125 et manchette de raccordement EPDM.

02 up = p.

A 0.000 up A

.831 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
 Weiss Bau & Beratung AG
 +41 44 720 22 21
 www.weiss-bb.ch

 BB Manchon de séchage.

 Weiss BB Manchon de séchage bitumineux
 Code produit: 100.201

02 up = p.

A 0.000 up A

.832 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
 Weiss Bau & Beratung AG
 +41 44 720 22 21
 www.weiss-bb.ch

 BB Manchon de séchage.

 Weiss BB Manchon de séchage Sarnafil AT-20
 Code produit: 100.202

02 up = p.

A 0.000 up A

TOTAL 400 Etanchéité en lés d'étanchéité bitumineux ou en asphalte

500 Etanchéité avec lés en matière synthétique KDB

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

580 Travaux accessoires et suppléments

588.804 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon de contrôle et de ventilation.

Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation Sikaplan Type S gris clair
Code produit: 100.104

avec bride de raccordement Sikaplan Type S gris clair.

02 up = p.

A 0.000 up A

.805 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon de contrôle et de ventilation.

Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation EPDM code produit: 100.105

avec bande de raccordement Hertalan en EPDM.

02 up = p.

A 0.000 up A

.811 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Regard de contrôle et d'inspection.

Weiss BB
Regard de contrôle et d'inspection pour raccordement bitumineux.
Code produit: 100.203

Manchon de contrôle en terrasse avec couvercle à visser avec bride de raccordement bitumineux.

02 up = p.

A 0.000 up A

588.821 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor..

Weiss BB
Rotor de rééquipement DN125 Code produit: 100.301

Couvercle du ventilateur à tirage forcé DN 125.

02 up = p.

A 0.000 up A

.822 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor..

Weiss BB
Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor bitumineux
Code produit: 100.301

Couvercle pour manchon de ventilateur à tirage forcé avec rotor et manchette de raccordement bitumineux DN 125.

02 up = p.

A 0.000 up A

.823 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor..

Weiss BB
Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor Sarnafil AT-20
Code produit: 100.302

Couvercle pour manchon de ventilateur à tirage forcé avec rotor et manchette de raccordement Sarnafil AT-20 DN 125.

02 up = p.

A 0.000 up A

588.824 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor..

Weiss BB
Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor
Resistrix
Code produit: 100.303

Couvercle pour manchon de ventilateur à tirage forcé avec rotor DN 125 et manchette de raccordement Resistrix SKW.

02 up = p.

A 0.000 up A

.825 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor..

Weiss BB
Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor
Sikaplan Type S Code produit: 100.304

Couvercle pour manchon de ventilateur à tirage forcé avec rotor DN 125 et manchette de raccordement Sikaplan Type S.

02 up = p.

A 0.000 up A

.826 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor..

Weiss BB
Manchon pour ventilateur à tirage forcé avec rotor
EPDM
Code produit 100.305

Couvercle pour manchon de ventilateur à tirage forcé avec rotor DN 125 et manchette de raccordement EPDM.

02 up = p.

A 0.000 up A

588.831 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

BB Manchon de séchage.

Weiss BB Manchon de séchage bitumineux
Code produit: 100.201

Manchon DN 50 avec bride de raccordement bitumineux.

02 up = p.

A 0.000 up A

.832 01 Weiss BB - Manchon de contrôle et de ventilation.
Weiss Bau & Beratung AG
+41 44 720 22 21
www.weiss-bb.ch

BB Manchon de séchage.

Weiss BB Manchon de séchage Sarnafil AT-20
Code produit: 100.202

Manchon DN 50 avec bride de raccordement Sarnafil AT-20.

02 up = p.

A 0.000 up A

TOTAL 500 Etanchéité avec lés en matière synthétique KDB

TOTAL 364 Toitures plates

Total