


CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 2 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
280	art. 172. Suppléments				
281	Suppléments lors de la pose de structures porteuses.				
.100	Pour fixation sur support autre que béton ou acier.				
.101	Conc. art. 281.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-Z (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x60. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	up		
PRD					
.102	Conc. art. 281.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-Q (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 110x70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350.	0	up		
Report					

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 3 28.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:		
.103	Conc. art. 281.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-R (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 170x110. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	up			
PRD	Conc. art. 281.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-TZ (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en	0	up			
				Report		

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
PRD	aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x36. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.105	Conc. art. 281.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-TQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 80x62. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 5 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.106	Conc. art. 281.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-TR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 162x80. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
Report					

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 6 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
300	Avant-toits . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération. . Sauf indications contraires: .. Matériaux pour constructions en acier S235JR ou acier inoxydable 1.4301 (chrome-nickel). .. Visserie en acier inoxydable A2, goujons en acier inoxydable A4. .. Pose sur béton ou acier. .. Etanchements sur la surface d'avant-toits, raccordements à la paroi non compris. .. Garantie de l'évacuation des eaux. . Les vérifications nécessaires de la sécurité structurale et de l'aptitude au service seront fournies par la direction des travaux ou seront confiées par mandat à l'entrepreneur en tant que prestation séparée, voir art. 172.			Report:	
380	Suppléments				
381	Suppléments lors de la pose d'avant-toits.				
.100	Pour fixation sur support autre que béton ou acier.				
.101	Conc. art. 381.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-Z (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x60. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS.	0	up		
Report					

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 7 28.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:		
.102	Conc. art. 381.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-Q (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 110x70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	up			
PRD	Conc. art. 381.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-R (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un	0	up			
				Report		


CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 8 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	panneau compact. Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 170x110. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.104	Conc. art. 381.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-TZ (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x36. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 9 28.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:		
.105	Conc. art. 381.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-TQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 80x62. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up			
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 					
.106	Conc. art. 381.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-TR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane)	0	up			
	Report					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 162x80. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
PRD					
400	Escaliers . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération. . Sauf indications contraires: .. Matériaux pour constructions en acier S235JR ou acier inoxydable 1.4301 (chrome-nickel). .. Visserie en acier inoxydable A2, goujons en acier inoxydable A4. .. Pose sur béton ou acier. . Les vérifications nécessaires de la sécurité structurale et de l'aptitude au service seront fournies par la direction des travaux ou seront confiées par mandat à l'entrepreneur en tant que prestation séparée, voir				
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
480	art. 172. Suppléments				
481	Suppléments sur les escaliers.				
.100	Pour fixation sur support autre que béton ou acier.				
.101	Conc. art. 481.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-Z (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x60. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m ³ 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	up		
PRD					
.102	Conc. art. 481.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-Q (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 110x70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300.	0	up		
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 12 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.103	Conc. art. 481.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-R (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 170x110. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	up		
PRD	Conc. art. 481.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-TZ (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec	0	up		
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 13 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	des garnitures intégrées en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x36. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Report:	
					
	.105	0	up		
	Conc. art. 481.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-TQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 80x62. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.				
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 14 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.106	Conc. art. 481.100 Plaques de montage universel UMP-ALU-TR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 162x80. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 15 28.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
500	Garde-corps, mains courantes . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération. . Sauf indications contraires: .. Matériaux pour constructions en acier S235JR ou acier inoxydable 1.4301 (chrome-nickel). .. Visserie en acier inoxydable A2, goujons en acier inoxydable A4. .. Pose sur béton ou acier. . Les vérifications nécessaires de la sécurité structurale et de l'aptitude au service seront fournies par la direction des travaux ou seront confiées par mandat à l'entrepreneur en tant que prestation séparée, voir art. 172.			Report:		
580	Suppléments					
582	Suppléments pour pose sur autres supports.					
.801	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Plaques de montage universel UMP-ALU-Z (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x60. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pcs.	0	up			
				Report		

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 16 28.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:		
.802	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-Q (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 110x70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces.	0	up			
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 					
.803	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27.	0	up			
	Report					

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 17 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Plaques de montage universel UMP-ALU-R (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 170x110. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
	.804 Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Plaques de montage universel UMP-ALU-TZ (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x36. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL	0	up		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report: 	
.805	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-TQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 80x62. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 19 28.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:		
.806	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-TR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 162x80. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	up			
PRD						
				Report		

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 20 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
600	Grilles, filets, toiles . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération. . Sauf indications contraires: .. Visserie en acier inoxydable A2, goujons en acier inoxydable A4. .. Pose sur béton ou acier. . Les vérifications nécessaires de la sécurité structurale et de l'aptitude au service seront fournies par la direction des travaux ou seront confiées par mandat à l'entrepreneur en tant que prestation séparée, voir art. 172.			Report:	
680	Suppléments				
681	Suppléments pour pose de grilles, filets et toiles.				
.100	Pour fixation sur support autre que béton ou acier.				
.101	Plaques de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-Z (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x60. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
Report					

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 21 28.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:		
.102	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Plaques de montage universel UMP-ALU-Q (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 110x70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces.	0	up			
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 					
.103	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27.	0	up			
	Report					

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 22 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Plaques de montage universel UMP-ALU-R (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 170x110. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
	.104	Plaques de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	up	
		Plaques de montage universel UMP-ALU-TZ (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x36. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL			
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report: 	
.105	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Plaques de montage universel UMP-ALU-TQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 80x62. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 24 28.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:		
.106	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Plaques de montage universel UMP-ALU-TR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 162x80. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	up			
PRD						
				Report		

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 25 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
700	Echelles fixes . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération. . Les échelles doivent généralement correspondre à la Norme DIN EN 14 396 "Echelles fixes pour les regards de visite". . Sauf indications contraires: .. Visserie en acier inoxydable A2, goujons en acier inoxydable A4. .. Pose sur béton ou acier.			Report:	
780	Suppléments				
782	Suppléments lors de la pose d'échelles fixes.				
.100	Pour fixation sur support autre que béton ou acier.				
.101	Plaques de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-Z (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x60. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
Report					

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 26 28.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:		
.102	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Plaques de montage universel UMP-ALU-Q (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 110x70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces.	0	up			
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 					
.103	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27.	0	up			
	Report					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-R (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 170x110. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
PRD					
.104	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-TZ (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x36. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL	0	up		
				Report	


Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report: 	
.105	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-TQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 80x62. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
	Report				

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 29 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.106	Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-TR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 162x80. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	up		
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 30 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
800	Eléments complémentaires . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération. . Sauf indications contraires: .. Visserie en acier inoxydable A2, goujons en acier inoxydable A4. .. Pose sur béton ou acier.			Report:	
840	Eléments complémentaires selon plan 				
841	Exécution d'éléments complémentaires.				
.001	Suppléments. Pour fixation sur support autre que béton ou acier. . Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-Z (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x60. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
Report					

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 31 28.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:		
.002	Suppléments. Pour fixation sur support autre que béton ou acier. Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Plaques de montage universel UMP-ALU-Q (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 110x70. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces.	0	up			
PRD	Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 					
.003	Suppléments.	0	up			
				Report		

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 32 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Pour fixation sur support autre que béton ou acier. . Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-R (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) renforcée par un insert en acier intégré à l'élément, d'une plaque en alu et d'un panneau compact. Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 170x110. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x100 FUS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-Z /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
PRD					
.004	Suppléments. Pour fixation sur support autre que béton ou acier. . Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-TZ (cylindrique) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec	0	up		
	Report				

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 33 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	des garnitures intégrées en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Diamètre mm 125. Surface utile mm 75x36. Epaisseurs mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
	.005 Suppléments. Pour fixation sur support autre que béton ou acier. . Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-TQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 138x138. Surface utile mm 80x62. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.	0	up		
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0069 - Plaques de mont. univers UMP			Page 34 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
	.006 Suppléments. Pour fixation sur support autre que béton ou acier. . Plaque de montage universel UMP Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Plaques de montage universel UMP-ALU-TR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 238x138. Surface utile mm 162x80. Epaisseurs mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Cheville de fissage: SXRL 10x120 FUS. Tige filetée: FIS A M8x130. Tige filetée: FIS A M8x150. Douille d'ancrage: FIS H 12x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm	0	up		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	up = pces. Plaque de mont. universel UMP-ALU-TZ / -TQ / -TR Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
Total: LV0069 - Plaques de mont. univ ers UMP					