

CAN Constr Texte complet	Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0040 - Tablettes fenêtre fibrobéton				Page 1 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
342F/16	Isolations thermiques extérieu res crépies (V'26)				
000	Conditions générales . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)				
.200	Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
100	Travaux préparatoires, travaux en régie Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				

[illegible]

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0040 - Tablettes fenêtre fibrobéton			Page 3 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	fibrobéton avec une partie préformée en PSE à 30 kg/m3. Hauteurs HFB mm 60/80/100/120. Profondeurs TFB mm 180/200/220/240/260/280/300/320/340/360/380/400/420/440/460/480/500. Longueur maximale LFB mm 3000.			Report:	
PRD	.202 Hauteur mm Profondeur mm GFB-Tablette de fenêtre Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
					
	.400 Suppléments.				
	.410 Fixations.				
	.412 Support y compris cheville de vissage. Portée mm up = pce	0	up		
	.420 Autres suppléments.				
	.426 Découpe d'angles.	0	p		
	.427 Découpe pour poteau.	0	p		
	.481 Evidement pour balustrade. up = m	0	up		
	.482 Evidement pour montage sur tablette de fenêtre existante. up = m	0	up		
	.483 GFB-Bord d'enduit. Profondeurs TFB mm bis 500. Largeurs B mm 15/20/25. Profondeur mm Largeur mm up = Stk.	0	up		
	Report				

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0040 - Tablettes fenêtre fibrobéton			Page 4 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
163.484	Coupe en onglet. Profondeurs TFB mm bis 500. Profondeur mm up = pce	0	up			
.485	GFB-Fermeture latérale. Profondeurs TFB mm bis 500. Profondeur mm up = pce	0	up			
.801	GFB-Garde-corps. up = m	0	up			
.802	GFB-Garde-corps. up = m	0	up			
166	Eléments de support en équer- re, sous appuis de fenêtres et seuils.					
.200	Elément de support en poly- styrène extrudé XPS.					
.201	Equerre d'appui AW. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Equerre d'appui AW-XPS Type H, sans pente pour GFB-Tablettes de fenêtres (seuils) en polystyrène extrudé XPS. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/ 200/220/240/260/280/300. Distance de l'allège AB mm 0-160. Longueur mm 1250. Epaisseur DF mm Distance de l'allège AB mm	0	m			
Report						

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Equerre d'appui AW Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
	Total: LV0040 - Tablettes fenêtre fibrobéton				