

| Position       | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|--------|
| <b>342D/16</b> | <b>Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |       |        |
| 000            | <b>Bedingungen</b><br><hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.<br>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. |       |    |       |        |
| .100           | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |       |        |
| .200           | Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |       |        |
| 200            | <b>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis mm 150</b><br><hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |       |        |
| 260            | <b>Leibungs- und Sturzelemente</b><br><hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |       |        |
| 264            | Elemente zur Befestigung der Kloben, Rückhalter, Vorreiber oder Anschläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |       |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |       |        |



| NPK 342 V'26<br>Volltext                              | Projekt: <b>342-V26 - Dosteba2026</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>LV0006 - Klobentragelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite 3<br>27.7.2026 |    |           |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                              | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | <p>Klobentragelement K1<br/>Dosteba AG<br/>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br/>www.dosteba.ch</p>  <p>Klobentragelemente K1R-EPS eignen sich für Montagen von Kloben und Rückhalter für Klappläden.<br/>Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1R eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).<br/>Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar.</p> <p>Grösse mm 280x280.<br/>Kunststoffeinlagen mm 180x70.<br/>Dicken DF mm<br/>60/80/100/120/140/160/180/200/<br/>220/ 240/260/280/300.<br/>Schraubdübel SXRL-T.</p> |                      |    | Übertrag: | .....  |
|                                                       | .135 Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | St | .....     | .....  |
|                                                       | .140 Mit 1 Einlage, kombiniert mit Einlage für Rückhalter, Abmessung ca. mm 330x430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |    |           |        |
|                                                       | .145 Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | St | .....     | .....  |
|                                                       | .200 Montageeinlagen für Rückhalter. Ausmass: Anzahl Rückhalter. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |    |           |        |
|                                                       | .201 Montagezylinder ZyRillo-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder ZyRillo-EPS aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | St | .....     | .....  |
|                                                       | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |    |           |        |

| Position                                                                               | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|--------|
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.                                                 | Durchmesser mm 70.<br>Nutzfläche Durchmesser mm 50.<br>Dicke mm 70.<br>Raumgewicht kg/m <sup>3</sup> 160.<br>Montagezylinder ZyRillo<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    | Übertrag: | .....  |
| .202<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Montagezylinder ZyRillo-PE.<br>Montageelement für<br>Rohrschellen mit Holzgewinde,<br>Rückhalter und Vorreiber mit<br>Holzgewinde,<br>Kleiderbügelträger und andere<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagezylinder ZyRillo-PE aus<br>Kunststoff mit wellenförmiger<br>Mantelfläche.<br>Durchmesser mm 70.<br>Nutzfläche Durchmesser mm 50.<br>Dicke mm 70.<br>Montagezylinder ZyRillo<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br><br> | 0     | St | .....     | .....  |
| .203                                                                                   | Montagezylinder Rondoline-EPS.<br>Montageelement für Rückhalter<br>und Vorreiber mit Holzgewinde<br>und andere leichte,<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagezylinder Rondoline-EPS<br>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br>Durchmesser mm 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0     | St | .....     | .....  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    | Übertrag  | .....  |


[illegible]

| NPK 342 V'26<br>Volltext        | Projekt: <b>342-V26 - Dosteba2026</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>LV0006 - Klobentragelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite 6<br>27.7.2026 |    |           |        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position                        | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
| 264.310<br><br>PRD<br>. . . . . | <p>Aus expandiertem Polystyrol EPS mit Einlage zur Befestigung der Vorreiber. Abmessung ca. mm 98x98. Montagequader Quadroline Dosteba AG<br/>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br/>www.dosteba.ch</p>  <p>Montagequader Quadroline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160.</p> |                      |    | Übertrag: | .....  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |    |           |        |
| .315                            | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | St | .....     | .....  |
| .381                            | <p>Montagezylinder ZyRillo-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder ZyRillo-EPS aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicke mm 70. Raumgewicht kg/m3 160.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | St | .....     | .....  |
|                                 | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |    |           |        |

| NPK 342 V'26<br>Volltext                                                                                       | Projekt: 342-V26 - Dosteba2026<br>Leistungsverzeichnis: LV0006 - Klobentragelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite 7<br>27.7.2026 |    |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                                                                                       | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.                                                     | Montagezylinder ZyRillo<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |    | Übertrag: | .....  |
| .382<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Montagezylinder ZyRillo-PE.<br>Montageelement für<br>Rohrschellen mit Holzgewinde,<br>Rückhalter und Vorreiber mit<br>Holzgewinde,<br>Kleiderbügelträger und andere<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagezylinder ZyRillo-PE aus<br>Kunststoff mit wellenförmiger<br>Mantelfläche.<br>Durchmesser mm 70.<br>Nutzfläche Durchmesser mm 50.<br>Dicke mm 70.<br>Montagezylinder ZyRillo<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br><br> | 0                    | St | .....     | .....  |
| .383                                                                                                           | Montagezylinder Rondoline-EPS.<br>Montageelement für Rückhalter<br>und Vorreiber mit Holzgewinde<br>und andere leichte,<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagezylinder Rondoline-EPS<br>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br>Durchmesser mm 90.<br>Nutzfläche Durchmesser mm 70.<br>Dicken mm<br>60/80/100/120/140/160/180/200/<br>220/240/260/280/300.                                                                                                                                                                                                      | 0                    | St | .....     | .....  |
|                                                                                                                | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |    |           |        |

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|--------|
| PRD      | <p>Raumgewicht kg/m3 160.<br/> Dicke mm .....<br/> Montagezylinder Rondoline<br/> Dosteba AG<br/> Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br/> www.dosteba.ch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    | Übertrag: | .....  |
| .384     | <p>Montagequader Quadroline-EPS.<br/> Montageelement für Rückhalter<br/> und Vorreiber mit Holzgewinde<br/> und andere leichte,<br/> wärmebrückenfreie<br/> Fremdmontagen in<br/> Wärmedämmverbundsystemen.<br/> Montagequader Quadroline-EPS<br/> aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br/> Grösse mm 100x100.<br/> Nutzfläche mm 80x80.<br/> Dicken mm<br/> 60/80/100/120/140/160/180/200<br/> 220/240/260/280/300.<br/> Raumgewicht kg/m3 160.<br/> Dicke mm .....<br/> Montagequader Quadroline<br/> Dosteba AG<br/> Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br/> www.dosteba.ch</p>  | 0     | St | .....     | .....  |
| PRD      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |           |        |
| .400     | <p>Anschlagtragelemente. Befesti-<br/> gung der Elemente nach Angabe<br/> Hersteller. Ausmass: Anzahl<br/> Tragelemente. Als Mehrleistung<br/> zur Fassadefläche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |           |        |
| .410     | <p>Aus expandiertem Polystyrol<br/> EPS mit Einlage zur<br/> Befestigung des Anschlags.<br/> Abmessung ca. mm 164x330.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |           |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    | Übertrag  | .....  |



| NPK 342 V'26<br>Volltext                              | Projekt: <b>342-V26 - Dosteba2026</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>LV0006 - Klobentragelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite 9<br>27.7.2026 |    |           |        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                              | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | <p>Anschlagträger AT<br/>Dosteba AG<br/>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br/>www.dosteba.ch</p>   <p>Anschlagträger AT-EPS eignen sich für Montagen von Anschlägen für Klappläden. Für die Verschraubung in den Anschlagträger AT eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).</p> <p>Grösse mm 280x200.<br/>Kunststoffeinlage mm 180x70.<br/>Dicken DF mm<br/>60/80/100/120/140/160/180/200/<br/>220/240/260/280/300.</p> |                      |    | Übertrag: | .....  |
| .415                                                  | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | St | .....     | .....  |
| 300                                                   | <p><b>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab mm 160</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |    |           |        |
|                                                       | <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |    |           |        |
| 360                                                   | <b>Leibungs- und Sturzelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |    |           |        |
| 364                                                   | Elemente zur Befestigung der Kloben, Rückhalter, Vorreiber oder Anschläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |    |           |        |
| .100                                                  | <p>Für Leibung ohne Falz. Klobentragelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Einlagen zur Befestigung der Kloben. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Ausmass: Anzahl Kloben. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |    |           |        |
|                                                       | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |    |           |        |

| NPK 342 V'26<br>Volltext                                             | Projekt: 342-V26 - Dosteba2026<br>Leistungsverzeichnis: LV0006 - Klobentragelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite 10<br>27.7.2026 |    |           |        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                                             | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| 364.110<br><br>PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Mit 1 Einlage, Abmessung<br>ca. mm 330x330.<br>Klobentragelement K1<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br><br>                                                                                                                                                                                                                                         |                       |    | Übertrag: | .....  |
|                                                                      | Klobentragelemente K1-EPs<br>eignen sich für Montagen von<br>Kloben für Klappläden.<br>Für die Verschraubung in das<br>Klobentragelement K1 eignen<br>sich Holz- oder<br>Blechschrauben, sowie<br>Schrauben mit metrischem<br>Gewinde (M-Schrauben).<br>Hinweis: Elemente sind links<br>und rechts verwendbar.<br>.<br>Grösse mm 280x280.<br>Kunststoffeinklebe mm 180x70.<br>Dicken DF mm<br>60/80/100/120/140/160/180/200/<br>220/ 240/260/280/300.<br>Schraubdübel SXRL-T. |                       |    |           |        |
| .116                                                                 | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | St | .....     | .....  |
| .120                                                                 | Mit 1 Einlage, Abmessung<br>ca. mm 330x430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |    |           |        |
| .126                                                                 | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | St | .....     | .....  |
| .130<br><br>PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.    | Mit 1 Einlage, kombiniert mit<br>Einlage für Rückhalter,<br>Abmessung ca. mm 330x330.<br>Klobentragelement K1<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br><br>                                                                                                                                                                                             |                       |    |           |        |
|                                                                      | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |    |           |        |

| NPK 342 V'26<br>Volltext | Projekt: <b>342-V26 - Dosteba2026</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>LV0006 - Klobentragelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite 11<br>27.7.2026 |    |           |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                 | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
|                          | <p>Klobentragelemente K1R-EPS eignen sich für Montagen von Kloben und Rückhalter für Klappläden.<br/>Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1R eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).<br/>Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar.</p> <p>Grösse mm 280x280.<br/>Kunststoffeinlagen mm 180x70.<br/>Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300.<br/>Schraubdübel SXRL-T.</p> |                       |    | Übertrag: | .....  |
| .136                     | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | St | .....     | .....  |
| .140                     | Mit 1 Einlage, kombiniert mit Einlage für Rückhalter, Abmessung ca. mm 330x430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |    |           |        |
| .146                     | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | St | .....     | .....  |
| .200                     | Montageeinlagen für Rückhalter. Ausmass: Anzahl Rückhalter. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |    |           |        |
| .201                     | <p>Montagezylinder ZyRillo-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder ZyRillo-EPS aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicke mm 70. Raumgewicht kg/m3 160.</p>                                                                                                           | 0                     | St | .....     | .....  |
| Übertrag .....           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |    |           |        |

| NPK 342 V'26<br>Volltext                                                                     | Projekt: 342-V26 - Dosteba2026<br>Leistungsverzeichnis: LV0006 - Klobentragelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite 12<br>27.7.2026 |    |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                                                                     | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.                                        | Montagezylinder ZyRillo<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |    | Übertrag: | .....  |
| .202<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | .202 Montagezylinder ZyRillo-PE.<br>Montageelement für Rückhalter<br>und Vorreiber mit Holzgewinde<br>und andere leichte,<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagezylinder ZyRillo-PE aus<br>Kunststoff mit wellenförmiger<br>Mantelfläche.<br>Durchmesser mm 70.<br>Nutzfläche Durchmesser mm 50.<br>Dicke mm 70.<br>Montagezylinder ZyRillo<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br> | 0                     | St | .....     | .....  |
| .203                                                                                         | .203 Montagezylinder Rondoline-EPS.<br>Montageelement für Rückhalter<br>und Vorreiber mit Holzgewinde<br>und andere leichte,<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagezylinder Rondoline-EPS<br>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br>Durchmesser mm 90.<br>Nutzfläche Durchmesser mm 70.<br>Dicken mm<br>60/80/100/120/140/160/180/200/<br>220/240/260/280/300.<br>Raumgewicht kg/m3 160.<br>Dicke mm .....                                                                                                       | 0                     | St | .....     | .....  |
|                                                                                              | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |    |           |        |


| NPK 342 V'26<br>Volltext                              | Projekt: 342-V26 - Dosteba2026<br>Leistungsverzeichnis: LV0006 - Klobentragelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite 13<br>27.7.2026 |    |           |        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                              | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Montagezylinder Rondoline<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |    | Übertrag: | .....  |
| .204                                                  | Montagequader Quadroline-EPS.<br>Montageelement für Rückhalter<br>und Vorreiber mit Holzgewinde<br>und andere leichte,<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagequader Quadroline-EPS<br>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br>Grösse mm 100x100.<br>Nutzfläche mm 80x80.<br>Dicken mm<br>60/80/100/120/140/160/180/200/<br>220/240/260/280/300.<br>Raumgewicht kg/m3 160.<br>Dicke mm .....<br>Montagequader Quadroline<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br> | 0                     | St | .....     | .....  |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |    |           |        |
| .300                                                  | Vorreiberelemente. Befestigung<br>der Elemente nach Angabe<br>Hersteller. Ausmass: Anzahl<br>Vorreiber. Als Mehrleistung<br>zur Fassadenfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |    |           |        |
| .310                                                  | Aus expandiertem Polystyrol<br>EPS mit Einlage zur<br>Befestigung der Vorreiber. Ab-<br>messung ca. mm 98x98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |    |           |        |
|                                                       | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |    |           |        |


| NPK 342 V'26<br>Volltext                                   | Projekt: <b>342-V26 - Dosteba2026</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>LV0006 - Klobentragelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite 14<br>27.7.2026 |    |           |        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                                   | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | <p>Montagequader Quadroline<br/>Dosteba AG<br/>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br/>www.dosteba.ch</p>  <p>Montagequader Quadroline-EPS.<br/>Montageelement für Rückhalter<br/>und Vorreiber mit Holzgewinde<br/>und andere leichte,<br/>wärmebrückenfreie<br/>Fremdmontagen in<br/>Wärmedämmverbundsystemen.<br/>Montagequader Quadroline-EPS<br/>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br/>Grösse mm 100x100.<br/>Nutzfläche mm 80x80.<br/>Dicken mm<br/>60/80/100/120/140/160/180/200/<br/>220/240/260/280/300.<br/>Raumgewicht kg/m3 160.</p> |                       |    | Übertrag: | .....  |
| .316                                                       | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | St | .....     | .....  |
| .331                                                       | <p>Montagezylinder ZyRillo-EPS.<br/>Montageelement für Rückhalter<br/>und Vorreiber mit Holzgewinde<br/>und andere leichte,<br/>wärmebrückenfreie<br/>Fremdmontagen in<br/>Wärmedämmverbundsystemen.<br/>Montagezylinder ZyRillo-EPS<br/>aus EPS mit wellenförmiger<br/>Mantelfläche und hohem<br/>Raumgewicht.<br/>Durchmesser mm 70.<br/>Nutzfläche Durchmesser mm 50.<br/>Dicke mm 70.<br/>Raumgewicht kg/m3 160.</p>                                                                                                                                                                                                         | 0                     | St | .....     | .....  |
|                                                            | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |    |           |        |

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|--------|
| PRD      | <p>Montagezylinder ZyRillo<br/>Dosteba AG<br/>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br/>www.dosteba.ch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    | Übertrag: | .....  |
| .332     | <p>Montagezylinder ZyRillo-PE.<br/>Montageelement für Rückhalter<br/>und Vorreiber mit Holzgewinde<br/>und andere leichte,<br/>wärmebrückenfreie<br/>Fremdmontagen in<br/>Wärmedämmverbundsystemen.<br/>Montagezylinder ZyRillo-PE aus<br/>Kunststoff mit wellenförmiger<br/>Mantelfläche.<br/>Durchmesser mm 70.<br/>Nutzfläche Durchmesser mm 50.<br/>Dicke mm 70.</p> <p>PRD<br/>Montagezylinder ZyRillo<br/>Dosteba AG<br/>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br/>www.dosteba.ch</p>  | 0     | St | .....     | .....  |
| .333     | <p>Montagezylinder Rondoline-EPS.<br/>Montageelement für Rückhalter<br/>und Vorreiber mit Holzgewinde<br/>und andere leichte,<br/>wärmebrückenfreie<br/>Fremdmontagen in<br/>Wärmedämmverbundsystemen.<br/>Montagezylinder Rondoline-EPS<br/>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br/>Durchmesser mm 90.<br/>Nutzfläche Durchmesser mm 70.<br/>Dicken mm<br/>60/80/100/120/140/160/180/200/<br/>220/240/260/280/300.<br/>Raumgewicht kg/m3 160.<br/>Dicke mm .....</p>                                                                                                                | 0     | St | .....     | .....  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    | Übertrag  | .....  |

| NPK 342 V'26<br>Volltext                              | Projekt: 342-V26 - Dosteba2026<br>Leistungsverzeichnis: LV0006 - Klobentragelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite 16<br>27.7.2026 |    |           |        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                              | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Montagezylinder Rondoline<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |    | Übertrag: | .....  |
| .334                                                  | Montagequader Quadroline-EPS.<br>Montageelement für Rückhalter<br>und Vorreiber mit Holzgewinde<br>und andere leichte,<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagequader Quadroline-EPS<br>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br>Grösse mm 100x100.<br>Nutzfläche mm 80x80.<br>Dicken mm<br>60/80/100/120/140/160/180/200/<br>220/240/260/280/300.<br>Raumgewicht kg/m3 160.<br>Dicke mm .....<br>Montagequader Quadroline<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br> | 0                     | St | .....     | .....  |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |    |           |        |
| .400                                                  | Anschlagtragelemente. Befesti-<br>gung der Elemente nach Angabe<br>Hersteller. Ausmass: Anzahl<br>Tragelemente. Als Mehrleistung<br>zur Fassadenfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |    |           |        |
| .410                                                  | Aus expandiertem Polystyrol<br>EPS mit Einlage zur<br>Befestigung des Anschlags.<br>Abmessung ca. mm 164x330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |    |           |        |
|                                                       | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |    |           |        |



| NPK 342 V'26<br>Volltext                              | Projekt: <b>342-V26 - Dosteba2026</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>LV0006 - Klobentragelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite 17<br>27.7.2026 |    |           |        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                              | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | <p>Anschlagträger AT<br/>Dosteba AG<br/>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br/>www.dosteba.ch</p>   <p>Anschlagträger AT-EPS eignen sich für Montagen von Anschlägen für Klappläden. Für die Verschraubung in den Anschlagträger AT eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).</p> <p>Grösse mm 280x200.<br/>Kunststoffeinlage mm 180x70.<br/>Dicken DF mm<br/>60/80/100/120/140/160/180/200/<br/>220/240/260/280/300.</p> |                       |    | Übertrag: | .....  |
| .416                                                  | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | St | .....     | .....  |
| 400                                                   | <p><b>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Mineralwollplatten</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |    |           |        |
| 460                                                   | <p><b>Leibungs- und Sturzelemente</b></p> <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |    |           |        |
| 464                                                   | Elemente zur Befestigung der Kloben, Rückhalter, Vorreiber oder Anschläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |    |           |        |
| .100                                                  | Für Leibung ohne Falz. Klobentragelemente mit Einlagen zur Befestigung der Kloben. Kombiplatte aus expandiertem Polystyrol EPS und Mineralwolle. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Ausmass: Anzahl Kloben. Als Mehrleistung zur Fassadeinfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |    |           |        |
|                                                       | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |    |           |        |


|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |       |    |                       |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------|-------|-------|
| NPK 342 V'26<br>Volltext                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Projekt: 342-V26 - Dosteba2026<br>Leistungsverzeichnis: LV0006 - Klobentragelemente                                                                                                    |       |    | Seite 18<br>27.7.2026 |        |       |       |
| Position                                                         | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | Menge | ME | Preis                 | Betrag |       |       |
| 464.110<br>PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Mit 1 Einlage, Abmessung<br>ca. mm 330x330.<br>Klobentragelement K1<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |       |    | Übertrag:             | .....  |       |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |       |    |                       |        |       |       |
|                                                                  | Klobentragelemente K1-SW<br>eignen sich für Montagen von<br>Kloben für Klappläden.<br>Für die Verschraubung in das<br>Klobentragelement K1 eignen<br>sich Holz- oder<br>Blechschauben, sowie<br>Schauben mit metrischem<br>Gewinde (M-Schrauben).<br>Hinweis: Elemente sind links<br>und rechts verwendbar. |                                                                                                                                                                                        |       |    |                       |        |       |       |
|                                                                  | .<br>Grösse mm 280x280.<br>Kunststoffeinlage mm 180x70.<br>Dicken DF mm<br>60/80/100/120/140/160/180/200/<br>220/240/260/280/300.<br>Schraubdübel SXRL-T.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |       |    |                       |        |       |       |
|                                                                  | .116                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                     | 0     | St |                       |        | ..... | ..... |
|                                                                  | .120                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mit 1 Einlage, Abmessung<br>ca. mm 330x430.                                                                                                                                            |       |    |                       |        |       |       |
|                                                                  | .126                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                     | 0     | St |                       |        | ..... | ..... |
|                                                                  | .130                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mit 1 Einlage, kombiniert mit<br>Einlage für Rückhalter,<br>Abmessung ca. mm 330x330.<br>Klobentragelement K1<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch |       |    |                       |        |       |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |       |    |                       |        |       |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |       |    |                       |        |       |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |       |    | Übertrag              | .....  |       |       |

| NPK 342 V'26<br>Volltext | Projekt: <b>342-V26 - Dosteba2026</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>LV0006 - Klobentragelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite 19<br>27.7.2026 |    |           |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                 | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
|                          | <p>Klobentragelemente K1R-SW eignen sich für Montagen von Kloben und Rückhalter für Klappläden.<br/>Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1R eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).<br/>Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar.</p> <p>Grösse mm 280x280.<br/>Kunststoffeinlagen mm 180x70.<br/>Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.<br/>Schraubdübel SXRL-T.</p> |                       |    | Übertrag: | .....  |
| .136                     | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | St | .....     | .....  |
| .140                     | Mit 1 Einlage, kombiniert mit Einlage für Rückhalter, Abmessung ca. mm 330x430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |    |           |        |
| .146                     | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | St | .....     | .....  |
| .200                     | Montageeinlagen für Rückhalter. Ausmass: Anzahl Rückhalter. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |    |           |        |
| .201                     | <p>Montagezylinder Rondoline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder Rondoline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm .....</p>                                                                      | 0                     | St | .....     | .....  |
| Übertrag .....           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |    |           |        |

| NPK 342 V'26<br>Volltext                              | Projekt: <b>342-V26 - Dosteba2026</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>LV0006 - Klobentragelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite 20<br>27.7.2026 |    |           |        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                              | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Montagezylinder Rondoline<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |    | Übertrag: | .....  |
| .202                                                  | Montagequader Quadroline-EPS.<br>Montageelement für Rückhalter<br>und Vorreiber mit Holzgewinde<br>und andere leichte,<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagequader Quadroline-EPS<br>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br>Grösse mm 100x100.<br>Nutzfläche mm 80x80.<br>Dicken mm<br>60/80/100/120/140/160/180/200/<br>220/240/260/280/300.<br>Raumgewicht kg/m3 160.<br>Dicke mm .....<br>Montagequader Quadroline<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br> | 0                     | St | .....     | .....  |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |    |           |        |
| .300                                                  | Vorreiberelemente. Befestigung<br>der Elemente nach Angabe<br>Hersteller. Ausmass: Anzahl<br>Vorreiber. Als Mehrleistung<br>zur Fassadenfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |    |           |        |
| .310                                                  | Aus expandiertem Polystyrol<br>EPS mit Einlage zur<br>Befestigung der Vorreiber. Ab-<br>messung ca. mm 98x98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |    |           |        |
|                                                       | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |    |           |        |

| NPK 342 V'26<br>Volltext                              | Projekt: 342-V26 - Dosteba2026<br>Leistungsverzeichnis: LV0006 - Klobentragelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite 21<br>27.7.2026 |    |           |        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                              | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Montagequader Quadroline<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br>                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |    | Übertrag: | .....  |
|                                                       | Montagequader Quadroline-EPS.<br>Montageelement für Rückhalter<br>und Vorreiber mit Holzgewinde<br>und andere leichte,<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagequader Quadroline-EPS<br>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br>Grösse mm 100x100.<br>Nutzfläche mm 80x80.<br>Dicken mm<br>60/80/100/120/140/160/180/200/<br>220/240/260/280/300.<br>Raumgewicht kg/m3 160.                              |                       |    |           |        |
| .316                                                  | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | St | .....     | .....  |
| .381                                                  | Montagezylinder Rondoline-EPS.<br>Montageelement für Rückhalter<br>und Vorreiber mit Holzgewinde<br>und andere leichte,<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagezylinder Rondoline-EPS<br>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br>Durchmesser mm 90.<br>Nutzfläche Durchmesser mm 70.<br>Dicken mm<br>60/80/100/120/140/160/180/200/<br>220/240/260/280/300.<br>Raumgewicht kg/m3 160.<br>Dicke mm ..... | 0                     | St | .....     | .....  |
|                                                       | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |    |           |        |

| NPK 342 V'26<br>Volltext                                   | Projekt: 342-V26 - Dosteba2026<br>Leistungsverzeichnis: LV0006 - Klobentragelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite 22<br>27.7.2026 |    |           |        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                                   | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Montagezylinder Rondoline<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |    | Übertrag: | .....  |
| .382                                                       | Montagequader Quadroline-EPS.<br>Montageelement für Rückhalter<br>und Vorreiber mit Holzgewinde<br>und andere leichte,<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagequader Quadroline-EPS<br>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br>Grösse mm 100x100.<br>Nutzfläche mm 80x80.<br>Dicken mm<br>60/80/100/120/140/160/180/200<br>220/240/260/280/300.<br>Raumgewicht kg/m3 160.<br>Dicke mm .....<br>Montagequader Quadroline<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br> | 0                     | St | .....     | .....  |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |    |           |        |
| .400                                                       | Anschlagtragelemente. Befesti-<br>gung der Elemente nach Angabe<br>Hersteller. Ausmass: Anzahl<br>Tragelemente. Als Mehrleistung<br>zur Fassadenfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |    |           |        |
| .410                                                       | Kombiplatte aus expandiertem<br>Polystyrol EPS und Mineralwol-<br>le, mit Einlage zur Befesti-<br>gung des Anschlags. Abmessung<br>ca. mm 164x330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |    |           |        |
|                                                            | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |    |           |        |

| NPK 342 V'26<br>Volltext                              | Projekt: <b>342-V26 - Dosteba2026</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>LV0006 - Klobentragelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite 23<br>27.7.2026 |    |           |        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                              | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | <p>Anschlagträger AT<br/>Dosteba AG<br/>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br/>www.dosteba.ch</p>   <p>Anschlagträger AT-SW eignen sich für Montagen von Anschlägen für Klappläden. Für die Verschraubung in den Anschlagträger AT eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).</p> <p>Grösse mm 280x200.<br/>Kunststoffeinlage mm 180x70.<br/>Dicken DF mm<br/>60/80/100/120/140/160/180/200/<br/>220/240/260/280/300.</p> |                       |    | Übertrag: | .....  |
| .416                                                  | Dämmdicke mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | St | .....     | .....  |
| 500                                                   | <p><b>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |    |           |        |
| 560                                                   | <b>Leibungs- und Sturzelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |    |           |        |
| 564                                                   | Elemente zur Befestigung der Kloben, Rückhalter, Vorreiber oder Anschläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |    |           |        |
| .100                                                  | Für Leibung ohne Falz. Klobentragelemente mit Einlagen zur Befestigung der Kloben. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Ausmass: Anzahl Kloben. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |    |           |        |
| .101                                                  | Klobentragelemente K1-SW eignen sich für Montagen von Kloben für Klappläden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | St | .....     | .....  |
|                                                       | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |    |           |        |

| NPK 342 V'26<br>Volltext                              | Projekt: <b>342-V26 - Dosteba2026</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>LV0006 - Klobentragelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite 24<br>27.7.2026 |    |           |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                              | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | <p>Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1 eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben). Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar.</p> <p>. Grösse mm 280x280.<br/>Kunststoffeinlage mm 180x70.<br/>Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.<br/>Schraubdübel SXRL-T.<br/>Klobentragelement K1<br/>Dosteba AG<br/>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br/>www.dosteba.ch</p>  |                       |    | Übertrag: | .....  |
|                                                       | <p>.102 Klobentragelemente K1R-SW eignen sich für Montagen von Kloben und Rückhalter für Klappläden.<br/>Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1R eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben). Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar.</p> <p>. Grösse mm 280x280.<br/>Kunststoffeinlagen mm 180x70.<br/>Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.<br/>Schraubdübel SXRL-T.</p>                                                                                 | 0                     | St | .....     | .....  |
|                                                       | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |    |           |        |



| NPK 342 V'26<br>Volltext                                   | Projekt: 342-V26 - Dosteba2026<br>Leistungsverzeichnis: LV0006 - Klobentragelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite 25<br>27.7.2026 |    |           |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                                   | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Klobentragelement K1<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br>                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |    | Übertrag: | .....  |
| .200                                                       | Montageeinlagen für Rückhalter. Ausmass: Anzahl Rückhalter. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |    |           |        |
| .201                                                       | Montagezylinder Rondoline-EPS.<br>Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagezylinder Rondoline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br>Durchmesser mm 90.<br>Nutzfläche Durchmesser mm 70.<br>Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.<br>Raumgewicht kg/m3 160.<br>Dicke mm .....<br>Montagezylinder Rondoline | 0                     | St | .....     | .....  |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |    |           |        |
| .202                                                       | Montagequader Quadroline-EPS.<br>Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagequader Quadroline-EPS                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | St | .....     | .....  |
|                                                            | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |    |           |        |

| NPK 342 V'26<br>Volltext                              | Projekt: <b>342-V26 - Dosteba2026</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>LV0006 - Klobentragelemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite 26<br>27.7.2026 |    |           |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                              | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | <p>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br/>Grösse mm 100x100.<br/>Nutzfläche mm 80x80.<br/>Dicken mm<br/>60/80/100/120/140/160/180/200/<br/>220/240/260/280/300.<br/>Raumgewicht kg/m3 160.<br/>Dicke mm .....</p> <p>Montagequader Quadroline<br/>Dosteba AG<br/>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br/>www.dosteba.ch</p>  |                       |    | Übertrag: | .....  |
|                                                       | .300 Vorreiberelemente mit Einlage zur Befestigung der Vorreiber. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Ausmass: Anzahl Vorreiber. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.                                                                                                                                                                                                                          |                       |    |           |        |
|                                                       | .301 Montagezylinder Rondoline-EPS. Montageelement für Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde und andere leichte, wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Montagezylinder Rondoline-EPS aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm .....           | 0                     | St | .....     | .....  |
|                                                       | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |    |           |        |

| NPK 342 V'26<br>Volltext                              | Projekt: 342-V26 - Dosteba2026<br>Leistungsverzeichnis: LV0006 - Klobentragelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite 27<br>27.7.2026 |    |           |        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                                              | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | Montagezylinder Rondoline<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |    | Übertrag: | .....  |
| .302                                                  | Montagequader Quadroline-EPS.<br>Montageelement für Rückhalter<br>und Vorreiber mit Holzgewinde<br>und andere leichte,<br>wärmebrückenfreie<br>Fremdmontagen in<br>Wärmedämmverbundsystemen.<br>Montagequader Quadroline-EPS<br>aus EPS mit hohem Raumgewicht.<br>Grösse mm 100x100.<br>Nutzfläche mm 80x80.<br>Dicken mm<br>60/80/100/120/140/160/180/200/<br>220/240/260/280/300.<br>Raumgewicht kg/m3 160.<br>Dicke mm .....<br>Montagequader Quadroline<br>Dosteba AG<br>Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach<br>www.dosteba.ch<br> | 0                     | St | .....     | .....  |
| PRD<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |    |           |        |
| .400                                                  | Anschlagtragelemente mit Ein-<br>lage zur Befestigung der<br>Anschläge. Befestigung der<br>Elemente nach Angabe Herstel-<br>ler. Ausmass: Anzahl Tragele-<br>mente. Als Mehrleistung zur<br>Fassadenfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |    |           |        |
| .401                                                  | Anschlagträger AT-SW eignen<br>sich für Montagen von<br>Anschlägen für Klappläden.<br>Für die Verschraubung in den<br>Anschlagträger AT eignen sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | St | .....     | .....  |
|                                                       | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |    |           |        |

[illegible]