

NPK Bau Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 1 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
160	Fensterbänke und Schwellen				
.800	Produktenachweis.				
.810	Fensterbänke und Schwellen.				
161	Fensterbänke aus Alu.				
.100	Bankoberseite mit Schutzabdeckung. Schutzabdeckung bauseits bei Baureinigung entfernt. Neigung Grad 4 bis 6. Vorderer Abbug ca. mm 30.				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 2 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Alu-Fensterbank Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  . Alu-Fensterbänke, industrieeloxiert. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium. Dicke mm 2. Eloxalschichtdicke my 10. Folie Wetterfeste PVC-Schutzfolie.				
.110	Blech farblos anodisiert Mi-				
	krometer 8 bis 10, d mm 2,0.				
.111	t mm 180.	0	m		
.112	t mm 210.	0	m		
.113	t mm 240.	0	m		
.114	t mm 270.	0	m		
.115	t mm	0	m		
.120	Blech farblos anodisiert Mi-				
	krometer 8 bis 10, d mm 2,0.				
	Auf bestehende, tragfähige				
	Fensterbank kleben.				
.121	t mm 180.	0	m		
.122	t mm 210.	0	m		
.123	t mm 240.	0	m		
.124	t mm 270.	0	m		
.125	t mm	0	m		
.130	Blech farblos anodisiert Mi-				
	krometer 15 bis 18, d mm 2,0.				
.131	t mm 180.	0	m		
.132	t mm 210.	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext		Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit			Seite 3 27.7.2026	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:		
161.133	t mm 240.	0	m			
.134	t mm 270.	0	m			
.135	t mm	0	m			
.140	Blech farblos anodisiert Mi- krometer 15 bis 18, d mm 2,0. Auf bestehende, tragfähige Fensterbank kleben.					
.141	t mm 180.	0	m			
.142	t mm 210.	0	m			
.143	t mm 240.	0	m			
.144	t mm 270.	0	m			
.145	t mm	0	m			
.181	Alu-Fensterbank. Alu-Fensterbänke, pulverbeschichtet. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium. Dicke mm 2. Farben RAL - oder NCS-Farben. Folie Wetterfeste PVC-Schutzfolie. t mm Farbe Nummer	0	m			
PRD	Alu-Fensterbank Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch					
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 4 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
161.185	t mm Farbe Nummer	0	m		
.200	Mehrleistungen.				
.210	Befestigungen.				
.211	Montagebügel.	0	St		
.220	Putzborde. Farblos anodisiert.				
.224	Abmessung mm 20 x 25	0	St		
.230	Dilatationsputzborde, dreiteilige Bänke. Farblos anodisiert.				
.234	Abmessung mm	0	St		
.240	Andere Mehrleistungen.				
.242	Gehrungen.	0	St		
.243	Bewegungsfugen.	0	St		
.244	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Ohne Aufbo- rdung.	0	St		
.245	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Mit Aufbo- rdung, h bis mm 30.	0	St		
.247	Seitliche Abschlüsse Tiefe TFB mm	0	St		
.248	Dreiteilige Bänke.	0	St		
.281	Putzbord hinten geschlossen. LE = Stk.	0	LE		
.282	Ausschnitt im Putzbord für versenkte Storenführungsschiene. LE = Stk.	0	LE		
.283	Ausklindung für Laden. LE = Stk.	0	LE		
.284	Ausklindung für Wetterschenkel. LE = Stk.	0	LE		
.285	Wasserabweiser. LE = Stk.	0	LE		
	Übertrag				

[illegible]


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 6 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
162.122	t mm 210.	0	m		
.123	t mm 240.	0	m		
.124	t mm 270.	0	m		
.125	t mm	0	m		
.181	Alu-Fensterbank. Alu-Fensterbänke, Riffelblech. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium Riffelblech, unbehandelt. Dicke mm 2/2.5.	0	m		
.182	Alu-Fensterbank. Alu-Fensterbänke, Gerstenkorn. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium Gerstenkorn, unbehandelt. Dicke mm 2/2.5.	0	m		
.200	Mehrleistungen.				
.210	Befestigungen.				
.211	Stützwinkel.	0	St		
.220	Putzborde. Farblos anodisiert.				
.224	Abmessung mm 20 x 25	0	St		
.230	Dilatationsputzborde, dreiteilige Schwellen. Farblos anodisiert.				
.234	Abmessung mm	0	St		
.240	Andere Mehrleistungen.				
.242	Gehrungen.	0	St		
.243	Bewegungsfugen.	0	St		
.244	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Ohne Aufbo- rdung.	0	St		
.245	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Mit Aufbo- rdung, h bis mm 30.	0	St		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 7 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
162.246	Seitliche Abschlüsse.	0	St		
.247	mit Putzbord.	0	St		
.248	mit Stehbord.	0	St		
.249	ohne Bord.	0	St		
.281	Seitliche Abschlüsse. Tiefe TFB mm LE = Stk.	0	LE		
.284	Ausschnitt im Putzbord für versenkte Storenführungsschiene. LE = Stk.	0	LE		
.285	Ausklindung für Laden. LE = Stk.	0	LE		
.286	Ausklindung für Wetterschenkel. LE = Stk.	0	LE		
.287	Wasserabweiser. LE = Stk.	0	LE		
.288	Aufkleben auf Auflagekeil. LE = Stk.	0	LE		
166	Auflagewinkel für Fensterbänke und Schwellen.				
.100	Auflagewinkel aus expandiertem Polystyrol EPS.				
.101	Auflagewinkel AW-EP Typ G, mit Gefälle für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3 oder aus EPS grau 15 kg/m3. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Abstand Brüstung AB mm 0 -160. Länge mm 1000. System: EPS weiss / EPS grau. Dicke DF mm Abstand Brüstung AB mm	0	m		
				Übertrag	


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 8 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Auflagewinkel AW Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
.200	Auflagewinkel aus extrudiertem Polystyrol XPS.				
.201 PRD	Auflagewinkel AW-XPS Typ G, mit Gefälle für Alu- oder Granit-Fensterbänke (Schwellen) bestehen aus XPS. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Abstand Brüstung AB mm 0 -160. Länge mm 1250. Dicke DF mm Abstand Brüstung AB mm Auflagewinkel AW Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	m		
.300	Auflagewinkel aus expandiertem Polystyrol EPS, kombiniert mit Mineralwolle.				
.301	Auflagewinkel AW. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Auflagewinkel AW-SW oder AW-GW Typ G, mit Gefälle für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3. Die Fassadenfläche ist	0	m		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Abstand Brüstung AB mm 0 -160. Länge mm 1000. System: SW/GW Dicke DF mm Abstand Brüstung AB mm Auflagewinkel AW Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
.801	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Auflagekeil AK-EP für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss oder grau 15 kg/m3. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 20. Länge mm 1000. Tiefe T mm LE = m Auflagekeil AK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	LE		
.802	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.	0	LE		
				Übertrag	

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 10 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Auflagekeil AK-XPS für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus XPS. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 20. Länge mm 1250. Tiefe T mm LE = m Auflagekeil AK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
	.803 Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Auflagekeil AK-XPS mit Abschlussprofil für Folienabdichtung für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus XPS und Abschlussprofil FEBA-TEX-UNI. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m	0	LE		
	Übertrag				


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
.804	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Auflagekeil AK-XPS mit Abschlussprofil für Dichtschlämme für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus XPS und Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m 	0	LE		
.805	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach.	0	LE		
	Übertrag				


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 12 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	www.dosteba.ch. . Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbänke mit Putzborden bestehen aus XPS. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m 			Übertrag:	
.806	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbänke mit Dilatationsputzbord bestehen aus XPS. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m	0	LE		
	Übertrag				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
.807	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbänke mit Stehbord bestehen aus XPS und Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m 	0	LE		
				Übertrag	

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 14 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
168	Fensterbänke und Schwellen.				
.001	Granit-Fensterbank. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Granit-Fensterbänke poliert. Auf der hinteren Seite ist ein T-Profil aus Kunststoff aufgeklebt. Untergrund Höhe HFB mm 30. Tiefen TFB mm 180/200/220/240/260/280/ 300/320/340/360/380/400. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Granit. Farbe hellgrau / dunkelgrau. Oberfläche glatt, poliert. Oberfläche Tiefe TFB mm Farbe LE = m PRD Granit-Fensterbank Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	LE		
.002	Granit-Fensterbank. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Granit-Fensterbänke geflammt und gebürstet. Auf der hinteren Seite ist ein T-Profil aus Kunststoff aufgeklebt. Höhe HFB mm 30. Tiefen TFB mm 180/200/220/240/260/280/ 300/320/340/360/380/400. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Granit. Farbe hellgrau / dunkelgrau.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 15 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Oberfläche strukturiert, geflammt und gebürstet. Oberfläche Tiefe TFB mm Farbe LE = m Granit-Fensterbank Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
	.003 Granit-Putzbord. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zuschlag Granit-Putzbord. Oberfläche glatt, poliert. Tiefen TFB mm bis 400. Breiten B mm 15/20/25. Oberfläche Tiefe TFB mm Breite B mm LE = Stk.	0	LE		
	.004 Granit-Putzbord. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zuschlag Granit-Putzbord. Oberfläche strukturiert, geflammt und gebürstet. Tiefen TFB mm bis 400. Breiten B mm 15/20/25. Oberfläche Tiefe TFB mm Breite B mm LE = Stk.	0	LE		
	.005 Gehrungsschnitt. Zuschlag Gehrungsschnitt. Tiefen TFB mm bis 400. Tiefe TFB mm LE = Stk.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 16 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
168.006	Ausschnitt Ecke. Zuschlag Ausschnitt Ecke. LE = Stk.	0	LE		
.007	Ausschnitt Pfosten. Zuschlag Ausschnitt Pfosten. LE = Stk.	0	LE		
.008	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Auflagekeil AK-EP für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss oder grau 15 kg/m3. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 20. Länge mm 1000. Tiefe T mm LE = m Auflagekeil AK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	LE		
PRD					
.009	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Auflagekeil AK-XPS für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus XPS. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 20. Länge mm 1250. Tiefe T mm LE = m	0	LE		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Auflagekeil AK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
.011	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Auflagekeil AK-XPS mit Abschlussprofil für Folienabdichtung für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus XPS und Abschlussprofil FEBA-TEX-UNI. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m 	0	LE		
.012	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Auflagekeil AK-XPS mit	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 18 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Abschlussprofil für Dichtschlämme für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus XPS und Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m 			Übertrag:	
.013	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbänke mit Putzborden bestehen aus XPS. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2500. Tiefe T mm LE = m 	0	LE		
.014	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach.	0	LE		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	www.dosteba.ch. · Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbänke mit Dilatationsputzbord bestehen aus XPS. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m 			Übertrag:	
.015	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. · Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbänke mit Stehbord bestehen aus XPS und Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m	0	LE		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	 Total: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit			Übertrag:	