

CAN Constr Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0070 - Consoles charges lourdes SLK			Page 1 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
612F/20	Ouvrages métalliques courants (V'26)				
000	Conditions générales				
	. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est possible. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 612F/2020 fait foi Ouvrages métalliques courants (V'26)				
.200	Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.				
200	Structures porteuses, abris, balcons				
	. Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération. . Sauf indications contraires: .. Visserie en acier inoxydable A2, goujons en acier inoxydable A4. .. Pose sur béton ou acier. . Les vérifications nécessaires de la sécurité structurale et de l'aptitude au service seront fournies par la direction des travaux ou seront confiées par mandat à l'entrepreneur en tant que prestation séparée, voir				

[illegible]

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0070 - Consoles charges lourdes SLK			Page 3 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.102	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 250x250. Surface utile mm 162x182. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M10x150. Douille d'ancrage: FIS H 16x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
PRD	Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.103	Console pour charges lourdes SLK.	0	up		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TTR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 240x186. Surface utile mm 162x82. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M16x175. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
PRD					
.104	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TTQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 340x186. Surface utile mm 162x182. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300.	0	up		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M16x175. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  Avant-toits . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération. . Sauf indications contraires: .. Matériaux pour constructions en acier S235JR ou acier inoxydable 1.4301 (chrome-nickel). .. Visserie en acier inoxydable A2, goudjons en acier inoxydable A4. .. Pose sur béton ou acier. .. Etanchements sur la surface d'avant-toits, raccords à la paroi non compris. .. Garantie de l'évacuation des eaux. . Les vérifications nécessaires de la sécurité structurale et de l'aptitude au service seront fournies par la direction des travaux ou seront confiées par mandat à l'entrepreneur en tant que prestation séparée, voir art. 172.			Report:	
300					
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
380	Suppléments			Report:	
381	Suppléments lors de la pose d'avant-toits.				
.100	Pour fixation sur support autre que béton ou acier. Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD					
.101	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 250x150. Surface utile mm 162x82. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M10x150. Douille d'ancrage: FIS H 16x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pcs.	0	up		
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0070 - Consoles charges lourdes SLK			Page 7 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.102	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 250x250. Surface utile mm 162x182. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M10x150. Douille d'ancrage: FIS H 16x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
PRD	Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.103	Console pour charges lourdes SLK.	0	up		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TTR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 240x186. Surface utile mm 162x82. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M16x175. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
PRD					
.104	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TTQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 340x186. Surface utile mm 162x182. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300.	0	up		
	Report				

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0070 - Consoles charges lourdes SLK			Page 9 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M16x175. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
400	Escaliers . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération. . Sauf indications contraires: .. Matériaux pour constructions en acier S235JR ou acier inoxydable 1.4301 (chrome-nickel). .. Visserie en acier inoxydable A2, goujons en acier inoxydable A4. .. Pose sur béton ou acier. . Les vérifications nécessaires de la sécurité structurale et de l'aptitude au service seront fournies par la direction des travaux ou seront confiées par mandat à l'entrepreneur en tant que prestation séparée, voir art. 172.				
480	Suppléments				
481	Suppléments sur les escaliers.				
.100	Pour fixation sur support autre que béton ou acier.				
Report					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.101	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 250x150. Surface utile mm 162x82. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M10x150. Douille d'ancrage: FIS H 16x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. PRD Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	up		
.102	Console pour charges lourdes SLK.	0	up		
Report					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 250x250. Surface utile mm 162x182. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M10x150. Douille d'ancrage: FIS H 16x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
PRD					
.103	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TTR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 240x186. Surface utile mm 162x82. Epaisseurs mm	0	up		
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0070 - Consoles charges lourdes SLK			Page 12 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M16x175. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report: 	
	.104 Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TTQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 340x186. Surface utile mm 162x182. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M16x175. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
500	Garde-corps, mains courantes . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération. . Sauf indications contraires: .. Matériaux pour constructions en acier S235JR ou acier inoxydable 1.4301 (chrome-nickel). .. Visserie en acier inoxydable A2, goujons en acier inoxydable A4. .. Pose sur béton ou acier. . Les vérifications nécessaires de la sécurité structurale et de l'aptitude au service seront fournies par la direction des travaux ou seront confiées par mandat à l'entrepreneur en tant que prestation séparée, voir art. 172.				
580	Suppléments				
582	Suppléments pour pose sur autres supports.				
.100	Pour mesures à prendre lors de perforations du système d'étanchéité de toitures plates.				
Report					

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0070 - Consoles charges lourdes SLK			Page 14 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.101	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 250x150. Surface utile mm 162x82. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M10x150. Douille d'ancrage: FIS H 16x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm PRD Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	p		
.102	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG.	0	p		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 250x250. Surface utile mm 162x182. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M10x150. Douille d'ancrage: FIS H 16x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report: 	
PRD	.103 Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TTR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 240x186. Surface utile mm 162x82. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300.	0	p		
	Report				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M16x175. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.104	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TTQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 340x186. Surface utile mm 162x182. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M16x175. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	p		
PRD					
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
600	Grilles, filets, toiles . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération. . Sauf indications contraires: .. Visserie en acier inoxydable A2, goujons en acier inoxydable A4. .. Pose sur béton ou acier. . Les vérifications nécessaires de la sécurité structurale et de l'aptitude au service seront fournies par la direction des travaux ou seront confiées par mandat à l'entrepreneur en tant que prestation séparée, voir art. 172.			Report:	
680	Suppléments				
681	Suppléments pour pose de grilles, filets et toiles.				
.100 PRD	Pour fixation sur support autre que béton ou acier. Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.101	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch . Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en	0	up		
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0070 - Consoles charges lourdes SLK			Page 18 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 250x150. Surface utile mm 162x82. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M10x150. Douille d'ancrage: FIS H 16x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
	.102 Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 250x250. Surface utile mm 162x182. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M10x150. Douille d'ancrage: FIS H 16x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
				Report	

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0070 - Consoles charges lourdes SLK			Page 19 28.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
PRD	Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:		
.103	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TTR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 240x186. Surface utile mm 162x82. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M16x175. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. PRD Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	up			
.104	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.	0	up			
				Report		

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TTQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 340x186. Surface utile mm 162x182. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M16x175. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch			Report:	
PRD					
800	Eléments complémentaires . Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunéra- tion, règles de métré et défi- nitions à prendre en considé- ration. . Sauf indications contraires: .. Visserie en acier inoxy- dable A2, goujons en acier in- oxydable A4. .. Pose sur béton ou acier.				
	Report				

CAN 612 V'26 Texte complet		Projet: 612FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0070 - Consoles charges lourdes SLK			Page 21 28.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
840	Eléments complémentaires selon plan			Report:	
841	Exécution d'éléments complémentaires.				
.001	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 250x150. Surface utile mm 162x82. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M10x150. Douille d'ancrage: FIS H 16x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. PRD Console p.charges lourdes SLK . Dosteba AG . Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach . www.dosteba.ch 	0	up		
.002	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TQ (carré) sont	0	up		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 250x250. Surface utile mm 162x182. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M10x150. Douille d'ancrage: FIS H 16x85 K. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
	.003 Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TTR (rectangulaire) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 240x186. Surface utile mm 162x82. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M16x175. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces.	0	up		
	Report				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
PRD	Console p.charges lourdes SLK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Report:	
.004	Console pour charges lourdes SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Consoles pour charges lourdes SLK-ALU-TTQ (carré) sont composées de mousse PU haute densité (polyuréthane) avec des garnitures intégrées en acier, en aluminium, en matière plastique fibreuse et d'un panneau compact (HPL). Surface de base mm 340x186. Surface utile mm 162x182. Epaisseurs mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Poids spécifique PU kg/m3 350. Tige filetée: FIS A M16x175. Mortier d'injection: FIS. Epaisseur mm up = pces. PRD 	0	up		
	Total: LV0070 - Consoles charges lourdes SLK				