

185 Végétalisation de bâtiments



SCHOELLKOPF AG

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 185F/2017 fait foi

01 Végétalisation de bâtiments (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

200 Végétalisations de toitures, végétalisations de parties

intégrantes de bâtiments

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

220 Couches de protection et couches de drainage pour végétalisation de toiture

224 Fourniture et pose de protections mécaniques sur couches anti-racines ou d'étanchéité du toit.

.100 Pose sur couche d'étanchéité.

224.110 Géotextile.

.114 01 Non-tissé protection Protect W 500.
 Schoellkopf AG
 8153 Rümlang
 Non-tissés de protection haute
 performance pour la protection
 de lés d'étanchéité et de
 parties d'ouvrage dans le
 bâtiment et les aménagements
 extérieurs.
 Géotextile selon norme SN 670
 090 "Géosynthétiques - Norme
 de base".
 Masse surfacique g/m2 500.
 Epaisseur mm 3.5.
 Résistance à la traction, dans
 le sens longitudinal min. kN/m
 35.
 Résistance à la traction, dans
 le sens transversal min. kN/m
 35.
 Allongement longitudinale min.
 % 60.
 Allongement longitudinale min.
 % 75.
 Résistance au poinçonnement kN
 6.4.
 Résistance à la perforation mm
 7.
 Résistance au poinçonnement
 pyramidal N 520.

06 up =

A 0.000 up A

TOTAL 200 Végétalisations de toitures, végétalisations de parties

TOTAL 185 Végétalisation de bâtiments

Total