Schweizer

Système de portes coulissantes duraslide



Des portes coulissantes grand format pour un confort maximal.

duraslide est synonyme de systèmes de portes coulissantes haut de gamme en bois/métal ainsi qu'en bois, alliant une esthétique intemporelle à une technologie de pointe. Les vastes surfaces vitrées panoramiques des éléments fixes assurent un apport maximal de lumière naturelle et créent une transition fluide entre les espaces intérieurs et extérieurs. Une caractéristique centrale de duraslide est son exécution sans seuil. Cette solution innovante offre un passage totalement affleurant entre l'intérieur et l'extérieur. Elle garantit un confort optimal, une accessibilité maximale et un niveau de sécurité accru – idéale pour un habitat moderne et accessible à toutes les générations. duraslide est systématiquement optimisé pour les raccords au bâtiment conformément à la norme SIA 271:2021. Les raccords de toitures plates, de balcons et de terrasses peuvent ainsi être réalisés de manière techniquement correcte, sûre et durable. Cela garantit une étanchéité fiable et une préservation à long terme de la valeur du bâtiment. Grâce à sa conception bien pensée, duraslide convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations. Le système répond aux exigences les plus élevées en matière de fonctionnalité, de confort et de design, tout en offrant une grande liberté de conception aux architectes, planificateurs et maîtres d'ouvrage.



Le vitrage selon les besoins
– Le vitrage est sélectionné selon les exigences en matière d'isolation thermique et acoustique

Aluminium – un matériau éprouvé
– Le revêtement extérieur en aluminium protège contre les intempéries
– Grande liberté dans le choix des couleurs
– Profilés en aluminium à arêtes vives pour une architecture moderne

Vantaux
– Manipulation aisée même avec des vitrages lourds grâce aux ferrures modernes de levage-coulissement
– Vitrage par l'extérieur, sans parclose intérieure
– En option: commande très simple grâce à un entraînement automatique entièrement dissimulé

Le bois selon vos besoins
– Essence et teinte du bois choisies selon les préférences du client et les exigences statiques
– Profil de seuil habillé de bois pour des exigences esthétiques élevées

Vitrage fixe
– Vitré directement depuis l'extérieur dans le profil de seuil
– Affleurant au sol pour un apport maximal de lumière
– En option avec protection contre les chutes


Profil de seuil
– Matériau composite renforcé de fibres de verre (PRV) offrant d'excellentes propriétés thermiques et une grande stabilité
– Véritable accessibilité: seuil, sol intérieur et revêtement de terrasse au même niveau
– Évacuation des eaux dissimulée

Conception conforme aux normes
– La conception spécifique des profilés garantit une étanchéité conforme aux normes autour de l'élément
– En option: élargissement du seuil en matériau imputrescible


Production durable, fabrication de précision.

En tant que fabricant expérimenté de fenêtres et fournisseur fiable pour la branche, nous développons et produisons nos solutions de manière cohérente en Suisse – pour la Suisse. Notre production associe technologies de pointe, précision artisanale et engagement clair en faveur de la qualité, de la durabilité et de la longévité.


Grâce à des circuits de transport courts, des processus efficaces et une utilisation responsable des ressources, nous contribuons activement à la protection de l'environnement. Nous misons sur des matériaux durables, une haute efficacité énergétique et une production répondant aux exigences élevées des standards de Schweizer.




duraslide wood



duraslide top




Vitrage fixe panoramique



Angle entièrement vitré



Poignée profilée extérieure continue



Schémas d'ouverture

duraslide – la qualité pour les plus hautes exigences.

Norme produit EN 14351-1
– Étanchéité à la pluie battante: E 1050
– Perméabilité à l'air: classe 4
– Résistance à la charge du vent: C5

Isolation thermique: selon déclaration produit et rapports d'essai
Isolation acoustique: selon déclaration produit et rapports d'essai
Résistance à l'effraction: RC2, selon certificat de ferrures

Couleurs standard Schweizer.

Notre assortiment comprend près de 1300 teintes standard pour répondre à toutes les exigences en matière de design. Toutes satisfont à des standards de qualité élevés et sont disponibles en qualité façade certifiée pour l'aluminium. Les revêtements répondent aux exigences de la certification Qualicoat et garantissent des surfaces durables, résistantes aux intempéries et de couleur stable dans le temps, même dans des conditions d'utilisation exigeantes.

En route vers une porte coulissante personnalisée.

Même le meilleur système de fenêtres ne peut déployer tout son potentiel que s'il est planifié selon les besoins et mis en œuvre par des professionnels. Notre check-list permet de garder une vue d'ensemble sur tous les aspects essentiels.

1. Bases du projet et montage

Type de projet de construction
☐ Construction neuve
☐ Rénovation/remplacement/transformation

Type de bâtiment
☐ Maison individuelle ☐ Immeuble résidentiel
☐ Immeuble commercial ☐ Autres: _____

Directives architectoniques / style
☐ Ferme ☐ Bâtiment classé ☐ Autres: _____

Facteurs importants
☐ Standard énergétique (p. ex. Minergie)
☐ Sécurité ☐ Esthétique ☐ Autres: _____

2. Type de fenêtre et fonction

Schémas d'ouverture
☐ A ☐ G2 ☐ C ☐ K

Fonctions spéciales
☐ Protection antichute ☐ Garde-corps vitré
☐ Sans obstacles ☐ Moustiquaires ☐ Seuil zéro
☐ Autres éléments supplémentaires: _____

3. Surfaces

Intérieur
☐ Essence de bois: _____
☐ Couleur/traitement: _____

Extérieur, couleur de l'aluminium
☐ Couleurs standard Schweizer, revêtement par poudre à haute résistance aux intempéries: _____
☐ Revêtement par poudre à haute résistance aux intempéries selon RAL ou NCS, Code IGP: _____
☐ Éloxé/anodisé: _____

4. Isolation et protection

Isolation thermique du verre Valeur Ug du verre: _____W/m²K
Isolation phonique Classe: _____
Protection contre l'effraction Classe RC: _____

5. Remarques

J'attache une importance particulière à:

_____

Fabriqué et monté par des partenaires régionaux spécialisés.

Les systèmes de portes coulissantes grand format duraslide se distinguent par leurs excellentes performances et leur grande longévité économique, reposant sur la garantie de qualité de la marque Schweizer.

Des partenaires spécialisés sélectionnés assurent une fabrication précise et une pose dans les règles de l'art des systèmes de fenêtres bois/métal de haute qualité de Schweizer.

www.ernstschweizer.ch

Juin 2026 / Sous réserve de modifications techniques