


EGCO | Egcostep und Egcoscal

gültig ab 01. Januar 2011





Egcostep trennt den Treppenlauf akustisch vom Treppenpodest und reduziert Trittschallübertragungen im Treppenhaus.




- Trittschallminderung von 14 dB
- Feuerwiderstandsklasse R90
- Typenstatik
- Ortbeton-/Fertigteil-Treppenlauf

Egcostep Treppenlager

	Artikelnummer	Typ	Länge mm	Podeststärke mm	Gewicht kg/St.	St./Palette	Preis CHF/St.
	ESTEPS4160	Egcostep S4	1200*	160	1.90	16	110.00
	ESTEPS4180	Egcostep S4	1200*	180	2.02	16	115.00
	ESTEPS4200	Egcostep S4	1200*	200	2.14	16	120.00
	ESTEPS4220	Egcostep S4	1200*	220	2.27	16	121.00
	ESTEPS6160	Egcostep S6	1200*	160	2.17	16	122.00
	ESTEPS6180	Egcostep S6	1200*	180	2.30	16	135.00
	ESTEPS6200	Egcostep S6	1200*	200	2.42	16	146.00
	ESTEPS6220	Egcostep S6	1200*	220	2.55	16	148.00
	ESTEPS8160	Egcostep S8	1200*	160	2.45	16	137.00
	ESTEPS8180	Egcostep S8	1200*	180	2.58	16	151.00
	ESTEPS8200	Egcostep S8	1200*	200	2.70	16	165.00
	ESTEPS8220	Egcostep S8	1200*	220	2.83	16	167.00




Sonderabmessungen auf Anfrage.

*Egcostep ist stufenlos ablängbar bis 900 mm



Egcoscal Treppenlager


zur schalltechnischen Entkopplung von Bauteilen

	Typ	Masse mm	Länge m	Preis CHF/St.
	F 20	variabel	1.25	30.00
	F 40	variabel	1.25	35.00
	F 60	variabel	1.25	40.00
	L 20	variabel	1.25	33.00
	L 40	variabel	1.25	38.00
	L 60	variabel	1.25	43.00
	Z 20	variabel	1.25	38.00
	Z 40	variabel	1.25	43.00
	Z 60	variabel	1.25	48.00

Egcoscal T

Treppenlager für Fertigteiltreppen

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Preis CHF/St.
LATLTR	10000	100	10	auf Anfrage
LATLT120	1200	100	10	auf Anfrage
LATLT100	1000	100	10	auf Anfrage
LATLTSONDER	auf Anfrage	100	10	auf Anfrage



- Streifenlager aus einem speziell auf die Anwendung abgestimmten Elastomer
- Hohe Trittschallminderung bis zu 32 dB
- Abmessungen:
Stärke 10 mm, Breite 100 mm, als Rollenware oder konfektioniert

Egcoscal Band

Eine optimale Körperschallentkopplung wird erst erreicht, wenn die Entstehung von Schallbrücken verhindert wird. Selbst „kleinere Schallbrücken“ im cm-Bereich können die Trittschallminderung bereits um bis zu 12 dB abschwächen. Mit dem Egcoscal Band verhindern Sie die Verschmutzung der Fugen und können der Entstehung von Schallbrücken vorbeugen.



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Preis CHF/m
LATLTF2030	2000	30	20	auf Anfrage

EGCO – seit über 25 Jahren ein Begriff für Qualität und kundenorientierte Lösungen.



Egcoscal Treppensicherungsdübel

Artikelnummer	Abmessungen mm	Gewicht kg/St.	Preis CHF/St.
LATLTD22	Ø 22 x 310	0.93	15.50




Zur akustischen Trennung des Treppenlaufs von der Bodenplatte bei gleichzeitiger konstruktiver Lagesicherung.

- Edelstahl
- Konstruktive Lagesicherung

Distanzplatte FDPL

Artikelnummer	Abmessungen mm	Preis CHF/St.
FDPL15355	1000 x 355 x 15	auf Anfrage



Eine optimale Körperschallisolierung wird erst erreicht, wenn keine Schallbrücken entstehen. Mit der Distanzplatte sichern Sie die Fugen und verhindern Verschmutzungen, z. B. bei Treppenpodesten und Treppenläufen.

- Dichte: $30 \pm 4 \text{ kg/m}^3$
- Brandschutz: Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

Spezialklebeband

für Distanzplatte FDPL

Bezeichnung	Artikelnummer	Rollenlänge m	Dicke mm	Breite mm	Preis CHF/St.
Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung der FDPL Distanzplatte	FDPLKB	50	0.5	50	37.05

Stellstreifen

Artikelnummer	Typ	Streifenhöhe mm	Stärke mm	Preis CHF/m
LAPE20160	PE 20	160	20	7.30
LAPE20180	PE 20	180	20	8.20
LAPE20200	PE 20	200	20	9.15
LAPE20220	PE 20	220	20	10.05
LAPE20240	PE 20	240	20	10.95
LAPE20250	PE 20	250	20	11.40

Andere Abmessungen auf Anfrage.



EGCO AG | Technologien für die Bauindustrie

Industriestrasse 100
CH – 3178 Bösingen

Tel. +41 (0) 31 740 55 55
Fax +41 (0) 31 740 55 56

info@egco.ch
www.egco.ch



Ein Unternehmen der FRANK-Gruppe

