

Bestellformular

NUVO® Wandlager WL und NUVO® Rohrmantel



NUVO Wandlager WL-V3

Schallschutz-Entkopplung zwischen Wänden und Untergrund, aus neuwertigem, dauerelastischem Vollgummi, Härte 65° Shore A

Lagerdicke 3 mm, Rollenlänge 10 m

Pos.	Lagerbreite*		Bestell-Menge
	mm		m
	mm		m
	mm		m
	mm		m
	mm		m
	mm		m
	mm		m
	mm		m
	mm		m

* Einseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 12.5 mm, beidseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 25 mm



NUVO Wandlager WL-G3 | WL-G4 | WL-G5

Schallschutz-Entkopplung zwischen Wänden und Untergrund, aus ökologisch rezykliertem, elastomer-gebundenem Gummigranulat

Lagerdicke WL-G3: 3 mm, Rollenlänge 20 m

Lagerdicke WL-G4: 4 mm, Rollenlänge 10 m

Lagerdicke WL-G5: 5 mm, Rollenlänge 10 m

Pos.	Lagerbreite*	Lagerdicke		Bestell-Menge
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m
	mm	mm		m

* Einseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 12.5 mm, beidseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 25 mm



NUVO Rohrmantel Einzelstücke


Leitungs-Entkopplung aus geschlossenzelligem Schaumstoff, inklusive Kabelbinder

Rohrmantellängen 50/1000 mm

Dämmschichtdicke 13 mm

Durchmesser innen 22 mm / 35 mm / 57 mm / 80 mm / 109 mm

Pos.	Länge	Ø	Bestell-Menge
	mm	109 / 135 mm	Stück
	mm	109 / 135 mm	Stück
	mm	109 / 135 mm	Stück
	mm	109 / 135 mm	Stück
	mm	109 / 135 mm	Stück



NUVO Rohrmantel Einzelstücke mit Boden

Leitungs-Entkopplung mit Boden aus geschlossenzelligem Schaumstoff, inklusive Kabelbinder

Boden 150×190×10 mm

Rohrmantellänge 50 mm

Dämmschichtdicke 13 mm

Durchmesser innen 22 mm / 35 mm / 57 mm / 80 mm / 109 mm

Pos.	Ø	Bestell-Menge
	109 / 135 mm	Stück
	109 / 135 mm	Stück
	109 / 135 mm	Stück
	109 / 135 mm	Stück
	109 / 135 mm	Stück



NUVO Rohrmantel-Set

Leitungs-Entkopplung aus geschlossenzelligem Schaumstoff, inklusive Kabelbinder

Rohrmantellänge 50 mm

Dämmschichtdicke 13 mm

Durchmesser innen 22 mm / 35 mm / 57 mm / 80 mm / 109 mm

Set bestehend aus:

8 Stück Ø22 mm / 8 Stück Ø35 mm / 6 Stück Ø57 mm / 5 Stück Ø80 mm / 4 Stück Ø109 mm

Pos.	Bestell-Menge
	Stück
	Stück



NUVO Rohrmantel-Set mit Boden

Leitungs-Entkopplung mit Boden aus geschlossenzelligem Schaumstoff, inklusive Kabelbinder

Boden 150×190×10 mm

Rohrmantellänge 100 mm

Dämmschichtdicke 13 mm

Durchmesser innen 22 mm / 35 mm / 57 mm / 80 mm / 109 mm

Set bestehend aus:

8 Stück Ø 22 mm / 8 Stück Ø 35 mm / 6 Stück Ø 57 mm / 5 Stück Ø 80 mm / 4 Stück Ø 109 mm

2 Stück Einzelböden 200×1000×10 mm

Pos.		Bestell-Menge
<input type="text"/>		<input type="text" value="Stück"/>
<input type="text"/>		<input type="text" value="Stück"/>

Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax

Objekt		Planungsbüro
Lieferadresse		Unternehmer
Liste Nr.	Plan Nr.	Liefertermin
Kontaktperson, Telefon		Datum, Unterschrift

[Bestellformular drucken](#)
[Formular per Mail senden](#)
[Formular zurücksetzen](#)