314 Maurerarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013.
01 Maurerarbeiten (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

700 Zusatzarbeiten im Rohbau

720 Fenster- und Lichtschachtelemente sowie Fensterbänke

722 Fensterbänke versetzen.

.001 01 Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EDS15.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 2'500)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.002 01 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ E30.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 2'500)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.003 01 Fensterbänke Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ E50.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 3'000)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.004 01 Fensterbänke/Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJS50.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Wärmedämmung EPS.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325 oder 350. L bis mm 3'000).
Höhe mm 85.
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.005 01 Fensterbänke/Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ ENTS50.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Perimeterdämmung.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450. L bis mm 3'000).
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.006 01 Fensterbänke/Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJS90.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Wärmedämmung EPS.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 225, 250, 275, 300, oder 325. L bis mm 3'000).
Höhe mm 125.
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.007 01 Fensterbänke/Schwellen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EJES90.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Perimeterdämmung.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450. L bis mm 3'000).
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.008 01 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ ENT50.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 460-500, 510-600, 610-700 oder 710-750. L bis mm 3'000)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.009 01 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT50.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung,
Material:
..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 460-500, 510-600, 610-700 oder 710-750. L bis mm 3'000)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.011 01 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT90.
02 Inkl. Lieferung.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.011 07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 460-500, 510-600, 610-700 oder 710-750. L bis mm 3'000)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.012 01 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT90.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung, Material: ..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 460-500, 510-600, 610-700 oder 710-750. L bis mm 3'000)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.013 01 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT120.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 oder 710-750. L bis mm 3'000)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.014 01 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT120.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung, Material: ..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.014 08 Abmessung mm ....x..... (B mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 oder 710-750. L bis mm 3'000)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.015 01 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT150.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 oder 710-750. L bis mm 3'000)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.016 01 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT150.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung, Material: ..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
08 Abmessung mm ....x..... (B mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 oder 710-750. L bis mm 3'000)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.017 01 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT200.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Ohne Wärmedämmung.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 oder 710-750. L bis mm 3'000)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.018 01 Fensterbänke Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Type ENT200.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Mit Anschlussprofil.
Mit Wärmedämmung, Material: ..... (EPS oder Perimeterdämmung).
Dämmstärke mm .....
08 Abmessung mm ....x..... (B mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 oder 710-750. L bis mm 3'000)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.019 01 Fensterbankverbreiterungen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EV (für Sanierungen).
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 90-170. L bis mm 2'000).
Höhe vorne mm ..... (mm 50 oder mm 90)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.021 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.

Aufbordung Ecomur:
Typ U.
07 Aufbordung mm ..... (15, 20 oder 25)
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.022 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur Spezial.

Aufbordung Ecomur Spezial:
Typ U Spezial (2-teilig).
07 Aufbordung mm ..... (15, 20 oder 25)
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.025 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.

Abbordung Ecomur:
Typ E (eingelassen).
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.026 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur Spezial.

Abbordung Ecomur Spezial:
Typ E Spezial (eingelassen).
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.027 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.

Aussparung an Ecke bei Ecomur:
Typ ASE.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.028 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.

Aussparung an Kante oder Aussparung rund bei Ecomur:
Typ ASK.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.029 01 Zuschläge zu Fensterbänken Ecomur.

Gebrungsschnitt bei Ecomur:
Typ G.
Winkel Grad .....
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.031 01 Brüstungsabdeckungen Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

Typ EB50.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
Gefälle 3 %.
Höhe innen/aussen mm 50.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 250, 300, 350, 400, 450 oder 500. L bis mm 2'650)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.032 01 Brüstungsabdeckungen Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

Typ EB90.
02 Inkl. Lieferung.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.032 07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
Gefälle 3 %.
Höhe innen/aussen mm 90.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 250, 300, 350, 400, 450 oder 500. L bis mm 2'650)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.033 01 Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EB120.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
Gefälle 3 %.
Höhe innen/aussen mm 120.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 250, 300, 350, 400, 450 oder 500. L bis mm 2'650)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.034 01 Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EB150.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
Gefälle 3 %.
Höhe innen/aussen mm 150.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 250, 300, 350, 400, 450 oder 500. L bis mm 2'650)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.035 01 Brüstungsabdeckungen Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EBJ50.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
Gefälle 3 %.
Höhe mm 50/var.
Mit Wärmedämmung EPS.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 oder 650. L bis mm 2'650)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.036 01 Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Typ EBJ90.
02 Inkl. Lieferung.
07 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, imprägniert, hellgrau.
Gefälle 3 %.
Höhe mm 90/var.
Mit Wärmedämmung EPS.
08 Abmessung mm ....x..... (B mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 oder 650. L bis mm 2'650)
09 LE = m.

A 0,000 LE A ....

.041 01 Zuschläge zu Brüstungsabdeckungen Ecomur.

Aufbordung Ecomur Spezial:
Typ U Spazial (2-teilig).
07 mm ..... (15, 20 oder 25)
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.042 01 Zuschläge zu Brüstungsabdeckungen Ecomur.

Abbordung Ecomur Spezial (eingelassen):
Typ E.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.043 01 Zuschläge zu Brüstungsabdeckungen Ecomur.

Abbordung mit zus. Wassernase Ecomur Spezial (eingelassen):
Typ EU.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.044 01 Zuschläge zu Brüstungsabdeckungen Ecomur.

Gehrungsschnitt bei Ecomur:
Typ G.
Winkel Grad .....
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.045 01 Zuschläge zu Brüstungs-abdeckungen Ecomur.

Aussparung an Ecke bei Ecomur:
Typ ASE.
08 Abmessung mm ....x.....
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.046 01 Zuschläge zu Brüstungs-abdeckungen Ecomur.

Aussparung an Kante oder rund bei Ecomur:
Typ ASK.
08 Abmessung mm ....x.....
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.051 01 Zuschläge zu Fensterbänken oder Brüstungsabdeckungen Ecomur.

Fensterbank mit integriertem Fugenblech und Nut im Gegenstück.
07 Fugenblech: .....
(gerade oder Gehrung)
Ausmass: Anzahl Elementstösse.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.052 01 Zuschläge zu Fensterbänken oder Brüstungsabdeckungen Ecomur.

Nut für Fugenblech lose erstellen.
2 Nuten pro Elementstoss.
07 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.053 01 Zuschläge zu Fensterbänken oder Brüstungsabdeckungen Ecomur.

Fugenblech gerade, lose.
02 Inkl. Lieferung.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.054 01 Zuschläge zu Fensterbänken oder Brüstungsabdeckungen Ecomur.

Fugenblech für Gehrung, lose.
02 Inkl. Lieferung.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.055 01 Zuschläge zu Fensterbänken oder Brüstungsabdeckungen Ecomur.

Stossfugen abdichten.
Material:
Fugendichtstoff
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
07 Ausmass: Anzahl Elementstösse.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.057 01 Zuschläge zu Fensterbänken oder Brüstungsabdeckungen Ecomur.

Fugendichtband BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Vorkomprimiert, schwarz, B mm 15, 15/5-12.
02 Inkl. Lieferung.
09 LE = m.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.058 01 Zuschläge zu Fensterbänken oder Brüstungsabdeckungen Ecomur.

Fugendichtband BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Vorkomprimiert, grau, B mm 12, 12/2-6.
02 Inkl. Lieferung.
09 LE = m.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.061 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Auflagerkonsolen.

Typ AK
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.062 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln.
Für Fensterbänke.

Typ MF
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.062 07 Verzinkt, inkl. 1
Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton.
A mm ..... (75, 95, 115,
135, 155 oder 175)
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.063 01 Mehrleistung zu Befestigung
mit Montagewinkeln.
Für Fensterbänke.

Typ MR
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.
07 Verzinkt, inkl. 1
Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton.
A mm ..... (75, 95, 115,
135, 155 oder 175)
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.064 01 Mehrleistung zu Befestigung
mit Montagewinkeln.
Für Schwellen.

Typ MS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.
07 Chromstahl, inkl. 2
Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton.
A mm ..... (75, 95, 115,
135, 155 oder 175)
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.065 01 Mehrleistung zu Befestigung
mit Montagewinkeln.
Für Schwellen.

Typ MG
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.
07 Chromstahl, inkl. 2
Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton.
A mm ..... (75, 95, 115,
135, 155 oder 175)
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.066 01 Mehrleistung zu Befestigung
mit Spezialwinkeln.
Für Schwellen.

Typ MSS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.066 07 Chromstahl, inkl. 2
Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton.
A/H mm ..... (195/250,
215/250, 235/250, 250/250,
115/350, 175/350, 195/350 oder
250/350)
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.067 01 Mehrleistung zu Befestigung
mit Spezialwinkeln.
Für Schwellen.

Typ MGS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.
07 Chromstahl, inkl. 2
Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton.
A/H mm ..... (195/250,
215/250, 235/250, 250/250,
115/350, 175/350, 195/350 oder
250/350)
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.068 01 Mehrleistung zu Befestigung
mit Montagewinkeln.
Für Brüstungsabdeckungen.

Typ MBI
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.
07 Verzinkt, inkl. 1
Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton.
A mm ..... (75, 95, 115,
135, 155 oder 175)
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.069 01 Mehrleistung zu Befestigung
mit Montagewinkeln.
Für Brüstungsabdeckungen.

Typ MBA
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.
07 Verzinkt, inkl. 1
Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton.
A mm ..... (75, 95, 115,
135, 155 oder 175)
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.071 01 Mehrleistung für Adapterplatte zu Montagewinkeln MS, MG, MSS und MGS.

Typ AP.
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.
07 Für einwandfreies Abdichten (weisse Wanne).
Chromstahl.
inkl. 3 Multi-Monti plus MS 7.5x40, Torx 30 und 2 Muttern M10 und 2 U-Scheiben.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.072 01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MF, MR, MBI und MBA.

Typ TSF
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.
07 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend.
mm 80x200x10.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.073 01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MS und MG.

Typ TSS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.
07 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend.
mm 50x250x10.
09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

.074 01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MSS und MGS.

Typ TSP
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Inkl. Lieferung.
07 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend.
mm 50x10x .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.074 09 LE = St.
10 Zu Pos. .....

A 0,000 LE A ....

Total 700 Zusatzarbeiten im Rohbau .....

Total 314 Maurerarbeiten .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich