343 Bardages

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 343F/2022 fait foi

01 Bardages (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

900 Eléments complémentaires

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

940 Soubassements

942 Revêtement de soubassement.

.001 01 Plinthes sans isolation thermique Aluman lisse Type SLB
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Pli supérieur largeur .....
(9 ou 20)

03 Matériau: Aluman lisse, épaisseur du profil mm 1.
Longueur de l'élément mm 1'250.
h mm ..... (mm 120 ou 160)

05 up = m.

06 Y compris fourniture.

99 Bandes XPS mm 7 intégrées.
Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.003 01 Plinthes sans isolation thermique acier CrNi Type SLB
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Pli supérieur largeur .....
(9 ou 20)

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

942.003 03 Matériau: acier CrNi
épaisseur du profil mm 0,5.
Longueur de l'élément mm
1'250.
h mm ..... (mm 120 ou 160)
05 up = m.
06 Y compris fourniture.
99 Bandes XPS mm 7 intégrées.
Fixer avec colle de montage
Stahlton.

A 0.000 up A ....

.004 01 Plinthes sans isolation
thermique Mat plus Type SLB
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Pli supérieur largeur .....
(9 ou 20)
03 Matériau: acier CrNi.
Structure sablée.
Epaisseur du profil mm
0,5.
h mm ..... (mm 120 ou 160)
05 up = m.
06 Y compris fourniture.
99 Bandes XPS mm 7 intégrées.
Fixer avec colle de montage
Stahlton.

A 0.000 up A ....

.005 01 Plinthes pour embrasures sans
isolation thermique Aluman
lisse Type SLL
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Largeur mm .....
03 Matériau: Aluman lisse,
épaisseur du profil mm 1.
Longueur de l'élément mm .....
(mm 200, 300 ou 500)
h mm ..... (mm 120 ou 160)
05 up = pces
06 Y compris fourniture.
99 Bandes XPS mm 7 intégrées.
Fixer avec colle de montage
Stahlton.

A 0.000 up A ....

.007 01 Plinthes pour embrasures sans
isolation thermique acier CrNi Type SLL
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Largeur mm .....
03 Matériau: acier CrNi.
épaisseur du profil mm 0,5.
Longueur de l'élément mm
..... (mm 200, 300 ou 500)
h mm ..... (mm 120 ou 160)
05 up = pces
06 Y compris fourniture.
99 Bandes XPS mm 7 intégrées.
Fixer avec colle de montage
Stahlton.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

942.008 01 Plinthes pour embrasures sans isolation thermique Mat plus Type SLL
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Largeur mm .....
03 Matériau: acier CrNi, structure mate à structure laminée. Epaisseur du profil mm 0,5.
Longueur de l'élément mm ..... (mm 200, 300 ou 500)
h mm ..... (mm 120 ou 160)
05 up = pces
06 Y compris fourniture.
99 Bandes XPS mm 7 intégrées. Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.009 01 Plinthes pour escaliers sans isolation thermique Aluman lisse Type SLT
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Pli supérieur largeur .....
(9 ou 20) Découpe longueur x hauteur mm 300x90.
03 Matériau: Aluman lisse, épaisseur du profil mm 1.
Longueur de l'élément .....
h mm ..... (mm 120 ou 160)
05 up = pces
06 Y compris fourniture.
99 Bandes XPS mm 7 intégrées. Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.012 01 Plinthes pour escaliers sans isolation thermique acier CrNi Type SLT
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Pli supérieur largeur .....
(9 ou 20)
Découpe longueur x hauteur mm 300x90.
03 Matériau: acier CrNi.
épaisseur du profil mm 0,5.
Longueur de l'élément mm .....
h mm ..... (mm 120 ou 160)
05 up = pces
06 Y compris fourniture.
99 Bandes XPS mm 7 intégrées. Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.013 01 Plinthes pour escaliers sans isolation thermique Mat plus Type SLT
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Pli supérieur largeur .....
(9 ou 20)
Découpe longueur x hauteur mm 300x90.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

942.013 03 Matériau: acier CrNi.
structure mate à structure laminée.
Epaisseur du profil mm 0,5.
Longueur de l'élément mm .....
h mm ..... (mm 120 ou 160)
05 up = pces
06 Y compris fourniture.
99 Bandes XPS mm 7 intégrées.
Fixer avec colle de montage Stahlton.

A 0.000 up A ....

.021 01 Plus-value sur plinthes
02 Equerre de finition Type SLA.
03 Hauteur mm ..... (mm 120, 160 ou 200)
Longueur de l'élément mm 20+20.
05 up = pces
06 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.022 01 Plus-value sur plinthes
02 Profil de recouvrement d'angle Type SLE.
03 Hauteur mm ..... (mm 120, 160 ou 200)
Longueur de l'élément mm 75+75.
05 up = pces
06 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.023 01 Plus-value sur plinthes
02 Hauteur supplémentaire sur plinthes.
03 Hauteur supplémentaire cm .....
05 up = m.
06 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.024 01 Plus-value sur plinthes pour embrasures.
02 Hauteurs supplémentaires sur tôle.
03 Hauteur supplémentaire cm .....
05 up = pces
06 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.025 01 Plus-value sur plinthes pour escaliers.
02 Hauteurs supplémentaires sur tôle.
03 Hauteur supplémentaire cm .....
05 up = pces
06 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

942.026	01 Plus-value sur équerres de finition. 02 Hauteurs supplémentaires sur tôle. 03 Hauteur supplémentaire cm ..... 05 up = pces 06 Conc. art.		A	0.000	up	A	.....	.....
.027	01 Plus-value sur profil de recouvrement d'angle. 02 Hauteurs supplémentaires sur tôle. 03 Hauteur supplémentaire cm ..... 05 up = pces 06 Conc. art.		A	0.000	up	A	.....	.....

TOTAL 900 Eléments complémentaires .....

TOTAL 343 Bardages .....

Total .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich