314 Maçonnerie

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 314F/2013 fait foi
01 Maçonnerie (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

700 Gros oeuvre: travaux divers

720 Fenêtres de soubassement, sauts-de-loup, tablettes extérieures de fenêtres

722 Pose de tablettes extérieures de fenêtres.

.001 01 Seuils Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EDS15.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
08 Dimensions mm....x.....
(Largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 2'500).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.002 01 Tablettes de fenêtres Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type E30.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
08 Dimensions mm....x.....
(Largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 2'500).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.003 01 Tablettes de fenêtres Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type E50.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
08 Dimensions mm....x.....
(Largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.004 01 Tablettes de fenêtres/seuils Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EJS50.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
Avec isolation thermique EPS.
08 Dimensions mm....x.....
(largeur mm 200, 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 3'000).
Hauteur mm 85.
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.005 01 Tablettes de fenêtres/seuils Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type ENTS50.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
Avec profil de raccord.
Avec isolation périmétrique.
08 Dimensions mm....x.....
(largeur mm 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.006 01 Tablettes de fenêtres/seuils Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EJS90.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
Avec isolation thermique EPS.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.006 08 Dimensions mm....x.....
(largeur mm 225, 250, 275, 300, ou 325. Longueur jusqu'à mm 3'000).
Hauteur mm 125.
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.007 01 Tablettes de fenêtres/seuils Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EJES90.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
Avec profil de raccord.
Avec isolation périmétrique.
08 Dimensions mm....x.....
(largeur mm 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.008 01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type ENT50.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
Avec profil de raccord.
Sans isolation thermique.
08 Dimensions mm....x.....
(largeur mm 460-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.009 01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type ENT50.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
Avec profil de raccord.
Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique).
Epaisseur de l'isolation mm .....
08 Dimensions mm....x.....
(largeur mm 460-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.011 01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type ENT90.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
Avec profil de raccord.
Sans isolation thermique.
08 Dimensions mm....x.....
(largeur mm 460-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.012 01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type ENT90.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
Avec profil de raccord.
Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique).
Epaisseur de l'isolation mm .....
08 Dimensions mm....x.....
(largeur mm 460-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.013 01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type ENT120
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
Avec profil de raccord.
Sans isolation thermique.
08 Dimensions mm....x.....
(largeur mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.014 01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type ENT120
02 Y compris fourniture.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.014 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm .....
08 Dimensions mm....x..... (largeur mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.015 01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type ENT150.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Sans isolation thermique.
08 Dimensions mm....x..... (largeur mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.016 01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type ENT150.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm .....
08 Dimensions mm....x..... (largeur mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.017 01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type ENT200.
02 Y compris fourniture.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.017 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Sans isolation thermique.
08 Dimensions mm....x..... (largeur mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.018 01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type ENT200.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm .....
08 Dimensions mm....x..... (largeur mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.019 01 Elargissement de tablettes de fenêtres Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EV (pour rénovations).
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair.
08 Dimensions mm....x..... (largeur mm 90-170. Longueur jusqu'à mm 2'000). Hauteur à l'avant mm ..... (mm 50 ou mm 90)
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.021 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur.
Remontée Ecomur: Type U.
07 Remontée mm ..... (15, 20 ou 25)
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.022 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux.
Remontée Ecomur spécial: type U spécial (2 pièces).
07 Remontée mm ..... (15, 20 ou 25)
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.025 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur.
Retombée Ecomur: type E (incorporé)
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.026 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux.
Retombée Ecomur spéciale: type E spécial (incorporé)
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.027 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur.
Evidement d'angle pour Ecomur: type ASE.
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.028 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur.
Evidement de bordure ou évidement rond pour Ecomur: type ASK.
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.029 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur.
Coupe à l'onglet pour Ecomur: type G.
Angle degrés ...
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.031 01 Couvertines Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
type EB50.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair.
Pente 3 %. Hauteur intérieure/extérieure mm 50.
08 Dimensions mm....x.....
(Largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.032 01 Couvertines Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
type EB90.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair.
Pente 3 %.
Hauteur intérieure/extérieure mm 90.
08 Dimensions mm....x.....
(Largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.033 01 Couvertines Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EB120.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair.
Pente 3 %.
Hauteur intérieure/extérieure mm 120.
08 Dimensions mm....x.....
(Largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.034 01 Couvertines Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EB150.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair.
Pente 3 %.
Hauteur intérieure/extérieure mm 150.
08 Dimensions mm....x.....
(Largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.035 01 Couvertines Ecomur
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
type EBJ50.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair.
Pente 3 %.
Hauteur mm 50/var. avec isolation thermique EPS.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.035 08 Dimensions mm....x.....
(largeur mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 ou 650. Longueur jusqu'à mm 2'650).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.036 01 Couvertines Ecomur spéciaux
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EBJ90.
02 Y compris fourniture.
07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair.
Pente 3 %.
Hauteur mm 90/var. avec isolation thermique EPS.
08 Dimensions mm....x.....
(largeur mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 ou 650. Longueur jusqu'à mm 2'650).
09 up = m.

A 0.000 up A ....

.041 01 Plus-values sur couvertines Ecomur.
Remontée Ecomur spécial: type U spécial (2 pièces).
07 mm ..... (15, 20 ou 25)
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.042 01 Plus-values sur couvertines Ecomur.
Retombée Ecomur spéciale (incorporé): type E
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.043 01 Plus-values sur couvertines Ecomur.
Retombée avec goutte pendante Ecomur spéciale (incorporé): type EU.
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.044 01 Plus-values sur couvertines Ecomur.
Coupe à l'onglet pour Ecomur: type G.
Angle degrés .....
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.045 01 Plus-values sur couvertines Ecomur.
Evidement d'angle pour Ecomur: type ASE.
08 Dimensions mm....x.....
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.046 01 Plus-values sur couvertines Ecomur.
Evidement de bordure ou évidement rond pour Ecomur: type ASK.
08 Dimensions mm....x.....
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.051 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur.
Tablette de fenêtre avec tôle de jointure intégrée et rainure dans contrepartie.
07 Tôle de jointure: ..... (droite ou à l'onglet) Métré: Nombre de jointure élément.
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.052 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur.
Rainure pour tôle de jointure en vrac. 2 rainures par jointure élément.
07 Métré: Nombre de jointures éléments.
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.053 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur.
Tôle de jointure droite, en vrac.
02 Y compris fourniture.
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.054 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur.
Tôle de jointure à l'onglet, en vrac.
02 Y compris fourniture.
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.055 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur.
Etanchement des joints.
Matériau: masse d'étanchéité pour joint
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
07 Métré: Nombre de jointures éléments.
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.057 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur.
Bande d'étanchéité BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

précomprimée, noire, largeur mm 15, 15/5-12.
02 Y compris fourniture.
09 up = m.
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.058 01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur.
Bande d'étanchéité BG 1
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

précomprimée, grise, largeur mm 12, 12/2-6.
02 Y compris fourniture.
09 up = m.
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.061 01 Plus-value pour fixation avec consoles supports.
Type AK
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Y compris fourniture.
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.062 01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. Pour tablettes de fenêtre.
Type MF
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Y compris fourniture.
07 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton.
A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175)
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.063	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. Pour tablettes de fenêtre. Type MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 09 up = pces 10 Conc. art.	A	0.000	up	A	.....	.....
.064	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. Pour seuils. Type MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 09 up = pces 10 Conc. art.	A	0.000	up	A	.....	.....
.065	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. Pour seuils. Type MG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 09 up = pces 10 Conc. art.	A	0.000	up	A	.....	.....
.066	01 Plus-value pour fixation avec équerres spéciales. Pour seuils. Type MSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A/H mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 ou 250/350) 09 up = pces 10 Conc. art.	A	0.000	up	A	.....	.....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.067 01 Plus-value pour fixation avec équerres spéciales. Pour seuils.
Type MGS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Y compris fourniture.
07 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton.
A/H mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 ou 250/350)
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.068 01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. Pour couvertines.
Type MBI
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Y compris fourniture.
07 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton.
A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175)
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.069 01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. Pour couvertines.
Type MBA
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Y compris fourniture.
07 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton.
A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175)
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

.071 01 Plus-value pour Plaque d'adaptation pour équerres de montage MS, MG, MSS et MGS.
Type AP
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Y compris fourniture.
07 Pour une étanchéité parfaite (cuve blanche).
Acier chromé, y compris 3 Multi-Monti plus MS 7.5x40, Torx 30 et 2 écrous M10 et 2 rondelles.
09 up = pces
10 Conc. art. .....

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

722.072	01	Plus-value pour Thermostop pour équerres de montage MF, MR, MBI et MBA. Type TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
	02	Y compris fourniture.						
	07	PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 80x200x10.						
	09	up = pces						
	10	Conc. art.						
			A	0.000	up	A	.....	.....
.073	01	Plus-value pour Thermostop pour équerres de montage MS et MG. Typ TSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
	02	Y compris fourniture.						
	07	PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 50x250x10.						
	09	up = pces						
	10	Conc. art.						
			A	0.000	up	A	.....	.....
.074	01	Plus-value pour Thermostop pour équerres de montage MSS et MGS. Type TSP Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
	02	Y compris fourniture.						
	07	PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 50x10x						
	09	up = pces						
	10	Conc. art.						
			A	0.000	up	A	.....	.....

TOTAL 700 Gros oeuvre: travaux divers .....

TOTAL 314 Maçonnerie .....

Total .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich