343 Bardages

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 343F/2022 fait foi

01 Bardages (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

900 Eléments complémentaires

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

920 Tablettes extérieures de fenêtres, recouvrements d'acrotères

923 Tablettes extérieures de fenêtres, en fibres-ciment.

.801 01 Tablettes de fenêtre Ecolino
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EL40

02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.

03 Avec profil de raccord.

06 Dimensions .....x..... (Largeur mm 200 à 450. Longueur jusqu'à mm 2'500) Hauteur à l'avant mm 40.

10 up = m.

99 Y compris fourniture.

A 0.000 up A ....

.802 01 Tablettes de fenêtre Ecolino spéciales
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EL90

02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.802 03 Avec profil de raccord.
06 Dimensions .....x..... (Largeur mm 200 à 400. Longueur jusqu'à mm 2'500) Hauteur à l'avant mm 90.
10 up = m.
99 Y compris fourniture.

A 0.000 up A ....

.803 01 Tablettes de fenêtre Ecolino spéciales
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EL120
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
03 Avec profil de raccord.
06 Dimensions .....x..... (Largeur mm 200 à 400. Longueur jusqu'à mm 2'500) Hauteur à l'avant mm 120.
10 up = m.
99 Y compris fourniture.

A 0.000 up A ....

.804 01 Tablettes de fenêtre Ecolino spéciales
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EL150
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
03 Avec profil de raccord.
06 Dimensions .....x..... (Largeur mm 200 à 400. Longueur jusqu'à mm 2'500) Hauteur à l'avant mm 150.
10 up = m.
99 Y compris fourniture.

A 0.000 up A ....

.805 01 Tablettes de fenêtre Ecolino spéciales
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Type EL200
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
03 Avec profil de raccord.
06 Dimensions .....x..... (Largeur mm 200 à 400. Longueur jusqu'à mm 2'500) Hauteur à l'avant mm 200.
10 up = m.
99 Y compris fourniture.

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.811	01 Plus-values pour tablettes de fenêtre Ecolino et Ecolino spéciaux. 02 Remontée Type U. mm ..... (mm 15, 20 ou 25) 10 up = pces. 99 Conc. art.						
		A	0.000	up	A	.....	.....
.812	01 Plus-values pour tablettes de fenêtre Ecolino et Ecolino spéciaux. 02 Retombée Type E. mm 15. 10 up = pces. 99 Conc. art.						
		A	0.000	up	A	.....	.....
.813	01 Plus-values pour tablettes de fenêtre Ecolino et Ecolino spéciaux. 02 Evidement d'angle ASE. 06 Dimensions .....x..... 10 up = pces. 99 Conc. art.						
		A	0.000	up	A	.....	.....
.814	01 Plus-values pour tablettes de fenêtre Ecolino et Ecolino spéciaux. 02 Evidement d'angle en bordure ASK. 06 Dimensions .....x..... 10 up = pces. 99 Conc. art.						
		A	0.000	up	A	.....	.....
.815	01 Plus-values pour tablettes de fenêtre Ecolino et Ecolino spéciaux. 02 Evidement rond ASK. 06 Diamètre mm ..... 10 up = pces. 99 Conc. art.						
		A	0.000	up	A	.....	.....
.816	01 Plus-values pour tablettes de fenêtre Ecolino et Ecolino spéciaux. 02 Coupe à l'onglet Type G. 06 Angle degrés ..... 10 up = pces. 99 Conc. art.						
		A	0.000	up	A	.....	.....
.817	01 Accessoires pour tablettes de fenêtre Ecolino et Ecolino spéciaux. 02 Angle d'appui type AW. 03 Matériau: ..... (EPS blanc Lambda_D W/mK 0.036 ou isolation périmétrique Lambda_D W/mK 0.040)						

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

923.817	06	Epaisseur mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 ou 300) Hauteur mm 250.						
	10	up = m.						
	99	Conc. art.						
			A	0.000	up	A	.....	.....
.818	01	Plus-values pour angle d'appui Type AW.						
	02	Support d'enduit à l'extérieur, matériau: ..... (laine minérale mm 10 ou laine de verre mm 20)						
	10	up = m.						
	99	Conc. art.						
			A	0.000	up	A	.....	.....
.819	01	Plus-values pour angle d'appui AW.						
	02	Insert de protection thermique supplémentaire comme appui pour tablettes de fenêtre mm 20 (PIR).						
	10	up = m.						
	99	Conc. art.						
			A	0.000	up	A	.....	.....
.821	01	Plus-values pour angle d'appui AW.						
	02	Evidement mm .....x.....						
	10	up = pces.						
	99	Conc. art.						
			A	0.000	up	A	.....	.....
.822	01	Supplément pour fixation avec équerres de montage.						
	02	Type MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
	03	Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175)						
	10	up = pces.						
	99	Conc. art.						
			A	0.000	up	A	.....	.....
.823	01	Supplément pour Thermostop pour équerres de montage MF et MR.						
	02	Type TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
	03	PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 80x200x10.						
	10	up = pces.						
	99	Conc. art.						
			A	0.000	up	A	.....	.....

TOTAL 900 Eléments complémentaires .....

TOTAL 343 Bardages .....

Total .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich