

# ZERTIFIKAT

<b>Zertifikatinhaber</b>	<b>PAVATEX SA</b> <b>Rte de la Pisciculture 37</b> <b>1701 Fribourg</b> <b>SCHWEIZ</b>
<b>Herstellwerk</b>	Pavatex SA, Werk Golbey
<b>Produkt</b>	Wärmedämmstoffe für Gebäude
<b>Typ, Modell</b>	ISOLAIR Holzfaserdämmplatte
<b>Prüfgrundlage(n)</b>	DIN EN 13171:2013-03 DIN EN 13172:2012-04 DIN 4108-10:2008-06 Spezielle CEN KEYMARK Programmregeln für Wärmedämmstoffe für Gebäude (2010-07)
<b>Konformitätszeichen</b>	
<b>Registernummer</b>	011-7D015
<b>Gültig bis</b>	2018-07-31
<b>Nutzungsrecht</b>	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

2015-03-31

Robert Zorn M.Sc.

Geschäftsführer



# ANHANG

Seite 1 von 1

<b>Zertifikat</b>	011-7D015 von 2015-03-31
<b>Technische Angaben</b>	Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171:  WF - EN 13171 - T5-DS(70.-)2-CS(10/Y)250-TR30-WS1.0-MU3-AF100  Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,044 W/(m*K)  Brandverhalten: Euroklasse E  Kurzzeichen für das Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:  DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WZ, WTR  Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: 0,047 W/(m*K)  Nennstärke: 35 mm - 60 mm
<b>Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle</b>	Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Mineralische Baustoffe Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart
<b>Prüfbericht(e)</b>	1030_001-CPR 2013/05/12 von 2013-05-27 Z-23.15-1429 von 2013-06-20 9005742/GV/Schr von 2013-07-04 9005742013/G/Schr von 2013-07-04 902 6226 000-5 von 2013-07-26 902 6226 000-6 von 2013-07-26 900 5742/I13/Schr von 2014-01-15 900 5742/PG6/Schr von 2014-10-17 900 5742/14G/Schr von 2014-10-17
<b>Überwachungsvertrag/ Nutzungsvertrag</b>	von 2013-11-29, Anlage 3 von 2014-08-25

