


NPK Bau Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 1 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)				
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
160	Fensterbänke und Schwellen				
.800	Produktenachweis.				
.810	Fensterbänke und Schwellen.				
161	Fensterbänke aus Alu.				
.100	Bankoberseite mit Schutzabdeckung. Schutzabdeckung bauseits bei Baureinigung entfernt. Neigung Grad 4 bis 6. Vorderer Abbug ca. mm 30.				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 2 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Alu-Fensterbank Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  . Alu-Fensterbänke, industrieeloxiert. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium. Dicke mm 2. Eloxalschichtdicke my 10. Folie Wetterfeste PVC-Schutzfolie.				
.110	Blech farblos anodisiert Mi-				
	krometer 8 bis 10, d mm 2,0.				
.111	t mm 180.	0	m		
.112	t mm 210.	0	m		
.113	t mm 240.	0	m		
.114	t mm 270.	0	m		
.115	t mm	0	m		
.120	Blech farblos anodisiert Mi-				
	krometer 8 bis 10, d mm 2,0.				
	Auf bestehende, tragfähige				
	Fensterbank kleben.				
.121	t mm 180.	0	m		
.122	t mm 210.	0	m		
.123	t mm 240.	0	m		
.124	t mm 270.	0	m		
.125	t mm	0	m		
.130	Blech farblos anodisiert Mi-				
	krometer 15 bis 18, d mm 2,0.				
.131	t mm 180.	0	m		
.132	t mm 210.	0	m		
		Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
161.133	t mm 240.	0	m		
.134	t mm 270.	0	m		
.135	t mm	0	m		
.140	Blech farblos anodisiert Mikrometer 15 bis 18, d mm 2,0. Auf bestehende, tragfähige Fensterbank kleben.				
.141	t mm 180.	0	m		
.142	t mm 210.	0	m		
.143	t mm 240.	0	m		
.144	t mm 270.	0	m		
.145	t mm	0	m		
.181	Alu-Fensterbank. Alu-Fensterbänke, pulverbeschichtet. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium. Dicke mm 2. Farben RAL - oder NCS-Farben. Folie Wetterfeste PVC-Schutzfolie. t mm Farbe Nummer Alu-Fensterbank Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch	0	m		
PRD					
.182	t mm Farbe Nummer	0	m		
.183	t mm Farbe Nummer	0	m		
.184	t mm Farbe Nummer	0	m		
				Übertrag	


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 4 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
161.185	t mm Farbe Nummer	0	m		
.200	Mehrleistungen.				
.210	Befestigungen.				
.211	Montagebügel.	0	St		
.220	Putzborde. Farblos anodisiert.				
.224	Abmessung mm 20 x 25	0	St		
.230	Dilatationsputzborde, dreiteilige Bänke. Farblos anodisiert.				
.234	Abmessung mm	0	St		
.240	Andere Mehrleistungen.				
.242	Gehrungen.	0	St		
.243	Bewegungsfugen.	0	St		
.244	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Ohne Aufbo- rdung.	0	St		
.245	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Mit Aufbo- rdung, h bis mm 30.	0	St		
.247	Seitliche Abschlüsse Tiefe TFB mm	0	St		
.248	Dreiteilige Bänke.	0	St		
.281	Putzbord hinten geschlossen. LE = Stk.	0	LE		
.282	Ausschnitt im Putzbord für versenkte Storenführungsschiene. LE = Stk.	0	LE		
.283	Ausklindung für Laden. LE = Stk.	0	LE		
.284	Ausklindung für Wetterschenkel. LE = Stk.	0	LE		
.285	Wasserabweiser. LE = Stk.	0	LE		
	Übertrag				


[illegible]



NPK 342 V'26 Volltext		Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit			Seite 6 27.7.2026	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:		
162.122	t mm 210.	0	m			
.123	t mm 240.	0	m			
.124	t mm 270.	0	m			
.125	t mm	0	m			
.181	Alu-Fensterbank. Alu-Fensterbänke, Riffelblech. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium Riffelblech, unbehandelt. Dicke mm 2/2.5.	0	m			
.182	Alu-Fensterbank. Alu-Fensterbänke, Gerstenkorn. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium Gerstenkorn, unbehandelt. Dicke mm 2/2.5.	0	m			
.200	Mehrleistungen.					
.210	Befestigungen.					
.211	Stützwinkel.	0	St			
.220	Putzborde. Farblos anodisiert.					
.224	Abmessung mm 20 x 25	0	St			
.230	Dilatationsputzborde, dreitei- lige Schwellen. Farblos anodi- siert.					
.234	Abmessung mm	0	St			
.240	Andere Mehrleistungen.					
.242	Gehrungen.	0	St			
.243	Bewegungsfugen.	0	St			
.244	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Ohne Aufbor- dung.	0	St			
.245	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Mit Aufbor- dung, h bis mm 30.	0	St			
	Übertrag					


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 7 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
162.246	Seitliche Abschlüsse.	0	St		
.247	mit Putzbord.	0	St		
.248	mit Stehbord.	0	St		
.249	ohne Bord.	0	St		
.281	Seitliche Abschlüsse. Tiefe TFB mm LE = Stk.	0	LE		
.284	Ausschnitt im Putzbord für versenkte Storenführungsschiene. LE = Stk.	0	LE		
.285	Ausklindung für Laden. LE = Stk.	0	LE		
.286	Ausklindung für Wetterschenkel. LE = Stk.	0	LE		
.287	Wasserabweiser. LE = Stk.	0	LE		
.288	Aufkleben auf Auflagekeil. LE = Stk.	0	LE		
166	Auflagewinkel für Fensterbänke und Schwellen.				
.100	Auflagewinkel aus expandiertem Polystyrol EPS.				
.101	Auflagewinkel AW-EP Typ G, mit Gefälle für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3 oder aus EPS grau 15 kg/m3. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Abstand Brüstung AB mm 0 -160. Länge mm 1000. System: EPS weiss / EPS grau. Dicke DF mm Abstand Brüstung AB mm	0	m		
Übertrag					


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 8 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Auflagewinkel AW Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
	.200 Auflagewinkel aus extrudiertem Polystyrol XPS.				
PRD	.201 Auflagewinkel AW-XPS Typ G, mit Gefälle für Alu- oder Granit-Fensterbänke (Schwellen) bestehen aus XPS. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Abstand Brüstung AB mm 0 -160. Länge mm 1250. Dicke DF mm Abstand Brüstung AB mm Auflagewinkel AW Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 	0	m		
	.300 Auflagewinkel aus expandiertem Polystyrol EPS, kombiniert mit Mineralwolle.				
	.301 Auflagewinkel AW. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Auflagewinkel AW-SW oder AW-GW Typ G, mit Gefälle für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3. Die Fassadenfläche ist	0	m		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Abstand Brüstung AB mm 0 -160. Länge mm 1000. System: SW/GW Dicke DF mm Abstand Brüstung AB mm Auflagewinkel AW Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:	
.801	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Auflagekeil AK-EP für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss oder grau 15 kg/m3. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 20. Länge mm 1000. Tiefe T mm LE = m Auflagekeil AK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 	0	LE		
.802	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.</p>	0	LE		
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Auflagekeil AK-XPS für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus XPS. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 20. Länge mm 1250. Tiefe T mm LE = m</p> <p>Auflagekeil AK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:	
PRD					
.803	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Auflagekeil AK-XPS mit Abschlussprofil für Folienabdichtung für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus XPS und Abschlussprofil FEBA-TEX-UNI. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m</p> 	0	LE		
.804	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG.</p>	0	LE		
				Übertrag	


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Auflagekeil AK-XPS mit Abschlussprofil für Dichtschlämme für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus XPS und Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m</p> 			Übertrag:	
.805	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbänke mit Putzborden bestehen aus XPS. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m</p> 	0	LE		
	Übertrag				



NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 12 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
166.806	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbänke mit Dilatationsputzbord bestehen aus XPS. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m</p> 	0	LE	<p>Übertrag:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
.807	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbänke mit Stehbord bestehen aus XPS und Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m</p>	0	LE		
	Übertrag				


NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 13 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
168	Fensterbänke und Schwellen.				
.001	<p>Granit-Fensterbank. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Granit-Fensterbänke poliert. Auf der hinteren Seite ist ein T-Profil aus Kunststoff aufgeklebt. Untergrund Höhe HFB mm 30. Tiefen TFB mm 180/200/220/240/260/280/ 300/320/340/360/380/400. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Granit. Farbe hellgrau / dunkelgrau. Oberfläche glatt, poliert. Oberfläche Tiefe TFB mm Farbe</p> <p>LE = m</p>	0	LE		
PRD	<p>Granit-Fensterbank Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 				
.002	<p>Granit-Fensterbank. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.</p>	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 14 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Granit-Fensterbänke geflammt und gebürstet. Auf der hinteren Seite ist ein T-Profil aus Kunststoff aufgeklebt. Höhe HFB mm 30. Tiefen TFB mm 180/200/220/240/260/280/ 300/320/340/360/380/400. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Granit. Farbe hellgrau / dunkelgrau. Oberfläche strukturiert, geflammt und gebürstet. Oberfläche Tiefe TFB mm Farbe LE = m Granit-Fensterbank Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:	
	<p>.003 Granit-Putzbord. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Zuschlag Granit-Putzbord. Oberfläche glatt, poliert. Tiefen TFB mm bis 400. Breiten B mm 15/20/25. Oberfläche Tiefe TFB mm Breite B mm LE = Stk.</p> <p>.004 Granit-Putzbord. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Zuschlag Granit-Putzbord.</p>	0	LE		
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Oberfläche strukturiert, geflammt und gebürstet. Tiefen TFB mm bis 400. Breiten B mm 15/20/25. Oberfläche Tiefe TFB mm Breite B mm LE = Stk.</p>			Übertrag:	
.005	<p>Gehrungsschnitt. Zuschlag Gehrungsschnitt. Tiefen TFB mm bis 400. Tiefe TFB mm LE = Stk.</p>	0	LE		
.006	<p>Ausschnitt Ecke. Zuschlag Ausschnitt Ecke. LE = Stk.</p>	0	LE		
.007	<p>Ausschnitt Pfosten. Zuschlag Ausschnitt Pfosten. LE = Stk.</p>	0	LE		
.008	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Auflagekeil AK-EP für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss oder grau 15 kg/m3. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 20. Länge mm 1000. Tiefe T mm LE = m</p> <p>Auflagekeil AK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>	0	LE		
PRD					
.009	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE		
				Übertrag	

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 16 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Auflagekeil AK-XPS für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus XPS. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 20. Länge mm 1250. Tiefe T mm LE = m</p> <p>Auflagekeil AK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:	
	<p>.011 Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Auflagekeil AK-XPS mit Abschlussprofil für Folienabdichtung für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus XPS und Abschlussprofil FEBA-TEX-UNI. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m</p> 	0	LE		
.012	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach.</p>	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 17 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>www.dosteba.ch.</p> <p>. Auflagekeil AK-XPS mit Abschlussprofil für Dichtschlämme für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus XPS und Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m</p> 			Übertrag:	
.013	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbänke mit Putzborden bestehen aus XPS. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2500. Tiefe T mm LE = m</p> 	0	LE		
.014	<p>Auflagekeil AK.</p>	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0003 - Fensterbänke aus Alu u. Granit	Seite 18 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbänke mit Dilatationsputzbord bestehen aus XPS. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m</p> 			Übertrag:	
.015	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbänke mit Stehbord bestehen aus XPS und Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 30. Länge bis mm 2000. Tiefe T mm LE = m</p>	0	LE		
	Übertrag				

