

Leistungserklärung

Nr.100029882000

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Haustür ThermoSafe 100029882000 05606174 001.010
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 100029882000
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts Gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht anwendbar
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Die notifizierte Prüfstelle IFT ROSENHEIM GMBH, Nr. 0757
Hat vorgenommen: Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage einer Typprüfung (basierend auf der Probenahme durch den Hersteller), einer Typberechnung, von Wertetabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung nach dem System 3 und Folgendes ausgestellt: Prüf-/Berechnungsberichte
8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Schlagenregendichtheit	Klasse 7A	EN 14351-1:2006 +A1:2010
Gefährliche Substanzen	--	
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	Klasse C2/B2	
Stoßfestigkeit	NPD	
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD	
Höhe	1966 mm (Toleranz ISO 2768-v)	
Fähigkeit zur Freigabe	NPD	
Schallschutz	30 (-2;-2)	
Wärmedurchgangskoeffizient	1,0 W/m ² K)	
Strahlungseigenschaften	NPD	
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Axel Becker, Geschäftsführer
(Name und Funktion)

Steinhagen, 5.01.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

ppa. 
(Unterschrift)



0757

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

13

100029882000

EN 14351-1:2006+A1:2010

Haustür ThermoSafe 05606174 001.010

Verwendungszweck: Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Schlagregendichtheit:	Klasse 7A
Gefährliche Substanzen:	--
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C2/B2
Stoßfestigkeit:	NPD
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen:	NPD
Höhe:	1966 mm (Toleranz ISO 2768-v)
Fähigkeit zu Freigabe:	NPD
Schallschutz:	30 (-2;-2)
Wärmedurchgangskoeffizient:	1,0 W/m ² K)
Strahlungseigenschaften:	NPD
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4