

**Sechs Haustürmotive  
für Ihr individuelles Zuhause**



Hohe Wärmedämmung mit einem U-Wert von bis zu  $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  durch das 65 mm dicke thermisch getrennte Türblatt



Die thermisch getrennten Aluminium-Kunststoff-Schwelle mit dreifacher Dichtungsebene für eine bessere Wärmedämmung



3-fach Verglasung mit splitterfreien Sicherheitsglas auf der Innen- und Außenseite

# Haustüren ThermoPro Plus

Die hochwertige Haustür mit bester Wärmedämmung



# Haustüren ThermoPro Plus

Die sechs Haustürmotive für Ihr individuelles Zuhause



Motiv 700



Motiv 750



Motiv 850



Motiv 900

**ThermoPro Plus**  
Motiv 700  
in Verkehrsweiß,  
RAL 9016  
 $U_D$ -Wert = 1,0 W/(m<sup>2</sup>·K)

Standardgrößen  
1000 x 2100 mm /  
1100 x 2100 mm

Sondergrößen  
Breite: 875 – 1250 mm  
Höhe: 1990 – 2250 mm

**ThermoPro Plus**  
Motiv 750  
in Verkehrsweiß,  
RAL 9016  
 $U_D$ -Wert = 0,99 W/(m<sup>2</sup>·K)

Standardgrößen  
1000 x 2100 mm /  
1100 x 2100 mm

Sondergrößen  
Breite: 875 – 1250 mm  
Höhe: 1990 – 2250 mm

**ThermoPro Plus**  
Motiv 850  
in Verkehrsweiß,  
RAL 9016  
 $U_D$ -Wert = 1,0 W/(m<sup>2</sup>·K)

Standardgrößen  
1000 x 2100 mm /  
1100 x 2100 mm

Sondergrößen  
Breite: 875 – 1250 mm  
Höhe: 1990 – 2250 mm

**ThermoPro Plus**  
Motiv 900  
in Verkehrsweiß,  
RAL 9016  
 $U_D$ -Wert = 1,0 W/(m<sup>2</sup>·K)

Standardgrößen  
1000 x 2100 mm /  
1100 x 2100 mm

Sondergrößen  
Breite: 875 – 1250 mm  
Höhe: 1990 – 2250 mm



Motiv 010

**ThermoPro Plus**  
Motiv 010  
in Verkehrsweiß,  
RAL 9016  
U<sub>D</sub>-Wert = 0,81 W/(m<sup>2</sup>·K)

Standardgrößen  
1000 x 2100 mm /  
1100 x 2100 mm

Sondergrößen  
Breite: 875 – 1250 mm  
Höhe: 1875 – 2250 mm

**ThermoPro Plus**  
Motiv 015  
in Verkehrsweiß,  
RAL 9016  
U<sub>D</sub>-Wert = 0,82 W/(m<sup>2</sup>·K)

Standardgrößen  
1000 x 2100 mm /  
1100 x 2100 mm

Sondergrößen  
Breite: 875 – 1250 mm  
Höhe: 1875 – 2250 mm



Motiv 015

**ThermoPro Plus**  
Seitenteil  
in Verkehrsweiß,  
RAL 9016  
mit Klarglas oder voll-  
flächig sandgestrahlt

Für alle Türmotive

Standardgröße  
400 x 2100 mm

Sondergrößen  
Breite: 400 – 1000 mm  
Höhe: 1875 – 2250 mm

Die abgebildeten Far-  
ben und Oberflächen  
sind aus drucktech-  
nischen Gründen nicht  
farbverbindlich.

## Optionale Ausstattungen



### Einbruchhemmende RC 2 Sicherheitsausstattung

Alle ThermoPro Plus Haustürmotive erhalten Sie auch mit der RC 2 Ausstattung – für mehr Sicherheit für Sie und Ihre Familie.

RC 2 beschreibt die Sicherheitsklasse der Tür gegen Einbruch und entspricht der bisherigen Klasse WK 2.

### 10 Vorzugsfarben (Color)

Wählen Sie aus 10 preiswerten Vorzugsfarben für die Außen- und Innenseite.



Weißaluminium RAL 9006



Anthrazitgrau RAL 7016



Terrabraun RAL 8028



Moosgrün RAL 6005



Lehmbraun RAL 8003



Taubenblau RAL 5014



Fenstergrau RAL 7040



Rubinrot RAL 3003



Lichtgrau RAL 7035



Hell-Elfenbein RAL 1015

### Decograin Oberflächen (Dekor)

Die Decograin Oberfläche erhalten Sie in Golden Oak, Dark Oak oder Night Oak mit einer natürlichen Holzoptik und in Titan Metallic für eine moderne Türoptik.



Golden Oak



Dark Oak



Night Oak



Titan Metallic

# Serienmäßig bestens ausgestattet

## Denn Markenqualität überzeugt in jedem Detail

### 5-fach Sicherheitsschloss

So fühlen Sie sich sicher zu Hause: 2 konische Schwenkriegel rasten mit 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen und 1 Schlossriegel in die Schließbleche der Zarge ein und ziehen die Tür fest an. Das Schließblech ist für eine optimale Türeinstellung verstellbar. Mit Softlockfalle für leises Schließen der Tür.



Softlockfalle



Schlossriegel



Schwenkriegel mit Sicherungsbolzen

### Sicherung der Bandseite

Schön, wenn man sich in den eigenen vier Wänden sicher fühlen kann. Dafür ist Ihre ThermoPro Plus Tür auf der Bandseite mit einer durchgängigen Sicherungsleiste gesichert und macht so ein Aushebeln praktisch unmöglich.



### Bestens eingestellt durch 3D-Rollen-Bänder

Eine leichte Türfunktion gewährleisten die stabilen zweiteiligen, dreidimensional verstellbaren, stiftgesicherten Bänder mit Zierkappen in Edelstahl-Optik.



### Innendrücker

Jede Tür wird serienmäßig mit form-schönem Edelstahl-Innendrücker und Rosette außen geliefert.

