CAN Constr Texte complet	Projet: TU - Muster LV PRD Platti Descriptif: FRT - type francais	orm			Page 1 11.6.2015
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
622F/10 000	Portes (V'15) Conditions générales Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-	Quantité	Un	Prix	Montant
400	tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10). Portes intérieures Porte intérieure: porte de communication qui sépare 2 espaces intérieurs de même climat.				
420	Portes en aluminium				
.005	Porte intérieure en aluminium. Selon plan: Vue combinaisons de portes. Marque, type: Hörmann ES50. Nombre de parties 1 Nombre de vantaux 1 Section du cadre mm 70 x 50 Vantail Châssis tubulaire en aluminium, à grande surface vitrée (VSG 6 mm) coupe-feu, en profilés d'aluminium extrudés avec lattes polyamide armées à la fibre de verre, cadre d'habillage et cadre de vantail affleurés, parclose serrée d'un côté, ferrures affleurées à la feuillure de porte, joint de vitrage périphérique dans la rainure de vitrage, joint de butée, cadre d'habillage et	0	p		
Peterer Bau		I		Report	

CAN 622 V'15 Texte complet		orm			Page 2 11.6.2015
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	cadre de vantail. Ferrements -Serrure encastrée -Garniture à poignées coudées en aluminium, modèle D-116 -Paumelles Dr. Hahn n°4 en Surface: -Anodisée incolore -Revêtement à base de poudre RAL au choix. Genre de seuil: Sans seuil (joints de sol en option sous Pos. 911) LVPxHVP mmx Divers: Options voir fiche technique. Désignation du type: Par ex. porte de bureau.			Report:	
	Total: FRT - type francais				
Peterer Bau					