



Material:

- Aluminium
- Pfosten: Stahl feuerverzinkt und farbbeschichtet

Ausführung:

- Hohlkammerschilder mit Multiadapterprofil
- Schildhöhe 100-250 mm
- mehrere Schilder auf einem Niveau
- horizontal und vertikal beliebig erweiterbar
- für alle Thieme Pfostensysteme
- vielfältige Montagemöglichkeiten

Farben:

Farben nach RAL oder DB

Varianten:

• Pfosten auch aus V2A-Edelstahl

Zubehör:

• Nachrüstsatz für Erweiterung



Schilderausführung:

• Aluminium Hohlkastenprofil 15x2 mm mit einer Alu-Abschlusskappe und einer Nut zum Einschieben von Hausnummern bzw. Legendenschildern

41.VM = Schilderhalter Vario M

10 = Kennziffer für Schilderhöhe

= doppelseitig D Ε

= einseitig (optional)

= Lackierte Ausführung, Grund weiß oder Α blau, Text schwarz oder weiß

В1 = Grund reflektierend, Typ I, weiß oder blau, Text Lackfolie schwarz bzw. weiß

B2 = Grund lackiert, Text reflektierend, Typ I, weiß oder blau

= Grund reflektierend, Typ II, weiß oder blau, C1 Text Lackfolie

C2 = Grund lackiert, Text reflektierend, Typ II, weiß oder blau

Schilderhaltesystem Vario M					
Höhe mm	Тур А	Typ B1	Typ B2	Typ C1	Тур С2
100	41.VM-10D-A	41.VM-10D-B	41.VM-10D-B2	41.VM-10D-C1	41.VM-10D-C2
150	41.VM-15D-A	41.VM-15D-B1	41.VM-15DB2	41.VM-15D-C1	41.VM-15D-C2
170	41.VM-17D-A	41.VM-17D-B1	41.VM-17D-B2	41.VM-17D-C1	41.VM-17D-C2
200	41.VM-20D-A	41.VM-20D-B1	41.VM-20D-B2	41.VM-20D-C1	41.VM-20D-C2
250	41.VM-25D-A	41.VM-25D-B1	41.VM-25D-B2	41.VM-25D-C1	41.VM-25D-C2

Ausschreibungstext:

Die Ausschreibungstexte zu den verschiedenen Typen und Ausführungen finden Sie auf unserer Internetseite www.umgebungsdesign.ch.